2021 | Catálogo

GARDENA®



Mi Jardín - Mi pasión







GARDENA smart system 4

smart robot cortacésped 6
smart control del riego 8
smart control multi-canal 24-V 9
smart bomba automática 10
smart adaptadores 11

Riego 12

Original GARDENA System 14
GARDENA Profi System 26
Accesorios de Riego GARDENA 29
Lanzas / Pistola / Fusil 30
Duchas de jardín 36
Aspersores GARDENA 37
Aspersor circular 38
Aspersor oscilante 40
Aspersor grandes superficies 42
Aspersor multi-superficie 43
Accesorios 45
Cleansystem GARDENA 46
Mangos conductores de agua 47
Herramientas 48
Cepillos de mano de cerdas blandas 49
Kits / Accesorios 50
Carros y soportes portamangueras GARDENA 51
Soportes Portamangueras mural GARDENA 58
Mangueras GARDENA 62
Mangueras Classic 63
Mangueras Comfort FLEX 64
Mangueras Comfort HighFLEX 65
Mangueras Premium SuperFLEX 65
Mangueras textiles GARDENA 66
Mangueras textiles / Mangueras espirales / Set de conexión 67
Bombas GARDENA 69
Bombas de superficie 70
Bombas para depósitos de aguas pluviales / Bombas sumergibles a presión 73
Bombas para pozos profundos / Bomba sumergible a presión 75
Estación de Bombeo con calderín 77
Grupo a presión automático para casa y jardines 78
Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín 79
Bombas de achique de aguas limpias 80
Bomba sumergible a batería de aguas limpias 81
Bomba de sumergible de aguas sucias 82
Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco 84
Conexiones / Set de conexiones 85
Mini-bomba 86
Accesorios de bombas 86
Tubo de extracción 87
Tubo flexible de extracción – Accesorios 88
Sistema Micro-Drip 90
Riego de vacaciones y balcones GARDENA 103
NatureUp! El sistema de jardín vertical 106
Sistema pipeline GARDENA 109
GARDENA Sprinklersystem 110
Programadores de riego GARDENA 119
Programadores de válvulas GARDENA 124

Maquinaria 129

GARDENA Robot cortacésped 129
Productos de batería GARDENA 138
Cortacésped Eléctrico y a batería 131
Cortacésped a batería 141
Cortacésped Electrico 144
GARDENA Cortacésped helicoidal 148
Aireador/Escarificador de césped 150
Recortabordes GARDENA 151
Recortabordes a batería 152
Recortabordes 154
Tijeras cortacésped a batería GARDENA con batería recargable 158
GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga a Batería/Eléctrico 161
Recortasetos con batería 163
Recortasetos eléctricos 165
Recortasetos eléctricos/con batería 166
Sierra de pértiga 167
Limpieza de jardín GARDENA 169
Aspiradores de mano 170
Aspirador de hojas y soplador 171
Limpiadoras de presión a batería 172



Herramientas de Corte 176

Tijeras cortacésped GARDENA 176
Tijeras de jardín GARDENA 178
Recortasetos manuales GARDENA 183
Cortarramas GARDENA 186
Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA 192
Cortarramas y sierras de pértiga 192
Tijera de pértiga combisystem 193
Mangos telescópicos combisystem 194
Sierras para jardín GARDENA 195
GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano 198

Herramientas de Jardinería 200

GARDENA Herramientas 200
Herramientas GARDENA NatureLIne 204
Control de hierbas GARDENA 206
combisystem GARDENA 208
Pequeñas herramientas combisystem 209
Pequeñas herramientas 211
Mangos del combisystem GARDENA 215
Porta-herramienta combisystem 217
Cuidado del césped combisystem 218
Trabajo del suelo combisystem 221
Limpieza combisystem 223
Aplicaciones telescópicas combisystem 225
Tijeras combisystem 226
Pequeñas herramientas combisystem 226
Herramientas para el invierno 227
GARDENA Esparcidores 229
Pulverizadores GARDENA 232
Pulverizador 234
Pulverizadores a presión 235
Guantes de jardín GARDENA 238
Herramientas especiales GARDENA 240

Decoración de jardín 243

ClickUp! 243

GARDENA City Gardening 247

Nuevos productos para terrazas y balcones 248
NatureUp! El sistema de jardín vertical 249
Plantar y cuidado de plantas 252
Riego 255

Piezas de Repuesto 259

Original GARDENA System 260
Riego / pulverizadores 261
Tijeras 261
Sierras 262
Cuidado del césped / Cuchillas de recambio 263
Accesorios para los robots cortacésped 264
Recortabordes 265
Tecnología de batería 266

Lista de Artículos 267



Cuida siempre de tu jardín.

Con un sistema de riego inteligente y el robot cortacésped, podrás cuidar tu jardín desde cualquier lugar.

GARDENA smartsystem

Tu jardín smart



Para establecer conexión con smart system, necesitas la app smart de GARDENA y el Gateway smart.

GARDENA smart App

Todo tu jardín estará siempre en tus manos con la App gratuita GARDENA smart. Cortar el césped y regar nunca habia sido tan fácil. Incluso luces y otros dispositivos eléctricos del jardín son ahora muy fáciles de controlar.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

smart Gateway

Conecta tu jardín con la App smart de GARDENA con la WiFi o cable LAN.



Inicio del riego como tú elijas

smart Programador de riego – en el grifo

Riega una sola zona del jardín con el grifo. El programador smart te permite controlar los grifos de tu jardín para obtener excelentes resultados simplemente usando la App smart de GARDENA.

Utilízalo con un Sensor smart, puedes ahorrarás agua y asegurarás un nivel de riego correcto.

Control de riego smart – Instalado permanentemente bajo tierra

Riega sin esfuerzo múltiples áreas del jardín con el riego enterrado. El Control de riego smart controla hasta 6 válvulas de riego – cada una de ellas controlada de forma independiente con la App smart.

Utilízala con el Sensor smart, puedes ahorrarás agua y asegurarás un nivel de riego adecuado.

Robot cortacésped smart

Siega el césped de forma automática e inteligente. Con la App smart de GARDENA, podrás controlar tu robot SILENO smart para tener el césped como una alfombra con superficies de hasta 2,000 m^2. Es como si estuvieras en el jardín 24 horas 7 días a la semana.

Adaptador de corriente smart

Enchufa cualquier dispositivo eléctrico en el adaptador de corriente smart, por ejemplo para tus luces o bombas de la fuente que podrás encender cuando y donde quieras con la App smart de GARDENA. Mantén tu jardín inteligente día y noche.

Bomba smart

Utiliza la bomba de depósito de aguas pluviales para tus necesidades domésticas. Se controla con la App smart de GARDENA, podrás regar tu jardín basándote en programas predefinidos o incluso para suministrar agua a tu baño o lavadora.

Explora las funcionalidades clave de la App GARDENA smart

Control instantáneo

Cuida de tu jardín estés donde estés, simplemente entrando en la App GARDENA smart.

Control programado

No necesitas notas de un recordatorio...¡la App GARDENA smart hará el trabajo por ti! Todo bajo control: cuando necesites cortar el césped, regar tus plantas y más, estés donde estés programa de forma remota.

Control por sensores

El Sensor smart controla la temperatura y la humedad del suelo en tu jardín para optimizar el riego y ahorrar agua.

Previsión del tiempo

¿Va a llover? al App smart de GARDENA adapta los programas en función de los datos del tiempo.

Configuración fácil y guiada

Fácil configu-ración

La App smart de GARDENA aporta una guía paso a paso para configurar tu propio smart system. Con instrucciones claras, consejos y guías para riego y programas de corte.

Biblioteca de plantas

Descubre todo lo que necesites saber sobre plantas desde cuando florecen hasta el clima que mejor se adaptan.

"Hey Siri"

Integra tus dispositivos smart en Apple Homekit, y controla el jardín con tu voz.

Sets del sistema smart GARDENA – Robot cortacésped

smart

1 reddot design award winner 2018

2 reddot design award winner 2019

	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +
			
Producto	**smart SILENO city 250** [1]	**smart SILENO city 500** [1]	**smart SILENO life 750** [2]
Referencia	**19069-34**	**19066-34**	**19113-34**
Código EAN	4 078500 050500	4 078500 032797	4 078500 043960
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO city	Router smart, Robot smart SILENO city	Router smart, Robot smart SILENO life
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	75 min	75 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	**< 250 m²**	**< 500 m²**	**< 750 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático
Peso aprox.	7,3 kg	7,3 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	150 m	150 m	200 m
Estacas	200 unidades	200 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	–	–	–
Bornes de conexión	4	4	4
Conectores	5	5	5
Programación del tiempo de corte	Utiliza el teclado y pantalla o la App smart		
Función de arranque remoto	3 programas remotos de inicio configurables		
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•
SpotCutting	•	•	•
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.		
Requisitos	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc		
Características	Estación de carga, puede usarse en condiciones climáticas de humedad o lluvia, protección antirrobo/código PIN, función mulching, carga automática, colocación flexible de la estación de carga, EasyPassage – manejo automático en zonas estrechas, fácil instalación de las actualizaciones del software, CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos		

Sets del sistema smart GARDENA – Robot cortacésped

smart

reddot design award winner 2019





Producto	smart SILENO life 1000	smart SILENO life 1250
Referencia	**19114-34**	**19115-34**
Código EAN	4 078500 044066	4 078500 044165
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO life	Router smart, Robot smart SILENO life
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart
Tecnología a batería	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min
Recomendado para superficie	**< 1000 m²**	**< 1250 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático
Peso aprox.	8,3 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	200 m	250 m
Estacas	300 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	–	–
Bornes de conexión	4	4
Conectores	5	5
Programación del tiempo de corte	Utiliza el teclado y pantalla o la App smart	
Función de arranque remoto	3 programas remotos de inicio configurables	
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•
SpotCutting	•	•
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	
Requisitos	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	
Características	Estación de carga, puede usarse en condiciones climáticas de humedad o lluvia, protección antirrobo/código PIN, función mulching, carga automática, colocación flexible de la estación de carga, EasyPassage – manejo automático en zonas estrechas, fácil instalación de las actualizaciones del software, CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos	



Sets del sistema smart GARDENA – Robot cortacésped / Control del riego





Producto	**smart Sensor Control Set**	**Set Programador smart**
Referencia	**19202-20**	**19103-20**
Código EAN	4 078500 049023	4 078500 018906
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Programador smart, Sensor, Router smart	Programador smart, Router smart
Uso	Para regar plantas usando la smart App	
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	

Extensiones del sistema smart GARDENA – Control del riego



Producto	**Sensor smart**
Referencia	**19040-20**
Código EAN	4 078500 018845
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Medición de la humedad del suelo y la temperatura de la superficie, incluyendo estos parámetros para controlar completamente el riego automático con la App GARDENA smart
Conexión compatible con	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart
Energía	2 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluída)
Indicador de estado LED	Potencia de la señal de la conexión inalámbrica con el router smart
Humedad del suelo	0 - 100 %
Temperatura exterior	-1 - +50 °C
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc

reddot award 2016 winner



Producto	**Programador smart**
Referencia	**19031-20**
Código EAN	4 078500 018869
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego automático mediante la smart App, ideal para su uso con el sistema Micro drip o sprinkler
Aplicable para	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart, Distribuidor automático de zonas (Art. No. 1197)
Energía	3 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluída)
Indicador de estado LED	Riego activado, señal de potencia, aviso de batería
Salidas programables	1
Duración del riego	1 min - 10 h
Frecuencia	Libre selección de los días
Conexión al grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Libre selección de los días, avisos de heladas enviados a la smart App cuando las temperaturas bajan de los 5ºC

Sets del sistema smart GARDENA – Control multi-canal 24-V

Extensión de GARDENA smart system

smart
También convierte los sistemas de riego en sistema smart.



NUEVO



Producto	**Set Control de riego smart**	**Control del riego smart**
Referencia	**19209-20**	**19032-20**
Código EAN	4 078500 049030	4 078500 031653
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo
Puede usarse con	A través de otras expansiones del sistema smart, para más de seis zonas de riego con dispositivos smart adicionales de control de riego	Válvula de riego 24-V (art.no. 1278), control de bomba 24-V (art.no. 1273), sensores smart, todos los Sets del sistema smart
Energía	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Número de válvulas de riego de 24V que pueden controlarse	6	6
Programas de riego individuales por cada válvula	Configuración individual mediante la app	Configuración individual mediante la app
Duración de riego por programa	Configuración individual mediante la app	Configuración individual mediante la app
Uso adecuado en exteriores	• Protection class IP X4	•
Canal principal para controlar una bomba	•	•
Conexión a la válvula	24-V cable de conexión (art. no. 1280)	24-V cable de conexión (art. no. 1280)
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc



Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín

smart

ENGINEERED IN GERMANY





Producto	**Set smart de bomba automática para el hogar y el jardín 5000/5**	**Bomba smart automática para el hogar y el jardín 5000/5**
Referencia	**19106-20**	**19080-20**
Código EAN	4 078500 022545	4 078500 022538
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba smart automática 5000/5, Router smart	Bomba smart automática 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico	
Potencia nominal	1300 W	1300 W
Caudal máx.	5000 l/h	5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m	8 m
Turbina	Jet	Jet
Peso aprox.	14 kg	13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C	35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF	1,5 m H07 RNF
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Compatible con programador de riego	•	•
Regulación del tiempo de operación	•	•
Tapón de desagüe	•	•
Programa pequeñas cantidades	•	•
Nivel de protección	IP X4	IP X4
Protección contra climatologia adversa	Rayos UV y lluvia	Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable	





Ampliaciones del sistema smart GARDENA – Adaptadores





Producto	Adaptadores smart	Adaptadores smart Set de 3 piezas
Referencia	**19095-20**	**19096-20**
Código EAN	4 078500 035279	4 078500 035286
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Adaptadores smart	3 x Adaptadores smart
Uso	Adaptadores conmutables para conectar cualquier dispositivo eléctrico al sistema smart de GARDENA (p.e. luces, bombas, accesorios de agua)	
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart	
Instalación exterior (protección contra salpicaduras de agua)	• Grado de protección IP 44	
Máxima carga conmutable	3680 W	
Cambio automático on/off	Configurado individualmente mediante la app	
Cambio manual on/off	Mediante la smart app	
Cambio manual on/off en el adaptador	•	
Clavijas estancas	•	
Uso para todo el año en temperaturas hasta -20ºC	•	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	

El adaptador smart –
Adecuado para distintas aplicaciones alrededor de la casa y el jardín, incluyendo:



Iluminación de jardín



Accesorios de agua



Luces de Navidad

Imbatibles en riego

Como suministrador de toda una gama, GARDENA ofrece un portfolio de productos para regar el jardín y satisface todas las necesidades y aplicaciones. Sea móvil, automático, ahorro de agua o riego inteligente - GARDENA es el especialista cuando llega el momento de regar.







Líder del mercado

GARDENA es el líder europeo del mercado de riego del jardín que está en más de 80 países del mundo.

Legado

Con más de 50 años de experiencia, GARDENA es una marca indispensable en el jardín.

Líder innovador

Tiene numerosas patentes, premios y distinciones que convierte a GARDENA en un líder innovador en el área de riego.

50 JAHRE YEARS ANS Original GARDENA System

Patent FROST UV

Patentado / Patente pendiente









Calidad de producto excepcional

Los productos GARDENA son de gran calidad y confianza, son fiables e innovan continuamente.
Con una garantía de 5 años, GARDENA ofrece siempre alta calidad.

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Sostenible

Como marca responsable, GARDENA se enfoca en la sostenibilidad y el compromiso social. Con las soluciones de riego inteligente de GARDENA podrás ahorrar agua en el jardín.

Soluciones eficientes de riego
Cada gota cuenta.
gardena.com/cleverwatering

Toda la gama

GARDENA ofrece la gama más amplia del mercado. No importa el tamaño, dónde o qué quieras regar - GARDENA tiene la solución adecuada para ti.

Original GARDENA System

Durante más de 50 años, los consumidores han confiado en el Original GARDENA System

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Los conectores para el Original GARDENA System destacan por su gran confort de uso y fiabilidad, así como por su durabilidad y por su alta calidad del producto.
Todas las piezas del sistema encajan perfectamente - al igual que antes.

El esquema de color, permite una facil identificación:

- Colores claros conexión de manguera - conexión toma de agua
- Colores oscuros final de manguera - conector stop + dispositivos de agua



Conector al grifo



Macho para Grifo

Para conexión al grifo.



El exterior antideslizante garantiza un montaje fácil.

Conector rápido



Conector a la manguera

Para usar con el conector de grifo.



Simplemente tirar para separar la conexión.

Conexiones de manguera



Unión de mangueras

Para alargar la manguera.
También para transiciones de mangueras de 19mm (3/4") a 13mm (1/2").



Agarre de plástico blando estriado para un manejo cómodo.

Reparador



Reparador de manguera

Para reparar mangueras rápidamente sin necesidad de herramientas.



Forma de rosca optimizada, especialmente moldeada para una mayor fuerza de agarre, con patente en trámite.

Conector stop



Conector stop

Para el final de la manguera con función stop integrada:
Desconexión = El agua se corta automáticamente
Conexión = el agua fluye



Hace que sea fácil cambiar entre los dispositivos de salida sin tener que volver al grifo.

MADE IN GERMANY

			
Producto	**Adaptador para grifo 1/2"**	**Adaptador para grifo 1/2"**	**Adaptador para grifo 3/4"**
Referencia	**18200-20**	**18200-26**	**18201-20**
Código EAN	4 078500 011372	4 078500 011358	4 078500 011587
Un. por caja	12	50	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	El contorno antideslizante garantiza una fijación fácil sin problemas. Es fácil y cómodo de manejar.		



PREMIUM OGS

ROBUST+ METAL FROST PROOF

Con los conectores GARDENA PREMIUM OGS se superan las expectativas de robustez, rendimiento, calidad y diseño.

Las piezas OGS PREMIUM están hechas de una calidad excepcional. Incluyen ingeniosas funcionalidades patentadas como Antigoteo o guías de manguera extensibles que incluso amplían los beneficios conocidos de OGS al ser completamente compatible.

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Inicio del grifo		**Conector de grifo** Para conectarlo al grifo.	
Inicio de la manguera		**Conector de grifo** - Tuercas de bloqueo de metal - Guía de manguera extensible	
Final de la manguera		**Water Stop** - Tuercas de bloqueo de metal - Guía de manguera extensible	

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

MADE IN GERMANY

Producto	Adaptador para grifo 3/4"	Adaptador para grifo 1"	Adaptador para grifo 1"	Adaptador para grifo 5/8"
Referencia	**18201-26**	**18202-20**	**18202-26**	**2903-20**
Código EAN	4 078500 011563	4 078500 011471	4 078500 011457	4 078500 290302
Un. por caja	50	12	50	12
Tipo de embalaje	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma			–

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

Producto	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 3/4"
Referencia	**18240-20**	**18240-50**	**18241-20**
Código EAN	4 078500 031684	4 078500 031714	4 078500 031738
Un. por caja	6	10	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicaduras garantizadas; versión en metal		

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

			
Producto	**Adaptador para grifo Premium 3/4"**	**Adaptador para grifo Premium 1"**	**Adaptador para grifo Premium 1"**
Referencia	**18241-50**	**18242-20**	**18242-50**
Código EAN	4 078500 031752	4 078500 031776	4 078500 031790
Un. por caja	20	6	20
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicar, garantizado. Versión en metal		

Premium OGS





Aumento del caudal de agua

Dimensiones interiores especiales para asegurar un máximo caudal.

Anti salpicaduras

Chorro de agua concentrado.
Sin salpicaduras.

Patentado/Pendiente de patente

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

[1] MADE IN GERMANY

5 AÑOS DE GARANTÍA • 5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE

FROST PROOF

Producto	Conector articulado	Conector articulado	Conector para grifo de interior	Macho para grifo sin rosca [1]	Conector artículado	Distribuidor doble
Referencia	**998-50**	**2999-20**	**2909-20**	**2908-20**	**2998-20**	**940-26**
Código EAN	4078 5424	4 078500 299909	4 078500 290906	4 078500 290807	4 078500 299800	4 078500 094085
Un. por caja	10	10	10	12	10	6
Tipo de embalaje	A granel	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifos mono-mando de salida cuadrada.	Para grifos sin rosca con un diámetro exterior de 14 - 17 mm	Para roscas de 26,5 mm (G 3/4"), de 33,3 mm (G 1"), de 21 mm (G 1/2"), y de 23 mm (G 5/8")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Pieza de derivación universal para grifos con filtro aireador.	Anti-corrosión	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Para el funcionamiento de 2 aparatos de conexión a la vez, 2 salidas ajustables

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

[1] MADE IN GERMANY

5 AÑOS DE GARANTÍA • 5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE

CE

Producto	Distribuidor 2 vías [1]	Distribuidor 4 vías [1]	Aqualímetro
Referencia	**8193-20**	**8194-20**	**8188-20**
Código EAN	4 078500 819305	4 078500 819404	4 078500 818803
Un. por caja	4	2	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Para medir el caudal del agua y control del consumo de agua.
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")		Grifo, pistola de riego, aspersor, bomba, conector
Contenido	–	–	–
Características particulares	Para el funcionamiento con 2 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Para el funcionamiento con 4 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Cuatro funciones, seleccionables simplemente pulsando un botón: Consumo de agua por día, por temporada, por ciclo de riego y caudal en el momento (litros/minuto).

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

MADE IN GERMANY

Producto	Adaptador para grifo interior	Adaptador para grifo interior	Conector difusor
Referencia	**18210-20**	**18210-34**	**2905-26**
Código EAN	4 078500 048514	4 078500 049641	4 078500 290586
Un. por caja	10	8	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño	Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño	Produce un chorro filtrado y actúa como difusor
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22 x 1 hembra, M 24 x 1 macho	Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22 x 1 hembra, M 24 x 1 macho	Se conecta al macho para grifos de rosca exterior GARDENA
Características particulares	Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar y desconectar rápido	Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar y desconectar rápido	–

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

MADE IN GERMANY

Producto	Rosca difusor	Rosca difusor	Conector rosca	Conector rosca
Referencia	**2906-20**	**18209-20**	**2917-20**	**917-26**
Código EAN	4 078500 290609	4 078500 048491	4 078500 291705	4 078500 091763
Un. por caja	12	6	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para conectar accesorios GARDENA al grifo de la cocina	Para conectar accesorios GARDENA al grifo del cuarto de baño	Para conectar de la conexión de la manguera al macho para grifos GARDENA	Para conectar de la conexión de manguera a un macho para grifos de rosca exterior GARDENA
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4") macho	Con rosca M 24 x 1 macho y 26,5 mm (G 3/4") macho	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")	Con rosca 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Conexión metálica	Conexión metálica	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños

				
Producto	**Conector rápido 13-15 mm**	**Conector rápido 13-15 mm**	**Conector rápido 19 mm**	**Conector rápido 19 mm**
Referencia	**18215-20**	**18215-26**	**18216-20**	**18216-26**
Código EAN	4 078500 011808	4 078500 011860	4 078500 011969	4 078500 011921
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un agarre cómodo			

				
Producto	**Conector rápido Premium 13-15 mm**	**Conector rápido Premium 13-15 mm**	**Conector rápido Premium 19 mm**	**Conector rápido Premium 19 mm**
Referencia	**18255-20**	**18255-50**	**18256-20**	**18256-50**
Código EAN	4 078500 031936	4 078500 031950	4 078500 031974	4 078500 031998
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			

Premium OGS





Tuercas de bloqueo de metal

Y la manguera es sólida como una roca.

Agarre extendido

Evita que la manguera se escape de las manos.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera

MADE IN GERMANY

				
Producto	**Conector stop 13-15 mm**	**Conector stop 13-15 mm**	**Conector stop 19 mm**	**Conector stop 19 mm**
Referencia	**18213-20**	**18213-26**	**18214-20**	**18214-26**
Código EAN	4 078500 011396	4 078500 011624	4 078500 011723	4 078500 011686
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")		Manguera 19 mm (3/4")	
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye			

MADE IN GERMANY

				
Producto	**Conector stop Premium 13-15 mm**	**Conector stop Premium 13-15 mm**	**Conector stop Premium 19 mm**	**Conector stop Premium 19 mm**
Referencia	**18253-20**	**18253-50**	**18254-20**	**18254-50**
Código EAN	4 078500 031837	4 078500 031851	4 078500 031882	4 078500 031912
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, cambio sencillo de los accesorios de riego, desconectar- parada de agua automática, conectar- el agua fluye, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			

OGS y Premium OGS



Facil cambio de los accesorios

No hay necesidad de ir hasta el grifo para cambiar las unidades de conexión. Tan pronto como la lanza, pistola o lanza de riego están desconectados, el caudal es interrumpido, y solo comienza de nuevo una vez que un nuevo accesorio de riego está conectado a la manguera



Agarre cómodo

El grip y ranuras acanaladas hechas de plástico suave, proporcionan una manipulación excepcionalmente cómoda.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera

MADE IN GERMANY

				
Producto	**Regulador stop**	**Regulador stop**	**Llave de paso**	**Válvula reguladora**
Referencia	**2942-20**	**2943-20**	**2976-20**	**2977-20**
Código EAN	4 078500 294201	4 078500 294300	4 078500 297608	4 078500 297707
Un. por caja	12	12	12	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Regulación continua o cierre del caudal de agua	Regulación continua o cierre del caudal en una parte de la conexión en Y
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Ideal para cambiar los accesorios sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada		Ideal para regular el alcance del aspersor	Tirar simplemente para quitar la conexión

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera

MADE IN GERMANY

		
Producto	**Adaptador macho de 3/4"**	**Adaptador macho de 3/4"**
Referencia	**2921-20**	**921-26**
Código EAN	4 078500 292108	4 078500 092166
Un. por caja	12	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4") y poder conectarlos a los conectores GARDENA	
Protección contra las heladas	•	•
Opciones de conexión	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • ANS DE GARANTIE

				
Producto	**Reparador 13-15 mm**	**Reparador 13-15 mm**	**Reparador 19 mm**	**Reparador 19 mm**
Referencia	**18232-20**	**18232-26**	**18233-20**	**18233-26**
Código EAN	4 078500 012003	4 078500 012041	4 078500 011310	4 078500 012089
Un. por caja	24	40	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para unir 2 trozos de manguera		Para unir 2 trozos de manguera	
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • ANS DE GARANTIE

				
Producto	**Unión de mangueras**	**Unión de mangueras**	**Derivación triple**	**Derivación triple**
Referencia	**2931-20**	**931-26**	**2934-20**	**934-26**
Código EAN	4 078500 293105	4 078500 093163	4 078500 293402	4 078500 093460
Un. por caja	24	50	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Conexión de 2 trozos de mangueras	Conexión de 2 trozos de mangueras	Divide la fuente de agua en 2, pasando de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Divide la fuente de agua en 2 partes, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Para prolongar una manguera, para pasar de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Para prolongar mangueras, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")	–	–

Original GARDENA System – Kits

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Producto	Conectores rápidos 13-15 mm	Conectores rápidos 19 mm	Juego reparador de mangueras 13-15 mm	Juego reparador de mangueras 19 mm	Kit de conexión triple 13-15 mm
Referencia	**18281-20**	**18282-26**	**18283-20**	**18284-26**	**18285-20**
Código EAN	4 078500 012379	4 078500 012393	4 078500 010382	4 078500 010221	4 078500 010269
Un. por caja	6	12	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4) macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18215	Ver ref. 18216	Ver ref. 18215, 931	Ver ref. 18216, 1 x 931	Ver ref. 2906,18201, 18215
Contenido	2 x 18215	2 x 18216	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215

Original GARDENA System – Kits

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Producto	Juego de conexión 13-15 mm	Kit de derivación 13-15 mm	Kit terminal de riego 13-15 mm	Kit terminal de riego 19 mm	Kit terminal de riego 19 mm
Referencia	**18286-20**	**18287-20**	**18288-20**	**18290-26**	**18296-20**
Código EAN	4 078500 010429	4 078500 010443	4 078500 010283	4 078500 010320	4 078500 010184
Un. por caja	10	10	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Rosca de 26,5 mm (G 3/4") macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18201, 18215	Ver ref. 934, 18215	Ver ref. 18213, 18300	Ver ref. 18214, 18300	18202, 5305, 18214, 18216, 18300
Contenido	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18214, 18300	1 x 18202, 5305, 18214, 18216, 18300

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

NUEVO








Producto	**Kit de limpieza básico**	**Kit completo de riego 13-15 mm**	**Set básico Premium 13-15 mm**
Referencia	**18277-34**	**18291-20**	**18298-20**
Código EAN	4 078500 052825	4 078500 010344	4 078500 025089
Un. por caja	48	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Para mangueras 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") hoses y grifo de 26,5 mm (G3/4") y 33,3 mm (G1")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•	•
Acerca del producto	18202/5305, 18215, 18213, Pistola con chorro, bruma, completamente ajustable, protección antiheladas, accionador de apagado y encendido, bloqueo, se puede cerrar el flujo de agua, se puede regular la cantidad de agua.	Ver ref. 18202/5305, 18215, 18213, 18300	18242/5305, 8166, 8168, 18305
Contenido	1 x 18202/5305, 18215, 18213, pistola y llavero	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18242/5305, 5305, 8166, 8168, 18305





GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE · AÑOS DE GARANTÍA

El sistema para una mayor potencia del agua y un mayor flujo de agua

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

El Sistema Profi GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de agua a largas distancias. El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente diseñado para mangueras de 19 mm (3/4").

Las partes del sistema también están disponibles para la conmutación entre el Sistema Profi y el Sistema Original de GARDENA.


Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE · AÑOS DE GARANTÍA







Producto	**Machos Profi-system**	**Machos Profi-system**	**Juego de juntas Profi-System**
Referencia	**2801-20**	**2802-20**	**2824-20**
Código EAN	4 078500 280105	4 078500 280204	4 078500 282406
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	–
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20
Características particulares	–	Para todas la bombas GARDENA (con excepción de ref. 1490, 1740, 1742)	2 juntas planas para ref. 2801 y 3 juntas tóricas

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE · AÑOS DE GARANTÍA





Producto	**Conector rápido Profi-System**	**Regulador stop Profi-System**
Referencia	**2817-20**	**2819-20**
Código EAN	4 078500 281706	4 078500 281904
Un. por caja	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Inicio de la manguera	Final de la manguera
Opciones de conexión	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Conector especial para asegurar una sujección segura. Se desconecta al retirar de la manguera	Ideal para cambiar los aparatos de conexión sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada, para controlar y cerrar el caudal de agua. Conector especial para asegurar una sujeción segura.

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * ANS DE GARANTIE

Producto	Manguito de unión Profi-System	Manguito de unión reductor Profi-System	Derivación triple de gran caudal Profi-System
Referencia	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
Código EAN	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Un. por caja	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para conectar o prolongar mangueras	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para la conexión sencilla de una manguera a una instalación Profi- System.
Opciones de conexión	1 entrada de 3/4" y 1 salida de 3/4"	1 entrada Profi-System de alto caudal, 1 salida Original GARDENA System	1 entrada de 3/4" y 2 salidas de x 3/4"

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * ANS DE GARANTIE

Producto	Derivación triple Profi-System	Pieza en T profi-System	Macho con rosca exterior Profi-System
Referencia	**2834-20**	**2835-20**	**2821-20**
Código EAN	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para pasar de un accesorio de riego con rosca hembra al sistema Profi de gran caudal.
Opciones de conexión	1 entrada Profi de alto caudal, 2 salidas Original GARDENA System	1 entrada Profi de alto caudal, 1 salida Profi y 1 salida Original GARDENA System	Rosca 26,5 mm (G 3/4")



[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE







Producto	Lanza de riego Profi-System [1]	Lanza de ducha Profi-System	Fusil de riego Profi-System
Referencia	**2818-20**	**2847-20**	**2849-20**
Código EAN	4 078500 281805	4 078500 284707	4 078500 284905
Un. por caja	10	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	–	92 cm
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Difuminado, concentrado, ducha	
Características	La pulverización se puede ajustar y el flujo de agua se puede cortar		
Compatible con Original GARDENA System	–	•	•
Características particulares	Con boquilla de gran caudal de agua y tobera de latón	Aro protector de plástico blando alrededor del cabezal	Longitud de 92 cm, aro protector de plástico blando alrededor del cabezal





Para más fuerza y caudal de agua

Para mangueras de 19 mm (3/4").

Numerosas aplicaciones

Utilizar donde:
- Se necesite mucha cantidad de agua
- Donde haya que abarcar largas distancias
- Donde sea necesario utilizar bombas de alto rendimiento

Accesorios de Riego GARDENA

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

El modelo adecuado para cada aplicación.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

La nueva generación de terminales con:

- Una gran gama con diferentes usos
- Innovación gracias a su resistencia a las heladas
- Muy fáciles de usar gracias a su gatillo ergonómico con bloqueo integrado
- Muy cómoda, regulación sencilla con una sola mano

FROST PROOF

Patentado/Pendiente de patente



Desarrolladas para diferentes aplicaciones

Boquilla de presión
Perfectas para tareas de limpieza

Boquilla difusora
Ideal para tareas de riego

Pistola multifuncionales
Perfectas para todo tipo de tareas de limpieza y riego

Fusiles de riego
Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso









Terminales de riego Classic

MADE IN GERMANY

Producto	Lanza de limpieza multichorro Classic	Lanza de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	Promo de Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse
					
Referencia	**18300-20**	**18300-26**	**18303-20**	**18304-20**	**18304-34**
Código EAN	4 078500 010733	4 078500 010672	4 078500 024280	4 078500 044561	4 078500 044585
Un. por caja	24	30	5	5	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Promoción Display
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado			Ideal para limpiar superficies, suciedad incrustada, así como para pulverización fina	
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado			Chorro de limpieza ecoPulse, concentrado, chorro plano,pulverizador	
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	–	–	•	•	•
Bloqueo	–	–	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	–	–	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Contenido				–	36 x 18304
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla			Chorro de limpieza ecoPulse: ahorre hasta un 40% de agua con un rendimiento de limpieza inmejorable *	

Patentado/Pendiente de patente

* Comparado con boquillas standard

Terminales de riego Classic

MADE IN GERMANY

Producto	Pistola de limpieza	Set Pistola de limpieza	Pistola multi-usos	Set Pistola multi-usos	Pistola rociadora	Set Pistola rociadora
						
Referencia	**18341-20**	**18341-32**	**18343-20**	**18343-32**	**18345-20**	**18345-32**
Código EAN	4 078500 034272	4 078500 034296	4 078500 034371	4 078500 034371	4 078500 034425	4 078500 034449
Un. por caja	10	48	5	36	5	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Box Display	Tarjeta informativa a todo color	Box Display	Tarjeta informativa a todo color	Box Display
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm
Contenido	–	Pistola 18345-20 y Conector 18215-20	–	Pistola 18343-20 y Conector 18215-20	–	Pistola 18341-20 y Conector 18215-20

Promociones / Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza

MADE IN GERMANY

Producto	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Comfort	Pistola de limpieza Premium
					
Referencia	**18301-20**	**18301-26**	**18301-34**	**18303-20**	**18305-20**
Código EAN	4 078500 010757	4 078500 010498	4 078500 035521	4 078500 024280	4 078500 024242
Un. por caja	10	20	24	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora	Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•	•	•
Bloqueo	•	•	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente, versión metal resistente / plástico

Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza

MADE IN GERMANY

Producto	Promoción pistolas de limpieza Premium 13-15 mm	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm
		
Referencia	**18306-32**	**18306-20**
Código EAN	4 078500 032988	4 078500 032964
Un. por caja	24	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Información producto, ver artículos	18305, 8168	18305, 8168
Contenido	1 x 18305, 8168	1 x 18305, 8168

Terminales de riego Classic

[1] MADE IN GERMANY

FROST PROOF

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Producto	Lanza rociadora de riego Classic [1]	Lanza rociadora de riego Classic [1]	Pistola rociadora de riego multichorro Classic [1]	Set Pistola rociadora [1]	Display promo pistola de riego Classic
Referencia	**18310-20**	**18310-26**	**18311-20**	**18312-33**	**18312-34**
Código EAN	4 078500 010634	4 078500 010498	4 078500 010795	4 078500 024143	4 078500 035743
Un. por caja	6	10	5	54 (54 x 18312 + 18213)	48
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Display	Display
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres				
Tipos de chorros	Ducha				
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	–	–	•	•	•
Bloqueo	–	–	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	–	–	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•

Terminales de riego Classic

[1] MADE IN GERMANY

FROST PROOF

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

Producto	Pulverizador de balcón city gardening [1]	Pistola multiuso Classic [1]	Pistola multiuso Classic [1]	Promoción Pistola Multiusos Classic	Set pistola de ducha con conexiones 13-15 mm
Referencia	**18405-20**	**18313-20**	**18313-26**	**18313-34**	**18299-34**
Código EAN	4 078500 044608	4 078500 010511	4 078500 010573	4 078500 035446	4 078500 035842
Un. por caja	5	5	15	48	36
Tipo de embalaje	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display	Display
Uso	Ideal para regar plantas en balcones	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres, así como limpieza intensiva			Ideal para riego de plantas, macetas y cualquier superficie
Tipos de chorros	Pulverización suave gracias al flujo de agua reducido.	Ducha - concentrado - pulverizado			Ducha
Protección contra las heladas	•	•	•	–	•
Gatillo On/Off	Pulsador con sistema de bloqueo automático	•	•	–	•
Bloqueo		•	•	–	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	–	•
Regulación del chorro	•	•	•	–	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	–	•
Ancho de patrón de chorro ajustable	–	–	–	•	–
Protección antigoteo	–	–	–	•	–
Contenido	–	–	–	48 x 18313	36 X 18311, 18202, 5305, 18213, 18215
Características particulares	–	9 boquillas para un chorro concentrado y una limpieza intensiva, filtro integrado que se puede retirar fácilmente para limpiarlo		–	–

Promociones para terminales de riego Comfort

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • ANS DE GARANTIE

reddot award 2016 winner





Producto	**Pistola Comfort para plantas sensibles**	**Pistola Comfort para macizos**
Referencia	**18321-20**	**18319-20**
Código EAN	4 078500 017244	4 078500 017336
Un. por caja	5	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para el riego suave de flores y plantas sensibles, hierbas y semilleros	Ideal para regar macizos y zonas grandes
Tipos de chorros	Chorro suave, nebulizado	Chorro suave y concentrado
Ancho de patrón de chorro ajustable	–	•
Protección antigoteo	–	•
Acerca del producto	–	–
Contenido		–
Características particulares	Filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza	Nuevo sistema innovador que previene el goteo después del uso, filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza

Pistolas difusoras - Perfectas para regar y tareas de limpieza

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • ANS DE GARANTIE





Producto	**Pistola difusora Comfort**
Referencia	**18323-20**
Código EAN	4 078500 025140
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Perfecta para regar y tareas de limpieza
Tipos de chorros	Chorro concentrado y ducha
Protección contra las heladas	•
Bloqueo	•
Agarre con componentes blandos	•
Caudal puede cerrar completamente	•
Regulador de caudal integrado	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•

Pistolas multifuncionales - Perfectas para todo tipo de riegos y tareas de limpieza.

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE







Producto	Pistola multifuncional Classic	Pistola multifuncional Comfort	Pistola multifuncional Premium
Referencia	**18313-20**	**18315-20**	**18317-20**
Código EAN	4 078500 010511	4 078500 024228	4 078500 024181
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza	Ideal para regar parterres, macetas y plantas delicadas, además de tareas de limpieza y desincrustar suciedad	
Tipos de chorros	Difusión suave - sin presión - Boquillas de 3 puntos a presión	Difusión suave, brumizada, a presión y plana	
Protección contra las heladas	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Agarre con componentes blandos	–	•	•
Caudal puede cerrar completamente	•	•	•
Regulación del caudal	•	•	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•	•	•
Contenido	–	–	
Características particulares	filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza		filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza, Versión metal resistente / plástico




Terminales de riego Classic

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

			
Producto	**Fusil de riego Classic**	**Fusil de riego Classic - Promoción**	**Fusil de riego Classic**
Referencia	**18330-20**	**18330-34**	**18332-20**
Código EAN	4 078500 010245	4 078500 035415	4 078500 010368
Un. por caja	6	24	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en display	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego a gran distancia		
Tipos de chorros	Ducha	Ducha	Ducha
Regulación del chorro	•	–	•
Contenido	–	24 fusiles de riego	–
Características particulares	Longitud 60 cm, se puede colgar para almacenamiento		Longitud 75 cm, se puede colgar para almac.
Características	Protección contra las heladas, Gatillo On/Off, Bloqueo, Paro del caudal de agua, Aro de plástico blando de protección		

Terminales de riego Comfort y Premium

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

[1] reddot award 2016 winner

			
Producto	**Fusil de riego Comfort [1]**	**Fusil de riego Comfort para cestas colgantes [1]**	**Fusil de riego Premium**
Referencia	**18334-20**	**18335-20**	**18336-20**
Código EAN	4 078500 017282	4 078500 017268	4 078500 024167
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para regar y limpiar en sitios de difícil acceso	Ideal para regar cestas colgantes o plantas en macetas a distancia	Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso
Tipos de chorros	Ducha, Concentrado	Ducha y pulverizado	Difuminado, brumizado y a presión
Protección contra las heladas	•	•	•
Cabezal blando inclinable (200°)	•	•	–
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Características particulares	Plástico, longitud 90 cm / cabezal girable		Longitud 90cm, puede desmontarse para guardar, Versión metal resistente / Plástico

Duchas de jardín

			
Producto	**Ducha de jardín solo**	**Ducha de jardín duo**	**Ducha de jardín trio**
Referencia	**961-20**	**959-20**	**960-20**
Código EAN	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color
Altura máxima	207 cm	207 cm	220 cm
Tipos de chorros	Ducha	Ducha, difuminado	Ducha, difuminado
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Altura regulable	•	•	•
Pincho	•	•	–
Trípode	–	–	•
Características particulares	–	–	Altura regulable, cabezal de ducha movible con 1,3m de manguera de conexión

Promociones

	
Producto	**Ducha de jardín**
Referencia	**958-30**
Código EAN	4 078500 095808
Un. por caja	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Acerca del producto	Chorro tipo ducha, caudal regulable en contínuo hasta el cierre
Contenido	10 x 958



Aspersores GARDENA

Ideal para el riego de todos los jardines

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines.

Todos los aspersores GARDENA están hechos de materiales de primera calidad y garantizan un riego uniforme y seguro.



Aspersores Circulares y multi-superficies

Desde el aspersor sencillo para áreas pequeñas hasta el modelo más sofisticado.

Con múltiples ajustes.



Aspersores Oscilantes

Para un riego uniforme en áreas cuadradas o rectangulares.

Gran durabilidad y robustos gracias a su protección antiheladas y elementos metálicos. Estable.

Configuración simple e intuitiva.

El aspersor correcto para cada tamaño de jardín y necesidad.



Aspersores Grandes superficies

Para áreas de hasta 490 m². Ajuste múltiple de riego sectorial o circular.



Aspersores Superficies asimétricas

El aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic GARDENA, es capaz de regar jardines de hasta 350 m², cuya configuración es única y asimétrica.
El AquaContour le permite regar cada rincón de su jardín, alcanza hasta 50 trayectorias programables.
Se pueden programar e intercambiar fácilmente 2 configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo, la parte delantera y la parte trasera de la casa.

La presión de servicio (bar) determina la superficie a regar. Los datos de presión para el aspersor para superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en todos los otros aspersores emergentes a una presión de servicio de 2 bar ante el aspersor.



Aspersor circular

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE





Producto	Aspersor difusor Classic	Set de Aspersor Twist de 4 toberas
Referencia	**1951-20**	**2067-46**
Código EAN	4 078500 195102	4 078500 206761
Un. por caja	6	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Box display
Superficie de riego	Máx. 100 m²	Círculo completo: 80 m² / Semicírculo: 100 m² Cuadrado: 64 m² / Rectángulo: 32 m²
Sector de riego	360°	–
Diámetro de riego	Ø Máx. 11 m	Círculo completo: Ø max. 10 m / Semicírculo: r = max. 8 m Cuadrado: max. 8 x 8 m / Rectángulo: max. 16 x 2 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho
Características particulares	–	Simplemente girando la pieza rotadora del aspersor
Contenido	–	10 blister con 1 aspersor y un conector con stopper

Aspersor circular

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE





CE

Producto	Aspersor circular Classic	Aspersor circular Vario Comfort
Referencia	**1953-20**	**1949-20**
Código EAN	4 078500 195300	4 078500 194907
Un. por caja	6	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Superficie de riego	Máx. 130 m²	Máx. 225 m²
Sector de riego	360°	7 sectores desde 90º hasta 360º cada 45º (90º, 135º...)
Diámetro de riego	Ø Máx. 13 m	Ø Máx. 17 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho de metal
Se puede retirar el filtro	–	Plástico
Acerca del producto	–	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Macho para grifos 901 o macho para grifos Profi-System 2801)
Contenido	–	–

Aspersor circular

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE





CE



CE

Producto	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	Aspersor circular Samba Classic	Aspersor circular Mambo Comfort
Referencia	**2073-20**	**2060-20**	**2062-20**
Código EAN	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Círculo: 80 m², Semicírculo: 100 m², Cuadrado. 64 m², Rectángulo. 32 m², Elipse: 11 m²	9 - máx. 250 m²	9 - máx. 310 m²
Sector de riego	–	360°	360°
Diámetro de riego	Círculo: Ø máx. 10 m, Semicírculo: r = máx. 8 m, Cuadrado: máx. 8 x 8 m, Rectángulo: máx. 16 x 2 m, Elipse: máx. 3 x 5 m, Chorro puntual: 1,5 m	Ø 3 - máx. 18 m	Ø 3 - máx. 20 m
Diámetro de riego ajustable	–	–	•
Se puede retirar el filtro	–	Plástico	Plástico
Fijación de la base	Base de plástico	Base de plástico	Base de plástico

Aspersor circular

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE



CE



CE



Producto	Aspersor circular Vario Comfort	Aspersor circular sectorial tango Comfort	Trípode
Referencia	**1948-20**	**2065-20**	**2075-20**
Código EAN	4 078500 194808	4 078500 206501	4 078500 207508
Un. por caja	5	4	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Máx. 225 m²	9 - máx. 310 m²	–
Sector de riego	7 sectores de riego regulables entre 90º a 360°, en baremos de 45°	5° - 360°	–
Diámetro de riego	Ø Máx. 17 m	Ø 3 - máx. 20 m	–
Diámetro de riego ajustable	–	•	–
Regulación del chorro	–	•	–
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico	–
Fijación de la base	Pincho de metal	Pincho de metal	–
Características particulares	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Conector de grifo 18201 o Profit System conector de manguera 2801)	El alcance del riego se puede regular por el caudal	Convierte los aspersores circulares, oscilantes, y de grandes superficies GARDENA, en un aspersor para regar plantas altas de forma uniforme. Altura 50cm, fácil montaje sin herramientas. Patas plegables para instalación rápida y almacenar en poco espacio.

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY

				
Producto	**Aspersor Oscilante Aqua S**	**Set Aspersor Oscilante Aqua S**	**Aspersor Oscilante Aqua M**	**Aspersor Oscilante Aqua L**
Referencia	**18700-20**	**18700-36**	**18702-20**	**18704-20**
Código EAN	4 078500 047999	4 078500 049214	4 078500 048019	4 078500 048033
Un. por caja	10	60	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Superficie de riego	90 m² - máx. 220 m²	90 m² - máx. 220 m²	110 m² - máx. 250 m²	120 m² - máx. 280 m²
Alcance ajustable en continuo	•	•	•	•
Alcance	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m	8 m - máx. 18 m	8 m - máx. 18 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	–	–	–	–
Ancho de aspersión	máx. 13 m	máx. 13 m	máx. 14 m	máx. 16 m
Se puede regular la cantidad de agua	–	–	–	–
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	Aguja de limpieza extraíble			

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY

reddot winner 2020

				
Producto	**Aspersor Oscilante Aquazoom S**	**Set aspersor Oscilante Aquazoom S**	**Aspersor Oscilante Aquazoom M**	**Aspersor Oscilante Aquazoom L**
Referencia	**18710-20**	**18710-34**	**18712-20**	**18714-20**
Código EAN	4 078500 048071	4 078500 049290	4 078500 048095	4 078500 048118
Un. por caja	4	16	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Superficie de riego	9 m² - máx. 150 m²	9 m² - máx. 150 m²	9 m² - máx. 250 m²	28 m² - máx. 350 m²
Alcance ajustable en continuo	•	•	•	•
Alcance	3 m - máx. 15 m	3 m - máx. 15 m	3 m - máx. 18 m	7 m - máx. 21 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	•	•	•	•
Ancho de aspersión	3 m - máx. 10 m	3 m - máx. 10 m	3 m - máx. 14 m	4 m - máx. 17 m
Se puede regular la cantidad de agua	•	•	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	Las boquillas de plástico blando permiten una fácil extracción de la cal; Pies extra anchos para mayor estabilidad			

Aspersor oscilante





Producto	Aspersor Oscilante Aquazoom compact	Set de aspersor Oscilante Aquazoom compact
Referencia	**18708-20**	**18708-34**
Código EAN	4 078500 048057	4 078500 049276
Un. por caja	5	16
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display
Protección contra las heladas	•	•
Superficie de riego	9 m² - max. 216 m²	9 m² - max. 216 m²
Alcance ajustable en continuo	•	•
Alcance	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Ancho de aspersión completamente ajustable	•	•
Ancho de aspersión	3 m - max. 12 m	3 m - max. 12 m
Se puede regular la cantidad de agua	•	•
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico
Características particulares	Ideal para zonas con flores y hortalizas debido a su tamaño compacto, sus boquillas de plástico blando permiten limpiar la cal con facilidad	



Aspersor grandes superficies

[1] MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE









Producto	Aspersor de impacto sectorial Comfort	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación	Aspersor con turbina sectorial Comfort [1]	Aspersor con turbina sectorial Comfort [1]
Referencia	**8141-20**	**8142-20**	**8143-20**	**8144-20**
Código EAN	4 078500 814102	4 078500 814201	4 078500 814300	4 078500 814409
Un. por caja	5	30	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m²	75 - máx. 490 m²	75 - máx. 450 m²	75 - máx. 450 m²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12 m	5 - máx. 12 m
Se puede retirar el filtro	–	–	•	•
Estabilidad / Fijación	Pincho	Pincho	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifos, ref. 901)	Ver ref. 8141 30 aspersores oscilantes Aquazoom 250/1	Aspersor de gran superficie silencioso, distribución uniforme del agua gracias a los 2 niveles y su deflector. Turbina patentada resistente a la suciedad.	

Aspersor grandes superficies

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE







Producto	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	Aspersor de impluso, circular y sectorial de nueva generación	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium
Referencia	**8135-20**	**8142-27**	**8136-20**
Código EAN	4 078500 813501	4 078500 814270	4 078500 813600
Un. por caja	5	15	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m²	75 - máx. 490 m²	75 - máx. 490 m²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m		5 - máx. 12,5 m
Estabilidad / Fijación	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho de plástico	Pincho de metal
Material	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón	Plástico	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)	30 aspersores de impacto sectorial 8141	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)

Aspersor grandes superficies

Aspersor multi-superficie

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE








Producto	Aspersor de impacto sectorial con base Premium	Aspersor de impacto sobre trípode Premium [1]	Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort [1]
Referencia	**8137-20**	**8138-20**	**8133-20**
Código EAN	4 078500 813709	4 078500 813808	4 078500 813303
Un. por caja	6	1	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Gran alcance de riego de un círculo o sector específico	Gran alcance de riego de un círculo o sector específico	Riego individual de cualquier forma de jardín
Superficie de riego	75 - máx. 490 m²	75 - máx. 490 m²	Máx. 350 m²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	Sector de riego ajustable: 25º - 360º
Longitud	5 - máx. 12,5 m 100% ajustable		Alcance de riego ajustable 2,5 – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m (4 bar)
Manejo	–	–	Pantalla de control resistente a la suciedad
Programar	–	–	Posibilidad de programar hasta 2 configuraciones de jardín distintas, 50 trayectorias de riego distintas
Contenido	–	–	2 estacas en el suelo permiten volver a colocar el aspersor en la misma posición que sirvió para programarlo
Estabilidad / Fijación	Enroscar simplemente al trípode, a la base o al enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2")	Aspersor con trípode robusto con patas plegables	–
Material	Plástico con martillo metálico de especial configuración y tobera de latón		–
Características particulares	–	Visualización de los datos de operación, y de seguridad. Longitud total 100 cm aprox.	Boquillas de plástico blando para una fácil limpieza



Área de cobertura individual

Hasta 50 trayectorias programables con alcances de riego variables.



Programación

Se pueden programar e intercambiar fácilmente diferentes configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo la parte delantera A y la trasera B de la casa.



Marcadores terreno

2 estacas especiales para un posicionamiento fiable y preciso en superficies de riego programados.

Manguera microperforada

MADE IN GERMANY

10 JAHRE GARANTIE • 10 YEAR WARRANTY • 10 ANS DE GARANTIE






Producto	**Manguera microperforada**	**Manguera microperforada**
Referencia	**995-20**	**996-20**
Código EAN	4 078500 099509	4 078500 099608
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	

Manguera microperforada

MADE IN GERMANY

10 JAHRE GARANTIE • 10 YEAR WARRANTY • 10 ANS DE GARANTIE





Producto	**Manguera microperforada**	**Manguera microperforada**
Referencia	**1995-20**	**1998-20**
Código EAN	4 078500 199506	4 078500 199803
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	

Manguera microporosa/Accesorios

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE






Producto	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa
Referencia	**1968-20**	**1969-20**	**1969-26**	**1987-22**
Código EAN	4 078500 196802	4 078500 196901	4 078500 198721	4 078500 198721
Un. por caja	5	5	16	100 m
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display	Se puede cortar a medida
Longitud	7,5 m	15 m	15 m + 5 m	100 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	–
Se puede cortar a medida	•	•	•	•
Uso	La forma eficiente de regar hileras de plantas			
Características particulares	Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión			Accesorio 1989-20

Manguera microporosa/Accesorios

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE




Producto	Manguera microporosa	Set de conexión manguera microperforada
Referencia	**1989-20**	**5316-20**
Código EAN	4 078500 198905	4 078500 531603
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Características particulares	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa: conexión con válvula de regulación y conector stop.	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa

Cleansystem GARDENA

MADE IN GERMANY

El sistema de mantenimiento a base de agua se puede mezclar y combinar

El Original GARDENA Cleansystem es el sistema perfecto para hacer frente a todos los trabajos de limpieza en su casa o jardín. Simplemente combine un mango Cleansystem con la herramienta adecuada y conéctelo con la manguera y la toma de agua.

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Simplemente combinar
Se adapta perfectamente a diferentes usos a través de la combinación de diferentes mangos y dispositivos de conexión.



Simplemente limpiar
Todos los mangos conductores de agua están equipados con mezcladores, que permiten ajustar en continuo el flujo de agua y el producto de limpieza.





Simplemente perfecto
Cerdas suaves para superficies delicadas, cerdas duras para suelos robustos.



Simplemente robusto
Boquillas planas para despegar y remover la suciedad más persistente.



Mangos conductores de agua GARDENA

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE









Producto	Mango conductor de agua 90	Mango conductor de agua 150	Mango conductor de agua telescópico	Mango conductor de agua articulado
Referencia	**5552-20**	**5550-20**	**5554-20**	**5556-20**
Código EAN	4 078500 555203	4 078500 555005	4 078500 555401	4 078500 555609
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Posibilidad de bloqueo	•	•	•	•
Caudal regulable en contínuo	•	•	•	–
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	–
Mezclador irrompible (para ref. 1680)	•	•	•	–
Características particulares	–	–	Ajustable desde 155 hasta 260 cm	Codo articulado de regulación fina (45º de cada lado) para la limpieza de lugares ocultos y de acceso difícil (p. ej. techos de autocaravanas, o invernaderos)







Caudal regulable en continuo

El caudal y presión del agua se regulan y bloquean en el mango. Para utilizar con agua limpia y/o añadiendo productos de limpieza según necesidad.

Dispensador

Dispensador irrompible para los productos de GARDENA (1680).

Conexión en el mango

La tecnología de conexión con rosca permite que todos los dispositivos Original Cleansystem se puedan conectar en el mango.

Materiales de primera calidad

Ligero y robusto, fabricado en aluminio de alta calidad, con revestimiento de plástico para un manejo más cómodo: evita marcas de rasguños, deslizamientos y protege las manos contra el frío.

Herramientas Cleansystem

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE







Producto	Limpiacristales con rasqueta	Cepillo de cuerdas blandas	Cepillo giratorio de cuerdas blandas
Referencia	**5564-20**	**5570-20**	**5560-20**
Código EAN	4 078500 556408	4 078500 557009	4 078500 556002
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm
Material	Tejido de micro-fibras movible para una limpieza intensiva, borde de caucho duradero	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360º	•	–	•
Superficies delicadas	•	•	•
Uso	Limpia cristales + bayeta 2 en1. se puede utilizar a mano o con mango	p. ej. para limpiar caravanas o coches, etc.	p. ej. para limpiar persianas, invernaderos, herramientas de jardín, etc.
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•
Características particulares	Posibilidad de bloqueo para una limpieza cómoda	Totalmente orientable a 360º de 30º en 30º, para adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo. Recubierta con una banda de plástico blando alrededor del cepillo, para evitar arañazos.	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles

Herramientas Cleansystem

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE





Producto	Cepillo triangular de cuerdas duras	Cepillo de cuerdas duras con rascador
Referencia	**5562-20**	**5568-20**
Código EAN	4 078500 556200	4 078500 556804
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	27 x 13 cm	27 cm
Material	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360º	•	–
Superficies robustas	•	•
Uso	p. ej. para limpiar patios, senderos, garajes, etc.	
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•
Características particulares	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles	Longitudes diferentes de las cerdas: Cerdas de diferentes tamaños para una limpieza a fondo, especialmente de las superficies irregulares, entre las juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente

Cepillos de mano de cerdas blandas

[1] MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE









Producto	Cepillo de mano de cuerdas blandas [1]	Cepillo de mano de cuerdas blandas [1]	Cepillo de mano de cuerdas blandas	Cepillo de mano de cuerdas duras
Referencia	**984-20**	**987-20**	**5574-20**	**5572-20**
Código EAN	4 078500 098403	4 078500 098700	4 078500 557405	4 078500 557207
Un. por caja	3	5	3	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Cuerdas	PVC	PVC	PVC	PVC
Para superficies delicadas	•	•	•	–
Para superficies robustas	–	–	–	•
Uso	p. ej. para limpiar muebles de jardín, puertas de garaje, coches etc.			
Caudal regulable en contínuo	•	•	•	•
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•	•
Posibilidad de uso con champú GARDENA (989)	•	•	•	•
Características particulares	–	Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas	Manejo de una sola mano. Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas. Recubierta de una banda de plástico blando para evitar arañazos	



Kits

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE





Producto	**Kit de limpieza de coche**	**Kit de limpieza de suelos**
Referencia	**5580-20**	**5586-20**
Código EAN	4 078500 558006	4 078500 558600
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Idóneo para la limpieza de coches y de superficies delicadas.	Limpieza eficaz e intensiva de superficies robustas.
Acerca del producto	Ver ref. 5570, 5552, 1680	Ver ref. 5568, 5550, 1680
Contenido	1 x cepillo 5570, 1 x mango conductor 90 5552, 1 x champú 1680	1 x cepillo de cerdas duras 5568, 1 x mango conductor de agua 150 5550, 1 x champú 1684

Accesorios

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE









Producto	**Champú**	**Bayeta de limpieza**	**Barritas de champú**	**Barritas de champú**
Referencia	**1680-20**	**5565-20**	**989-20**	**989-30**
Código EAN	4 078500 168007	4 078500 556507	4 078500 098908	4 078500 098946
Un. por caja	10	4	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	–	A granel	Blister informativo a todo color
Uso	Para una limpieza eficaz de superficies robustas y vidrios	–	–	–
Características particulares	Biodegradable	60° C	–	–
Contenido	–	–	1 x 989-20 Barritas de champú	–
Aplicable para	Réf. 5552, 5550, 5554	Réf. 5564	–	Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574



Carros y soportes portamangueras GARDENA

La manguera siempre está bien enrollada y guardada, pero siempre a mano

5 * JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Con el carro portamanguera, la manguera está siempre perfectamente enrollada y lista para su uso. Ya no es necesario cargar o tirar de la manguera.



Carros portamangueras

Los carros portamangueras de la gama CleverRoll convencen por sus innovadoras características.

Los modelos hechos de metal están preparados especialmente para un uso más intensivo.



Portamangueras

Gran estabilidad gracias a su estructura triangular y a la concentración del peso en la base del apoyo.

Asa ergonómica para un transporte fácil



Soporte de manguera

Compacto y ligero, por lo que es ideal para su uso en cualquier lugar, como en el camping y durante los deportes acuáticos y otras actividades recreativas.



Soporte portamanguera mural con guía

Para enrollar fácilmente la manguera en el soporte.

Carrete guía para un fácil enrollado y desenrrollado de la manguera, incluso en las esquinas (Ref. 2650-20).

Un producto para 2 aplicaciones. Para almacenar la manguera en la pared; puede ser desenrollada en cualquier moneto para usar por todo el jardín (Ref. 8009-20).

GARDENA Carros Portamangueras

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

El carro portamanguera adecuado para cada tamaño de jardín

Nuestra gama claramente estructurada permite una fácil elección. Además, todos nuestros carros de manguera de la serie CleverRoll son resistentes a las heladas. Gran calidad, fabricado en Alemania.

Serie CleverRoll


S



CleverRoll S — para jardines pequeños

- Para máx. 40 m 13-mm (1/2") de manguera
- Modelo compacto con manillar de altura ajustable

M



CleverRoll M — para jardines de tamaño medio

- Para máx. 60 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- También disponible con tambor metálico de alta resistencia.

L



CleverRoll L Easy — para jardines grandes

- Para máx. 100 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- Equipada con una robusta guía de metal que permite enrollar la manguera de manera automática
- También disponible con tambor metálico de alta resistencia.

S M L



Almacenamiento compacto

Simplemente libere la palanca, ajuste la altura y vuelva a cerrar la palanca para fijar la manguera.

M L



Fácil enrollado

Mango ergonómico y cómodo para desenrollar fácilmente la manguera.

Manivela plegable que permite ahorrar espacio para almacenarlo.

M L





Kick&Stand: Garantiza estabilidad

Gracias a su base de apoyo desplegable, su carro no volverá a caerse. Su forma especial y sus ruedas grandes aportan mayor estabilidad. Simplemente pliegue la base de apoyo para almacenarlo.

Carros portamangueras Classic / Set de conexión

FROST PROOF

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

reddot award 2018 winner









Producto	**CleverRoll S**	**Set CleverRoll S**	**Set CleverRoll S (en caja)**	**CleverRoll M**
Referencia	**18500-20**	**18502-35**	**18502-50**	**18510-20**
Código EAN	4 078500 033084	4 078500 036368	4 078500 033855	4 078500 033114
Un. por caja	1	6	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	–	–	•
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Guía de manguera	–	–	–	–
Manivela	Fija	Fija	Fija	Plegable
Condición de entrega	Desmontado	Montado	Desmontado	Desmontado (Montaje sin herramientas)
Compatible con el Profi-System	–	–	–	Conector para grifo Profi-System 2801 requerido
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	38 x 46 x 74-97 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)			
Contenido	–	Con 20 m de Manguera Classic, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora		–



Cómoda guía de manguera con estructura metálica para máxima estabilidad

Asegura que la manguera se desenrolle uniformemente. Cuando se utiliza la manivela en la rueda de la manguera, las manos permanecen limpias.



Todo está en el sitio adecuado

Siempre a mano: La pistola y la conexión de manguera son fáciles de almacenar.



Transporte seguro

Evita fugas de agua durante el transporte o después de usar el carro portamangueras.



Manivela lateral de libre movimiento

La manivela puede moverse de los dos lados, a gusto del consumidor. El cilindro puede desmontarse y girarse 180 grados.

Carros portamangueras Classic

MADE IN GERMANY

reddot award 2018 winner

Producto	Set CleverRoll M	CleverRoll L Easy	Set CleverRoll L Easy	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m
				
Referencia	**18512-26**	**18520-20**	**18522-26**	**18011-20**
Código EAN	4 078500 033909	4 078500 032919	4 078500 038638	4 078500 034715
Un. por caja	2	1	1	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	–
Kick&Stand	•	•	•	–
Protección anti-heladas	•	•	•	–
Guía de manguera	–	•	•	–
Manivela	Plegable	Plegable	Plegable	–
Condición de entrega	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	Desmontado (Montaje sin herramientas)	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	–
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido			–
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	–
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)			–
Contenido	Con 25 m de Manguera Classic, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	–	Con 30 m de Manguera Classic, 19 mm (3/4"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	Equipado con las piezas Original GARDENA System y conexiónes de grifo 18202/5305 y 18200







Kick&Stand – Para tener un alto grado de estabilidad

El pie de apoyo se puede plegar cuando se almacena.

Simplemente doble el soporte hacia fuera con el pie para usar.

Cómodo de usar gracias a los altos niveles de estabilidad: el carro de la manguera ya no se cae cuando tira de la manguera.

Carros portamangueras metálicos

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE

Producto	CleverRoll M Metal	Set CleverRoll M Metal	CleverRoll L Easy Metal	Set CleverRoll L Easy Metal	Carro portamanguera metálico 100
Referencia	**18541-20**	**18543-26**	**18550-20**	**18552-26**	**2674-20**
Código EAN	4 078500 045032	4 078500 046305	4 078500 045087	4 078500 046343	4 078500 267403
Un. por caja	2	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Box display
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	•	•
Protección anti-heladas	•	•	•	•	•
Guía de manguera	–	–	•	•	•
Manivela	Metal, plegable	Metal, plegable	Metal	Metal	Metal
Condición de entrega	Montado	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	Montado	Montado	Parcialmente montado
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido				Se necesita conector 2801 Profi System
Dimensiones (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)				Conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo
Contenido	–	Con 25m de Manguera Classic de 15mm (5/8"), Conexiones Original GARDENA System y lanza.	–	Con 30m de Manguera Classic de 19mm (3/4"), Conexiones Original GARDENA System y lanza.	Incluye 2 x 2801



Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Producto	Carrete portamanguera Classic equipado 50	Carrete portamanguera Classic equipado 10	Soporte portamanguera equipado
Referencia	**8007-20**	**8010-20**	**2691-20**
Código EAN	4 078500 800709	4 078500 801003	4 078500 269100
Un. por caja	1	1	6
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 45 m
Eje de conexión giratorio	•	•	–
Empuñadura integrada	•	•	•
Manillar con protección	•	•	•
Conexión inclinada de la manguera	•	•	•
Manillar plegable	•	•	–
Características particulares	Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad.		–
Contenido	–	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 10 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18200, 1 x 18215)

Soportes murales portamangueras Classic

[1] MADE IN GERMANY

5 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Producto	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic [1]	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	Soporte portamanguera equipado 30
Referencia	**8009-20**	**2650-20**	**2687-20**
Código EAN	4 078500 800907	4 078500 265003	4 078500 013420
Un. por caja	12	1	12
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Metal robusto para la fijación mural	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 30 m
Sistema antitorsión de la manguera	•	–	–
Manillar con protección	•	•	–
Empuñadura integrada	•	•	•
Compatible con el Profi-System	–	Macho para grifo Profi System 2801	–
Características particulares	2 opciones de uso: para guardar la manguera en la pared, utilizable en todo momento para el empleo flexible en el jardín	Guiador de la manguera	–
Contenido	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera mural, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	–	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 15 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (2 x 18215, 1 x 18213). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18202)

Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEARS WARRANTY • ANS DE GARANTIE







Producto	city gardening box de manguera 10 m	Carrete portamanguera Classic equipado 15	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic
Referencia	**18400-20**	**2662-20**	**756-20**	**757-20**
Código EAN	4 078500 023276	4 078500 266208	4 078500 075602	4 078500 075701
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Capacidad	11mm 10 m	11 mm 15 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Resistencia a la presión	30 bar	30 bar	25 bar	25 bar
Empuñadura integrada	•	•	•	•
Manillar plegable	•	•	–	–
	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 30 bar.	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 25 bar. Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua en la manguera no desenrollada dañe el carrete.	
Contenido	Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	Compuesto por: 1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m + 1,5 m de set de conexión) con accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza.	Compuesto por: 1 x 15 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza	Compuesto por: 1 x 20 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza

Soportes murales portamangueras Classic

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE • YEARS WARRANTY • ANS DE GARANTIE









Producto	city gardening Manguera espiral 7,5 m[1]	Soporte para manguera mural[1]	Soporte para manguera mural con manguera	Soporte para manguera mural[1]
Referencia	**18401-20**	**241-20**	**18005-20**	**238-20**
Código EAN	4 078500 023283	4 078500 024105	4 078500 002264	4 078500 023801
Un. por caja	1	10	10	5
Tipo de embalaje	Carton informativo a todo color	A granel con etiqueta	Con disco informativo a todo color	A granel con etiqueta
Capacidad	9 mm 7,5 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Características particulares	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.		La manguera y los accesorios de riego GARDENA se pueden almacenar fácilmente, y estarán siempre listos para el uso.
Contenido	Completo, con conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	–	Compuesto por manguera, soporte para manguera mural y accesorios de riego: 1 macho para grifos 18300, 1 adaptador 5305, 1 conector rápido 18215, 1 conector stop 18213, 1 lanza 8119	–

Portamangueras GARDENA

El riego siempre listo para la acción
Fácil de sacar, se recoge sin esfuerzo

- **Recogida sin esfuerzo** y sin doblarse
- **Calidad garantizada** sin necesidad de mantenimiento
- **Soluciones flexibles** para cualquier tamaño de jardín

La nueva gama superior de portamangueras te da la máxima libertad y flexibilidad para regar un jardín de cualquier tamaño. No importa si se fija en la pared de la casa o si se coloca en cualquier parte del jardín - nunca has regado con menos esfuerzo.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Todos nuestros portamangueras aportan beneficios superiores al consumidor:

- Tecnología automática de larga duración no se dobla, no hay que recogerlo, no te manchas las manos
- Integra la protección antiheladas de GARDENA: todos los modelos pueden estar fuera durante todo el año
- Todos los modelos vienen completamente equipados con una manguera de calidad y conexiones
- RollControl - freno de gran calidad para una recogida fiable y controlada
- Tira de la manguera para la longitud deseada - pequeños puntos de bloqueo para un manejo sin esfuerzo
- La guía de la manguera recoge la manguera perfectamente sin doblarse
- 5 años de garantía

Gama GARDENA RollUp:

15 m para jardines pequeños y patios

20 m o **25 m*** para jardines medianos

30 m para jardines grandes*

35 m para jardines muy grandes*

*solo la solución de pared

Soportes Portamangueras mural GARDENA

Tecnología automática duradera
Una recogida siempre fiable gracias a su muelle de gran calidad

Práctico
Bloqueo de manguera a distancias máximas de 50 cm



Ahorro de espacio
Soporte de pared que se puede girar 180 °

RollControl
Freno de gran calidad para una recogida controlada



Disponible en dos colores atractivos, turquesa y blanco

Almacenaje de la manguera perfecto - siempre lista para usar
Completamente equipado con:
- Manguera de gran calidad de 11 mm / 13 mm (½")
- 1,5 m de conexión de manguera flexible
- Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza
- Incluye soporte de pared con tornillos, enganches y ayuda para sujección

Portamangueras GARDENA

Portamangueras de jardín

Tecnología automática duradera
Una recogida siempre fiable gracias a su muelle de gran calidad

AUTOMATIC





Práctico
Pequeños puntos de bloqueo marcados a distancias regulares de máximo 50 cm y permiten un manejo sin esfuerzo

Almacenamiento perfecto de la manguera - siempre lista para usar
Todos los portamangueras vienen montados y completamente equipados con:
- Una manguera de 11 mm de gran calidad
- Manguera de conexión flexible de 1,5 m
- Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza
- Incluye una espiga con tornillos y ayuda para fijarlo

LISTO para usar

RollControl
Freno de gran calidad para una recogida controlada

ROLL CONTROL

NUEVO

La solución que se puede colocar en cualquier lugar del jardín
El portamangueras se gira 360°

Espiga de metal para una colocación libre y estable en el suelo del jardín
- sin dañar la pared

COLOCACIÓN LIBRE

Compatible
Los robots cortacésped de la familia SILENO pueden pasar bajo el portamangueras

Disponible en dos atractivos colores, turquesa y blanco





Tecnología automática y duradera

Recogida siempre fiable gracias a su muelle de gran calidad.



Tecnología GARDENA de protección antiheladas

Todos los modelos se pueden colocar fuera todo el año.



RollControl

Freno de gran calidad con una recogida fiable y controlada.



Puntos cortos de bloqueo


Su manejo es fácil, cómodo y sin esfuerzo.

Portamangueras de pared y de jardín

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Portamangueras mural RollUp S**	**Portamangueras mural RollUp S**	**Portamangueras de jardín RollUp S**	**Portamangueras de jardín RollUp S**
Referencia	**18600-20**	**18602-20**	**18604-20**	**18606-20**
Código EAN	4 078500 052085	4 078500 051941	4 078500 051958	4 078500 051965
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Jardín	Jardín
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones Lo x An x Al	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm
Contenido	Completo con: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA, 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye soporte mural con tornillos, enchufes de pared y ayuda de montaje		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 15 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye espiga y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar más de 180°, incluye guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera		Protección antiheladas integrada, libre colocación en el jardín, se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera	

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Portamangueras mural RollUp M**	**Portamangueras mural RollUp M**	**Portamangueras de jardín RollUp M**	**Portamangueras de jardín RollUp M**
Referencia	**18610-20**	**18612-20**	**18614-20**	**18616-20**
Código EAN	4 078500 051972	4 078500 051989	4 078500 051996	4 078500 052009
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Jardín	Jardín
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Medio	Medio	Medio	Medio
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones Lo x An x Al	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 20 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 20 m de 11 mm, conexión de manguera flexible, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye espiga y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar más de 180°, incluye guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera		Protección antiheladas integrada, libre colocación en el jardín, se puede girar 360°, incluye guía de manguera, dispositivo antigoteo, conexión flexible de la manguera	

Portamangueras murales











Producto	**Portamangueras mural RollUp M/L**	**Portamangueras mural RollUp M/L**	**Portamangueras mural RollUp L**	**Portamangueras mural RollUp L**
Referencia	**18620-20**	**18622-20**	**18625-20**	**18627-20**
Código EAN	4 078500 052023	4 078500 052030	4 078500 052047	4 078500 052054
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Tamaño del jardín	Medio/Grande	Medio/Grande	Grande	Grande
RollControl	•	•	•	•
Dimensiones Lo x An x Al	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 25 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación		Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 30 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo			







Producto	**Portamangueras mural RollUp XL**	**Portamangueras mural RollUp XL**
Referencia	**18630-20**	**18632-20**
Código EAN	4 078500 052061	4 078500 052078
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Montaje	Pared	Pared
Protección anti-heladas	•	•
Tamaño del jardín	Grande	Grande
RollControl	•	•
Dimensiones Lo x An x Al	66,2 x 26,6 x 50,3 cm	66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Contenido	Listo para usar con manguera de gran calidad GARDENA de 35 m de 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y lanza de limpieza. Incluye soporte de pared con tornillos, enganches de pared y ayuda a la fijación	
Características particulares	Protección antiheladas integrada, se puede girar 180°, guía de manguera, accesorio de almacenamiento integrado, protección antirobo, dispositivo antigoteo	




Mangueras GARDENA

Productos innovadores -¡ todo encaja a la perfección!

Las nueva manguera GARDENA de calidad Flex con perfil Power Grip, para un ajuste ideal de la manguera y las piezas del Sistema Original de GARDENA. Ambas partes se ajustan entre sí como engranajes perfectos, gracias a su innovadora tecnología. Con el diseño típico de GARDENA, los elementos forman una sola unidad tanto técnica como visualmente - una garantía de calidad.

Todas las mangueras GARDENA son resistentes a los rayos UV y libres de ftalatos y metales pesados.



	GARDENA **Classic**	GARDENA Comfort **FLEX**	GARDENA Comfort **HighFLEX**	GARDENA Premium **SuperFLEX**
				
Sistema Power Grip	–	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Resistencia a la presión	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Flexibilidad	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★★
Proporción de hilos min.	–	•	•	•
Resistencia a la presión	**22 bar**	**25 bar**	**30 bar**	**35 bar**
Garantía				
Sin ftalatos ni metales pesados	Sin sustancias nocivas			
Resistencia a rayos UV	Resistente a rayos UV			

* Información de garantía www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Mangueras Classic



Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★
Flexibilidad	★★★
Resistencia a la presión	22 bar
Material	PVC, Entramado de nylón de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV

12 JAHRE GARANTIE * 12 YEAR WARRANTY * 12 ANS DE GARANTIE

FROST UV

Producto	**Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m**	**Set con soporte y Manguera de 13mm (1/2")**	**Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m**	**Set con manguera Classic 15 mm (5/8''), 20 m**
Referencia	**18002-20**	**18005-20**	**18013-26**	**18014-26**
Código EAN	4 078500 002240	4 078500 002264	4 078500 002295	4 078500 002301
Un. por caja	14	10	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	18 m	20 m	20 m	20 m
Contenido	–	1 x Macho para grifos 18300, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector stop 18213, 1 x lanza 8119	–	1 x Macho para grifo 18202, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18300
Características particulares	–	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.	–	–

Producto	**Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m**	**Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m**	**Manguera Classic 19 mm (3/4''), 50 m**
Referencia	**18019-26**	**18022-20**	**18025-20**
Código EAN	4 078500 013529	4 078500 002318	4 078500 002325
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	50 m	20 m	50 m
Contenido	–	–	–

Mangueras Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★
Flexibilidad	★★★★
Resistencia a la presión	25 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad · Carbon

20 JAHRE GARANTIE * 20 YEAR WARRANTY * 20 ANS DE GARANTIE

FROST UV

Producto	**Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m**	**Set con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m**	**Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m**	**Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m**
Referencia	**18041-26**	**18044-26**	**18045-26**	**18049-26**
Código EAN	4 078500 001762	4 078500 001779	4 078500 001786	4 078500 001816
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	15 m	20 m	25 m	50 m
Contenido	–	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202 1 x adaptador 5305 1 x Conector rápido 18215 1 x Conector Stop 18213 1 x Pistola de riego 18300	–	–

Producto	**Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m**	**Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m**	**Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")**	**Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")**	**Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")**
Referencia	**18053-20**	**18055-20**	**18049-22**	**18055-22**	**18057-22**
Código EAN	4 078500 001823	4 078500 001663	4 078500 001793	4 078500 001847	4 078500 001861
Un. por caja	1	1	50 m	50 m	25 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte
Diámetro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	25 m	50 m	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida



Perfil Power Grip

Las nuevas mangueras de calidad GARDENA FLEX con perfil de Power Grip para una conexión perfecta y un ajuste óptimo de la manguera con piezas del Original GARDENA System.



Densa, malla en espiral de alta calidad

Gracias a su material textil de alta calidad, la manguera no se tuerce ni se dobla. Al mismo tiempo es flexible y mantiene su forma.



Original diseño

Con un alto valor reconocido. Encaja perfectamente en el Original GARDENA System.



Sin ftalatos ni metales pesados

Las mangueras GARDENA no tienen plastificantes tóxicos (ftalatos) ni metales pesados.

Mangueras Comfort HighFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	30 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad Carbon

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

FROST UV

Producto	Set con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")
Referencia	**18074-26**	**18075-26**	**18079-26**	**18083-20**	**18085-20**	**18085-22**
Código EAN	4 078500 002127	4 078500 002134	4 078500 002035	4 078500 002042	4 078500 002059	4 078500 001953
Un. por caja	1	1	1	1	1	50 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	En un soporte para mangueras al corte
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	20 m	25 m	50 m	25 m	50 m	Se puede cortar a medida
Contenido	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202, 1 x adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x Pistola de riego 18300	–	–	–	–	–

Mangueras Premium SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★★
Flexibilidad	★★★★★★
Resistencia a la presión	35 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capa exterior transparente con efecto de perlado. Paredes gruesas para más seguridad y durabilidad Carbon

30 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

FROST UV


Producto	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Referencia	**18105-26**	**18113-20**
Código EAN	4 078500 002172	4 078500 002196
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Longitud	25 m	25 m

Mangueras textiles GARDENA

Manguera robusta y flexible

La calidad superior de GARDENA con un nuevo aspecto: La nueva manguera LIANO™ consiste en una manguera interior con un tejido textil altamente resistente. Se puede arrastrar sobre la terraza o chocar contra arbustos espinosos, no dañarán la manguera. Esto significa que es muy manejable, sin molestos giros o torceduras. Tecnología única y exclusiva con una garantía de 30 años.







Máxima flexibilidad

- Para una excelente maniobrabilidad: no se retuerce o gira, incluso en temperaturas frias.

Peso ligero

- Para un manejo ergonómico y fácil almacenamiento



Conexiones seguras anti-goteo

- Un ajuste hermetico gracias a una tuerca de sujeción extendida que evita que la manguera se salga

Facil almacenaje

- Funciona perfectamente en portamangueras y carros.



Alta resistencia

Excelente resistencia al estallido debido a la tecnología de fibra tejida duradera

* Información de garantía www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Mangueras textiles

Producto	Set Manguera textil Liano™ 10 m	Set Manguera textil Liano™ 10 m	Set Manguera textil Liano™ 15 m	Set Promo Manguera Textil Liano™ 15 m	Set manguera textil Liano™ 20 m	Set manguera textil Liano™ 30 m
						
Referencia	**18425-20**	**18427-20**	**18430-20**	**18431-20**	**18434-20**	**18438-20**
Código EAN	4 078500 047739	4 078500 049597	4 078500 044219	4 078500 044226	4 078500 044233	4 078500 044257
Un. por caja	6	1	6	16	6	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longitud	10 m	10 m	15 m	15 m	20 m	30 m
Material	Manguera interior de PVC y revestimiento exterior textil					
Contenido	Completo, con conexiones Original Gardena System, Lanza y conexión al grifo, 18205/5305 y 18200					
Características particulares	Libre de Ftalatos y metales pesados, resistente a los rayos UV y a las heladas, repele la suciedad y no daña la cubierta exterior en cualquier superficie.					

Mangueras textiles / Mangueras espirales / Set de conexión

[1] MADE IN GERMANY

Producto	city gardening manguera espiral [1]	Manguera flexible en espiral 10 m [1]	Manguera flexible en espiral 10 m [1]	Manguera flexible espiral 15 m [1]
				
Referencia	**18424-20**	**4647-20**	**4646-20**	**4648-26**
Código EAN	4 078500 025447	4 078500 464703	4 078500 464604	4 078500 464864
Un. por caja	1	4	20	5
Tipo de embalaje	Carton informativo a todo color	Display de cartón a todo color	Display promobox	Caja informativa a todo color
Diámetro	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Longitud	7,5 m	10 m	10 m	15 m
Material	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Uso	Para regar plantas en terrazas o balcones o para regar p. ej. pequeñas superficies			
Características particulares	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso			
Contenido	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora			

Mangueras planas






NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	**Manguera plana**	**Manguera plana**	**Kit manguera plana 10 m**
Referencia	**5002-20**	**5003-20**	**5005-20**
Código EAN	4 078500 053525	4 078500 053532	4 078500 053556
Tipo de embalaje	En un carrete	En un carrete	Display de cartón a todo color
Uso	Para tareas difíciles, adecuado para la agricultura		Material flexible, perfecto para el uso en bombas
Tamaño	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	38 mm (1 1/2")
Máxima presión de trabajo	9 bar	8 bar	–
Presión de rotura	27 bar	24 bar	–
Características particulares	Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, resistente a la temperatura (-20ºC a +60ºC), sin cadmio, plomo y bario, libre de impurezas recicladas		Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, abrazadera incluida



Bombas GARDENA

ENGINEERED IN GERMANY

Siente la potencia de las bombas GARDENA

No importa si es riego, drenaje o suministro doméstico de agua. Ofrecemos una gama completa de bombas para cualquier aplicación. No importa la bomba que elijas, con más de 40 años de experiencia aseguramos la calidad GARDENA, funcionalidades innovadoras y gran rendimiento. Ahora con 5 años de garantía.

El producto perfecto para cada aplicación

Riego

Las bombas de riego GARDENA son ideales para regar el jardín con agua de pozos, cisternas y depósitos de agua pluviales y para aumentar la presión del agua de los grifos.



Bombas de superficie

Bombas de superficie automáticas para casa y jardín.

Bomba para depositos de agua

Bomba sumergible a presión

Achique

Para drenar o achicar agua de estanques, depositos, piscinas o pozos.



Bombas de achique de aguas limpias

Bomba de achique de aguas sucias

Abastecimiento de agua para uso domestico

Suministro de agua para uso doméstico con agua de pozos o depósitos - p.ej. lavadoras, inodoros o agua para riego.



Estación de bombeo eco

Grupos a presión para casa y jardín

Bombas sumergibles automáticas

Posibles usos: agua de la red, agua de lluvia y agua de piscina que contiene cloro.
Los siguientes son inadecuados: agua salada, materiales corrosivos, ligeramente inflamables y líquido alimenticios.

Explora las innovadoras funciones de la nueva gama de Bombas Sumergibles


NUEVO



Nuevo sistema Aquasensor con pantalla LED



Nueva conexión de manguera



Sistema de sellado duradero (todos los modelos de acero inoxidable)



Bomba Sumergible 2 en 1

* Ofrecemos 5 años de garantía en este producto. Tu producto debe ser registrado online en https://www.gardena.com/es/asistencia/registro-garantia/pump-registration/ hasta 3 meses después de la compra.
Para ver las condiciones detalladas de la garantía, por favor revise el manual de uso o online en www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00. Esta garantía no afecta a las reclamaciones de la garantía legal.

ENGINEERED IN GERMANY











Producto	Bomba de superficie 3000/4	Bomba de superficie 3500/4	Bomba de superficie 3000/4	Bomba de superficie 3500/4
Referencia	**1707-20**	**1709-20**	**1717-20**	**1719-20**
Código EAN	4 078500 170703	4 078500 170901	4 078500 171700	4 078500 171908
Un. por caja	1	1	12	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar			
Potencia	600 W	800 W	600 W	800 W
Caudal máx.	3100 l/h	3600 l/h	3 100 l/h	3600 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Altura de extracción	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso aprox.	6,5 kg	7 kg	11,5 kg	12 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	2	1	2
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•
Protección climatica	UV	UV	UV	UV
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Contenido	–	–	Incluye Manguera de aspiración 7 m	El set incluye, manguera de 20-m, 13-mm (1/2") completa con accesorios y manguera de aspiración de 3,5 -m
Particularidades	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable	





Modelos compactos con mucha potencia

Modelos robustos con tecnología segura de bombeo, de pequeñas dimensiones y alta seguridad.

Fácil manejo

Aperturas de llenado amplias, empuñadura ergonómica y peso reducido.

Bombas de superficie

ENGINEERED IN GERMANY









Producto	Bomba de superficie 4000/5	Bomba de superficie 5000/5	Bomba de superficie 6000/6
Referencia	**1732-20**	**1734-20**	**1736-20**
Código EAN	4 078500 173209	4 078500 173407	4 078500 173605
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar		
Potencia	1100 W	1300 W	1300 W
Caudal máx.	4000 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	5 rodetes
Peso aprox.	12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 25 x 34 cm	47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•
Pre-filtro integrado	•	•	•
Función total seguridad	–	•	•
Protección climatica	UV	UV	UV
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4
Características especiales	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable, bomba con cuerpo inoxidable, nivel bajo de sonido.







Función total seguridad

- Indicador Led con aviso de fallos del sistema (mensaje de error)
- Paro automático de seguridad (auto-off)
- Seguro integrado contra el funcionamiento en seco

Filtro integrado

- Protege a la bomba de impurezas
- Permite un funcionamiento sin problemas

2 salidas (una giratoria)

- Permite utilizar simultáneamente dos accesorios de riego

GARDENA Battery System

POWER FOR ALL ALLIANCE para el sistema de batería GARDENA de 18V

¡Deja que el agua fluya! Es muy fácil gracias a las bombas GARDENA. Ahora con el sistema de batería de 18 V no necesitas suministro de agua, y podrás transportar agua de un lugar a otro o regar. Esto le da a tus clientes libertad y capacidad de bombear agua, aunque no haya un suministro eléctrico cerca como ocurre en jardines grandes o campings.

- Con unos excepcionales 1,9 bar de presión y válido para pequeños aspersores.
- Tres niveles de potencia para elegir el mejor balance y rendimiento durante el funcionamiento de la batería.
- Diseño integral, lo que lo hace fácil de transportar y guardar.
- Disponible como bomba de aguas pluviales o como bomba sumergible de aguas limpias.
- Nuevo: función de temporizador integrada para 5, 10 o 15 minutos





GARDENA se une a alianza POWER FOR ALL

La alianza POWER FOR ALL es una de las alianzas de marcas de batería más grandes con los fabricantes líderes del planeta que ofrece la mayor variedad de aplicaciones para tu casa y jardín.



Una batería para
+70 herramientas

Bombas para depósitos de aguas pluviales / Bombas sumergibles a presión

ENGINEERED IN GERMANY









Producto	Bomba para depositos pluviales 4000/1	Bomba para depositos pluviales 4700/2 Inox	Bomba para depositos pluviales 4700/2 inox automatic
Referencia	**1762-20**	**1764-20**	**1766-20**
Código EAN	4 078500 047821	4 078500 047845	4 078500 047869
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	–	–
Opciones de empleo	Para regar con aspersores pequeños (Aqua), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	Para regar con aspersores grandes (Aqua/AquaZoom), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	
Potencia	400 W	550 W	550 W
Caudal máx.	4,000 l/h	4,700 l/h	4,700 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Turbina	1 stage	2 rodetes	2 rodetes
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C
Peso aprox.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	15 x 15 x 65 cm	15 x 15 x 71 cm	15 x 15 x 80 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Agarre	Basic	Comfort	Comfort
Arranque/paro automático	–	–	•
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Interruptor flotador	Integrado
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado
Característica	Tubería de aluminio telescópica (643-845 mm), válvula reguladora y de cierre, mango de acero inoxidable	Tubería telescópica de aluminio (698-901 mm), válvula de cierre y regulación, cuerpo, conexión de la bomba y mango de acero inoxidable	Tubería telescópica de aluminio (791-994 mm), válvula de cierre y regulación, cuerpo, conexión de la bomba y mango de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8





Potente y versatil

Para regar utilizando aspersores, rociadores, duchas y sistemas de micro-goteo.

Tubo acodado

Transfiere el agua a traves de su tubo acodado sujetado al depósito sin ningún tipo de fuga.
Nuevo: Con la nueva tubería de extensión (1420-20) la longitud se puede extender en 21 cm.

Bombas sumergibles a presión de batería

ENGINEERED IN GERMANY





NUEVO



NUEVO

Producto	Set Bomba para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	Bomba para depositos pluviales 2000/2 18V P4A
Referencia	**14602-20**	**14602-55**
Código EAN	4 078500 054119	4 078500 054133
Un. por caja	1 / 54	1 / 54
Tipo de embalaje	4-colour display carton	4-colour display carton
Duración batería	65 min max.	
Opciones de empleo	Para regar con aspersores pequeños (Aqua), pulverizadores y sistemas micro-drip, para drenar y transportar agua	
Caudal máx.	2,000 l/h	
Altura máx de elevación / presión máx	20 m / 2,0 bar	
Profundidad de inmersión máx.	1,8 m	
Turbina	1 stage	
Temperatura máx.	35° C	
Peso aprox.	2,6 kg	2,3 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	14 x 14 x 60 cm	
Cable alimentación	2 m H05 VV-F (entre la batería y bomba)	
Rosca de conexión	Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado para colgarlo fácilmente en el depósito de aguas pluviales. Conexión G1"	
Agarre	Basic	
Seguro de bombeo en vacío	Integrado	
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Motor DC: Silencioso, sin mantenimiento	
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie, Filtro integrado	
Característica	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, con válvula regulable y cierre. Tubería telescópica de aluminio (560-760 mm). Incluye función temporizador (5/10/15 minutos)	
Nivel de protección	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte Batería	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Contenido	Incl. sistema de batería P4A PBA 18V/45, Incl. cargador P4A AL 1810 CV	–



La alianza **POWER FOR ALL** es una de las alianzas de marcas de batería más grandes con los fabricantes líderes del planeta que ofrece la mayor variedad de aplicaciones para tu casa y jardín.

Bombas para pozos profundos / Bomba sumergible a presión

ENGINEERED IN GERMANY











Producto	Bomba sumergible 5900/4 inox	Bomba sumergible 5900/4 inox automatic	Bomba sumergible 6100/5 inox automatic	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic
Referencia	**1768-20**	**1771-20**	**1773-20**	**1476-20**
Código EAN	4 078500 047883	4 078500 047906	4 078500 047920	4 078500 147606
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Extraer agua de gran profundidad para aspersores y sistemas de riego	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna		
Potencia	900 W	900 W	1.100 W	1.050 W
Caudal máx.	5.900 l/h	5.900 l/h	6.100 l/h	6.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Profundidad de inmersión máx.	12 m	12 m	17 m	12 m
Turbina	3 rodetes	3 rodetes	4 rodetes	4 rodetes
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Peso aprox.	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 48 cm	15 x 15 x 50 cm	15 x 15 x 51 cm
Cable alimentación	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Conexiones	Conexión universal de manguera de 19 mm (3/4") y 25 mm (1")			
Cuerda de suspensión	20 m	20 m	23 m	15 m
Arranque/paro automático	–	•	•	•
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Integrado	Integrado	Integrado
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	–	•	•	–
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Filtro integrado	•	•	•	En acero inoxidable, a prueba de oxido.
Característica	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de de diámetro, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de diámetro, parada de emergencia por goteo, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable	Mango de acero inoxidable, ideal para pozos o cisternas de al menos 150 mm de diámetro, parada de emergencia por goteo, conectable a un kit de succión flotante, cuerpo y conexión de acero inoxidable	Eje de acero inoxidable Ideal para pozos y sondeos de un mínimo de 15 cm de diametro
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8





Para trabajar a gran profundidad

- Gran flujo
- Tiempos de succión cortos
- Funcionamiento fiable

Dos formas de proteger de la suciedad

La nueva generación de bombas se pueden usar con un filtro de succión o directamente conectadas al Kit de succión flotante opcional en caso de que los alrededores estén sucios.

ENGINEERED IN GERMANY







Producto	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic
Referencia	**1489-20**	**1499-20**
Código EAN	4 078500 148900	4 078500 149907
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para rel funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna
Potencia	850 W	950 W
Caudal máx.	5.500 l/h	6.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Profundidad de inmersión máx.	19 m	19 m
Turbina	6 rodetes	7 rodetes
Temperatura máx.	35 °C	35 °C
Peso aprox.	7,5 kg	9 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm
Cable alimentación	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Rosca de conexión	40 mm (1 1/4") rosca hembra, con accesorios de conexiones compatible con rosca macho de 33,3 mm (1")	33,3 mm (G 1")
Cuerda de suspensión	22 m	22 m
Arranque/paro automático	–	•
Seguro de bombeo en vacío	–	•
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Filtro integrado	En acero inoxidable, a prueba de oxido.	
Característica	Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos perforados a partir de 100 mm, Eje de acero inoxidable	
Nivel de protección	IP X8	IP X8

Reducción de la entrada de suciedad

El pie de soporte suministrado permite que la bomba esté de forma segura en cisternas

o pozos más grandes y reduce la entrada de tierra.



Diámetro de bomba 98 mm

Las bombas para pozos profundos son ideales para uso en pozos perforados estrechos con un diámetro de al menos 100 mm.



Estación de Bombeo con calderín

ENGINEERED IN GERMANY













Producto	Estación de bombeo c/ calderín 3700/4	Estación de bombeo c/ calderín 3000/4 eco	Estación de bombeo c/ calderín 4000/5 eco	Estación de bombeo c/ calderín 5000/5 eco	Estación de bombeo c/ calderín 5000/5 eco inox
Referencia	**9023-20**	**1753-20**	**1754-20**	**1755-20**	**1756-20**
Código EAN	4 078500 054720	4 078500 175302	4 078500 175401	4 078500 175500	4 078500 175609
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín				
Potencia	800 W	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Caudal máx.	3,700 l/h	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Presión de arranque	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Regulación de la presión eco/máx.	2,8 bar / –	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Altura de extracción	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso aprox.	10,8 kg	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	46 x 28 x 51 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Temperatura máx.	35° C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	1	3	3	3
Seguro de bombeo en vacío	–	–	•	•	•
Interruptor multifunción (on/ off/ manual/ automático)	–	–	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•	•
Característica	Conexión universal de latón, doble conector G1" de salida, eje de acero inoxidable	–	–	–	Calderín de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Sistema de protección cerámico con doble sellado, evita el reflujo, corta la salida y la entrada de forma automática, Thermo Stop (parada térmica)	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado + Válvula antiretorno, Arranque/paro automático, Termo Stop			



Modo Eco

Programa eco infinitamente ajustable permite conservar hasta un 15% de energía, en comparación con el funcionamiento normal.



Seguridad

Con tecnología de seguridad, con seguro de funcionamiento en seco, y parada automática de seguridad en caso de sobrecalentamiento de la bomba.




Calderín sin mantenimiento durante 5 años

Sin necesidad de cambiar membrana ni rellenar el aire.

Grupo a presión automático para casa y jardines

ENGINEERED IN GERMANY









Producto	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E	Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox
Referencia	**1757-20**	**1759-20**	**1760-20**
Código EAN	4 078500 004527	4 078500 004541	4 078500 004558
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Uso automatizado de agua no potable para el riego o para uso doméstico		
Potencia	800 W	1.300 W	1.300 W
Caudal máx.	3500 l/h	5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar	50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Presión de arranque	2,5 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Altura de extracción	7 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	5 rodetes
Peso aprox.	8,1 kg	13,3 kg	15,2 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	44 x 20 x 30 cm	47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•
Pantalla informativa	LED	Pantalla LCD (24 idiomas)	Pantalla LCD (24 idiomas)
Programa pequeñas cantidades	•	•	•
Protección climatologica	UV y lluvia	UV y lluvia	UV y lluvia
Otras características	Eje de acero inoxidable	Eje de acero inoxidable	Cuerpo de la bomba de acero fino, Super silenciosa
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga		



Protección climatologica

Se puede usar en una variedad de posiciones.
La bomba puede permanecer en el exterior durante toda la temporada y al reducir la aspiración, la hace especialmente eficiente.



Filtro de malla fina integrada

Previene daños en la bomba.



Programa pequeñas cantidades

Garantiza un funcionamiento sin problemas, incluso con el nivel de agua más bajo.



Display LCD informativo, de gran tamaño

Control total de todas las funciones de la bomba posibles.
Texto informativo sobre posibles fallos y su remedio.

Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín

ENGINEERED IN GERMANY







Producto	Set de Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Referencia	**19106-20**	**19080-20**
Código EAN	4 078500 022545	4 078500 022538
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5, Router smart	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico	
Potencia	1300 W	1300 W
Caudal máx.	5000 l/h	5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m	8 m
Turbina	Jet	Jet
Peso aprox.	14 kg	13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C	35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Programación para riego	•	•
Regulación del tiempo de operación	•	•
Tapón de desagüe	•	•
Programa pequeñas cantidades	•	•
Nivel de protección	IP X4	IP X4
Protección contra climatologia adversa	Rayos UV y lluvia	Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable	





Bombas sumergible de aguas limpias

ENGINEERED IN GERMANY





NUEVO CE



NUEVO CE



NUEVO CE



NUEVO CE

Producto	Bomba sumergible de aguas limpias 9000	Bomba sumergible de aguas limpias 11000	Bomba sumergible de aguas limpias 11000 Aquasensor	Bomba sumergible de aguas limpias 17000 Aquasensor
Referencia	**9030-20**	**9032-20**	**9034-20**	**9036-20**
Código EAN	4 078500 053259	4 078500 053266	4 078500 053273	4 078500 053280
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias			
Potencia nominal	300 W	450 W	450 W	750 W
Caudal máx.	9,000 l/h	11,000 l/h	11,000 l/h	17,000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Función automática / Seguridad contra funcionamiento en seco	Interruptor flotante	Interruptor flotante	Digital Aquasensor	Digital Aquasensor
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m	7 m
Flat suction down to	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Aspiración en plano hasta	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	4,8 kg	5,1 kg	5,2 kg	6,1 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Conexión *Posible conexión pero no volumen de suministro	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Sistema de montaje rápido	•	•	•	•
Válvula de no retorno	–	–	•	•
Características particulares	Interruptor flotante con función de bloqueo patentado, eje endurecido con doble sellado, diseño del mango ergonómico con recogida del cable y función de conexión de cuerda	Cubierta de acero inoxidable, interruptor flotante ajustable con función de bloqueo patentada, eje cerámico con triple sellado en toda la cubierta, diseño de mango ergonómico con recogida de cable y función de conexión con cuerda	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexiónde cuerda, se levanta fácilmente	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de conexiónde cuerda, se levanta fácilmente
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Nuevo sistema Aquasensor con pantalla LED

El arranque automático empieza a un nivel de 5 mm de agua y funciona en zonas estrechas.

Fácil ajuste de los puntos de encendido con el control táctil.

Dura hasta 5 veces más bajo condiciones de suciedad que la tecnología anterior.

Indicador de limpieza y protección de funcionamiento en seco.



Función fácil elevado

Con sus pies es fácil ponerlo en funcionamiento, la bomba alcanza su máximo rendimiento sobre la zona de succión en plano.

Con un simple click podrás hacer un secado de 1 mm.



Bomba sumergible a batería de aguas limpias

ENGINEERED IN GERMANY





NUEVO

Producto	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 18V P4A
Referencia	**14600-20**
Código EAN	4 078500 054089
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Tiempo de trabajo	65 min max.
Posibles usos	Para achicar, circular y bombear agua limpia o turbia, riego
Caudal máx.	2.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	20 m/ 2,0 bar
Profundidad de inmersión máx.	1,8 m
Aspiración en plano hasta	5 mm
Diámetro máx. de partículas	0,5 mm
Peso aprox.	2,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	14 x 14 x 27 cm
Cable alimentación	2 m H07RN-F (entre la batería y bomba)
Temperatura máx.	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")
Conexiones	Conexión universal para mangueras de 19 mm (3/4") y 25 mm (1")
Motor DC con protector térmico	Bajo sonido Libre de mantenimiento
Características especiales	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, Filtro integrado, función temporizador (5/10/15 min.)
Tipo de protección	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte de batería.
Batería incluida	•
Cargador incluido	•
Tipo de Batería	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah
Contenido	Incl. batería del sistema P4A PBA 18V/45, Incl. cargador P4A AL 1810 CV









Control de la potencia

Con tres diferentes niveles de potencia, tú puedes encontra el balance entre la fuerza necesaria y la vida de la batería.

Diseño integrado

El soporte de la batería se puede conectar a la bomba, ligera y compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.

Función temporizador

Tanto si se riega con un aspersor como si se drena una piscina. Con la nueva función de temporizador, la bomba se detendrá de manera confiable después de 5, 10 o 15 minutos a su elección.

Bombas sumergible de aguas sucias

ENGINEERED IN GERMANY





NUEVO CE



NUEVO CE



NUEVO CE



NUEVO CE

Producto	Bomba sumergible de aguas sucias 9000	Bomba sumergible de aguas sucias 16000	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 Aquasensor	Bomba sumergible de aguas sucias 25000
Referencia	**9040-20**	**9042-20**	**9044-20**	**9046-20**
Código EAN	4 078500 053297	4 078500 053303	4 078500 053310	4 078500 053327
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias			
Potencia nominal	300 W	450 W	750 W	1,100 W
Caudal máx.	9,000 l/h	16,000 l/h	20,000 l/h	25,000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática / Seguridad contra funcionamiento en seco	Interruptor flotante	Interruptor flotante	Digital Aquasensor	Interruptor flotante
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Peso aprox.	4,95 kg	5,2 kg	6,5 kg	7,5 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	243 x 183 x 317 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Conexión *Posible conexión pero no volumen de suministro	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Montaje rápido	•	•	•	•
Características particulares	Interruptor flotante con función de bloqueo patentado, eje endurecido con doble sellado, diseño del mango ergonómico con recogida del cable y función de conexión de cuerda	Cubierta de acero inoxidable, interruptor flotante ajustable con función de bloqueo patentada, eje cerámico con triple sellado en toda la cubierta, diseño de mango ergonómico con recogida de cable y función de conexión con cuerda	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de cone-xiónde cuerda, se levanta fácilmente	Sensor Digital Aquasensor con control táctil, función temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple sellado en la cubierta, mango ergonómico con recogida de cable función de cone-xiónde cuerda, se levanta fácilmente
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8





Nueva conexión de manguera

- Fácil instalación de la manguera con solo un click.
- Instalación y almacenamiento rápido
- Gran diámetro para mayor eficiencia

Larga duración del sistema de sellado (en todos los modelos de acero inoxidable)

- Eje cerámico para una mayor durabilidad de la mecánica
- Sistema de sellado triple en toda la cubierta que evita que se pierda agua del motor durante muchos años

Bombas sumergibles de aguas limpias y aguas sucias

ENGINEERED IN GERMANY





NUEVO

CE



NUEVO

CE

Producto	Bomba sumergible 15000 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	Bomba sumergible 19500 Aquasensor 2en1 de aguas limpias y aguas sucias
Referencia	**9048-20**	**9049-20**
Código EAN	4 078500 053334	4 078500 053341
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Información de venta	Disponible desde 05/2021	Disponible desde 05/2021
Opciones de empleo	Para drenar y bombear agua limpia y agua sucia	
Potencia nominal	550 W	860 W
Caudal máx.	15,000 l/h	19,500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	7,5 m / 0,75 bar	9,7 m / 0,97 bar
Función automática	Interruptor flotante	Digital Aquasensor
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m
Altura de succión hasta	1 mm	1 mm
Aspiración en plano hasta	35 mm	35 mm
Peso aprox.	6,7 kg	7,0 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Cable alimentación	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C
Conexión universal	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Conexión *Posible conexión pero no volumen de suministro	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Válvula de no retorno	–	–
Sistema de montaje rápido	•	•
Características particulares	Se puede usar desde arriba, cubierta de acero inoxidable, interruptor de flotador ajustable con función de bloqueo, eje cerámico con triple estanqueidad y cámara de aceite, diseño de mango ergonómico con enrollamiento de cable y función de conexión de cuerda	Se puede usar desde arriba, Aquasensor digital con control táctil, función de temporizador, cubierta de acero inoxidable, eje cerámico con triple estanqueidad y cámara de aceite, diseño de mango ergonómico con enrollamiento de cable y función de conexión de cuerda
Nivel de protección	IP X8	IP X8








Mecanismo de accionamiento intuitivo

- Funciona en ambas direcciones sin tocar el pie de la bomba.
- No te ensucias los dedos ni te mojas los zapatos.




Funcionalidad 2en1

Combina un tamaño de partícula de hasta 35 mm y una succión plana que se seca con un paño en una sola bomba.




Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco

			 CE
Producto	**Filtro antiarena**	**Filtro antiarena**	**Interruptor electrónico con protector de recorrido en vacío**
Referencia	**1731-20**	**1730-20**	**1739-20**
Código EAN	4 078500 173100	4 078500 173001	4 078500 173902
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Para convertir una bomba de superficie en grupo a presión electrónico
Difuminado	Hasta 3.000 l/h	Hasta 6.000 l/h	–
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Medidas (Lon x Anc x Alt)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	9 x 16 x 26 cm
Puede usarse en combinación con	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bombas de superficie
Característica	Filtro lavable, Tamaño de malla: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Filtro lavable, especialmente recomendado para bombear líquidos con arena Tamaño de malla: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	Tiene 3 funciones: – Puesta en marcha automática de la bomba cuando la presión del agua disminuye y paro automático cuando alcanza la presión máx. - Seguro de funcionamiento en seco - Regulación automática de la presión de paro. La presión de arranque (2,0 bar) está prefijada en fabrica
Nivel de protección	–	–	IPX4
Ejemplo de uso			

Conexiones / Set de conexiones

				NUEVO 
Producto	**Adaptador para bombas de evacuación**	**Adaptador para bombas de evacuación**	**Adaptador para bombas de superficie**	**Extensor de tubería telescópico**
Referencia	**1743-20**	**1744-20**	**1745-20**	**1420-20**
Código EAN	4 078500 174305	4 078500 174404	4 078500 174503	4 078500 054966
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para conectar bombas con rosca interior (bombas de superficie, bombas sumergibles, y estaciones de bombeo con o sin calderín) con elementos de conexión de mangueras de riego GARDENA	Válido para todas las bombas de depósito de aguas pluviales GARDENA. Para extender más de 21 cm con una pieza fija. Ideal para depósitos alargados. Se puede utilizar para diferentes usos
Rosca	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")/33.3 mm (G 1")
Ejemplo de uso				


Conexiones / Set de conexiones

1 5 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE		NUEVO 
Producto	**Set de conexión para bombas** [1]	**Kit manguera plana 10 m** [2]
Referencia	**1752-20**	**5005-20**
Código EAN	4 078500 175203	4 078500 053556
Un. por caja	6	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para la conexión de mangueras de 19 mm (3/4") a una bomba con rosca ext. 33,3 mm (G 1")	Material flexible perfecto para usar con bombas
Rosca	–	38 mm (1 1/2")
Contenido	1 x Macho para grifo ref. 2802, 1 x conector ref.2816.	Manguera de 10 metros y abrazadera
Característica	Con piezas del Profi-System para mayor caudal de agua.	Doble capa de PVC reforzada con una malla, a prueba de la climatología y rayos UV, con abrazadera de manguera.
Ejemplo de uso		

2 12 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Mini-bomba





Producto	**Mini-bomba**
Referencia	**1490-20**
Código EAN	4 078500 149006
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Para bombear pequeñas cantidades de agua. Adaptable a cualquiera taladradora
Capacidad máx.	2400 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	30 m / 3,0 bar
Altura máx de aspiración	3 m
Máx velocidad	3400 rpm

Accesorios de bombas
























Producto	**Batería del Sistema P4A PBA 18V/45**	**Batería del Sistema P4A PBA 18V/72**	**Cargador rápido P4A AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV**
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Un. por caja	2	2	1	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Listo para usar con 80% de carga con AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	–	–	–	–	–	–
Peso	360 g	660 g	400 g	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V y 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Tubo de extracción

			
Producto	**Equipo de extracción**	**Equipo de extracción**	**Tubo flexible de extracción**
Referencia	**1411-20**	**1418-20**	**1412-20**
Código EAN	4 078500 141109	4 078500 141802	4 078500 141208
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón a todo color	Cartón a todo color	Cartón a todo color
Uso	Para una aspiración sin fugas	Para una aspiración sin fugas	Para la prolongación del equipo de extracción o para utilizarlo con el filtro de extracción
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Diámetro	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longitud	3,5 m	7 m	3,5 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•	•
Característica	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar
Ejemplo de uso			

		
Producto	**Tubo flexible de extracción**	**Tubo flexible de extracción**
Referencia	**1720-22**	**1721-22**
Código EAN	4 078500 172028	4 078500 172127
Un. por caja	50 m	45 m
Tipo de embalaje	En rollo sin conexiones	En rollo sin conexiones
Uso	Para un tubo de extracción a medida	Para un tubo de extracción a medida
Rosca de conexión	–	–
Diámetro	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	50 m	45 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•
Ejemplo de uso		

			
Producto	**Adaptator para tubos flexibles**	**Adaptator para tubos flexibles**	**Filtro de extracción con válvula antiretorno**
Referencia	**1723-20**	**1724-20**	**1726-20**
Código EAN	4 078500 172301	4 078500 172400	4 078500 172608
Un. por caja	6	6	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Conexión a Tubo flexible de extracción
Rosca de conexión	Con rosca hembra 33,3 mm (G 1")	Con rosca hembra 33,3 mm (G 1")	–
Para diámetro de tubo de extracción	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Resistente a la depresión	•	•	•
Con abrazaderas	•	•	•
Ejemplo de uso			

			
Producto	**Filtro de extracción con válvula antiretorno**	**Filtro de extracción con válvula antiretorno**	**Filtro y valvula anti-retorno flotante**
Referencia	**1727-20**	**1728-20**	**1417-20**
Código EAN	4 078500 172707	4 078500 172806	4 078500 047944
Un. por caja	4	4	2
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Conexión a Tubo flexible de extracción	Conexión a Tubo flexible de extracción	Protección contra la suciedad en cisternas para bombas automáticas
Rosca de conexión	–	–	–
Para diámetro de tubo de extracción	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Resistente a la depresión	•	•	•
Con abrazaderas	•	•	•
Característica	–	Metal / plástico	Bola flotante con filtro de succión y anti-retorno
Ejemplo de uso			

Cada gota cuenta

EL riego inteligente – El uso del agua eficiente

El agua es un recurso precioso que debe usarse con moderación: **cada gota cuenta**. Entonces, regar el jardín de manera eficiente es particularmente importante. las soluciones de riego inteligentes de GARDENA suministran agua a las plantas individuales con la cantidad correcta de agua, ni muy poco ni demasiado. Este tipo de riego no solo ahorra agua, sino que también contribuye simultáneamente a crecimiento óptimo de la planta.

Riego Eficiente
- Ahorrarás agua y dinero
- Asegurarás el crecimiento y la salud de tus plantas
- Ganarás tiempo libre

Soluciones eficientes de riego
Cada gota cuenta.
gardena.com/cleverwatering

La solución de riego eficiente de GARDENA te ayudará en el mantenimiento de tus plantas



Sistema Micro-Drip
- El agua precisa para cada planta
- Riego directamente en la raíz
- Mayor rendimiento verificable y menos enfermedades para las plantas comparado con métodos convencionales de riego



Riego en balcones y terrazas
- Abastece a las plantas con agua durante las vacaciones
- Mantiene las plantas saludables
- Riego sin grifo y sin suministro eléctrico



Programadores de riego
- Ideales para el cuidado de tus plantas, sin tener que estar presentes
- Riegos por la noche o en la mañana, cuando la evaporación no es muy alta
- Evite el riego innecesario cuando el suelo está húmedo y el riego no es eficiente

Encuentre mas información en: www.gardena.com/es/riegointeligente

Sistema Micro-Drip GARDENA

Sistemas de riego de jardín para ahorrar agua.

- Para un uso versátil en el balcón, patio o en la huerta o en el jardín de flores
- Tecnología de conexión patentada fácil de configurar y patentable
- Se puede regar de forma automática combinado con un programador de riego

COMPONENTES DEL SISTEMA		TERRAZA / BALCÓN	JARDINES	
SISTEMA INTELIGENTE	TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN	MACETEROS / MACIZOS DE FLORES (GOTEROS)	AREAS PLANTADAS: MACIZOS O PARTERRES (MICRO-ASPERSORES)	HILERAS DE PLANTAS (LÍNEAS DE MICROGOTEO)









Macetas

Riego preciso de plantas en macetas y maceteros de plantas utilizando goteros

- Regula la cantidad de agua
- Sin goteo continuo después de cerrar el grifo
- Autolimpiable

Parterres

Las boquillas de pulverización flexibles permiten regar de forma óptima en aquellos casos donde la frecuencia de riego es mayor, para las plantas en macizos de flores y huertas

Hileras de plantas

Riego de raíz con una precisión milimétrica utilizando líneas de riego

- Autolimpiado gracias a la tecnología especial de laberinto
- Barrera especial para las raíces que evita su intrusión



Tecnología patentada de conexión de tuberías "Quick & Easy"

- Conexión de tubería permanentemente sellada
- Fácil de aflojar si es necesario y reusable
- Para un sistema de montaje y desmontaje más rápido



Set de Inicio para Macetas

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Set de Inicio para Macetas S	Set de Inicio para Macetas S UNICEF	Set de Inicio para Macetas M	Set de Inicio para Macetas M con programador	Set de Terraza y Balcón (extensión)
					
Referencia	**13000-20**	**13000-56**	**13001-20**	**13002-20**	**13005-20**
Código EAN	4 078500 031257	4 078500 053983	4 078500 018388	4 078500 018401	4 078500 018326
Un. por caja	4	18	1	2	4
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Display de cartón a todo color
Venta/Info	–	–	–	–	–
Aplicación	Para 5 macetas	Para 5 macetas	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para ampliar a 5 macetas de plantas. Set de inicio para macetas y jardineras M automático (Ref. 13001 y 13002)
Contenido	1 Conector de manguera 917, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 10 m Tubo de instalación, 5 Goteros finales regulables 0-10 l/h, 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 5 Piezas en T 4,6 mm (3/16"), 5 Soportes de tubos 4,6 mm (3/16")	1 Conector de manguera 917, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 10 m Tubo de instalación, 5 Goteros finales regulables 0-10 l/h, 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 5 Piezas en T 4,6 mm (3/16"), 5 Soportes de tubos 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 1 Te de 13mm (1/2"), 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapones de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Suportes de tubo4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	1 Nuevo programdor de riego FLEX, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	5 m Tubo de distribución 5 Piezas en T reductora 5 Goteros finales ajustables 0-10l/h 5 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")
Extensible	Extensible hasta un máx. de 15 macetas	Extensible hasta un máx. de 15 macetas	•	•	–
Riego Automático	–	–	–	Incluye programador Flex	Extensión para ref. 13001 y 13002



GARDENA Apoya a unicef

GARDENA apoya a UNICEF para ayudar a proporcionar acceso de agua potable a los niños

GARDENA y UNICEF inician una asociación a largo plazo con el objetivo de abastecer en 2022 a más de 230.000 niños y sus familias del acceso a agua potable.

Sus clientes pueden ayudar: por cada compra de un kit de goteo Star set S UNICEF edición limitada, contará con el apoyo de GARDENA con 5 € a programas de UNICEF en el campo del abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la higiene.

Obtenga más información sobre la asociación entre GARDENA y UNICEF en: www.gardena.com/unicef

UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.

Set de Inicio para Macetas

Set de Inicio para Parterres

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. #gardena.com/cleverwatering







Producto	Set de Inicio para Macetas	Set de Inicio para Macetas con programador	Set de Inicio para Parterres
Referencia	**13003-26**	**13004-26**	**13015-20**
Código EAN	4 078500 018425	4 078500 018302	4 078500 018524
Un. por caja	4	3	3
Tipo de embalaje	Pack informativo a todo color	Pack informativo a todo color	Pack a todo color
Venta/Info	–	–	–
Aplicación	15 macetas	15 macetas	Para macizos de jardín con superficie de 40 m2
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión, 1 Conector 917, 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16"), 2 Tapones de cierre (3/16"), 15 Goteros finales regulables, 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")	1 PNuevo Programador Water Control Flex 1 Aparato básico reductor de presión 1 Conector 917 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16") 2 Tapones de cierre (3/16") 15 Goteros finales regulables 15 Soportes de tubo (3/16")	1 Aparato básico 1000, Tubo de instalación de 25 m, 4 Toberas pulverizadoras 90º, 1 Tobera pulverizadora 180º, 2 Piezas en L 13 mm (1/2"), 1 Pieza en cruz 13 mm (1/2"), 5 Soportes guía de tubos 13 mm (1/2"), 5 Tubos prolongadores, 5 Válvulas reguladoras, 3 Caballetes 13 mm (1/2"), 10 Soportes de tubos 13 mm (1/2"), 1 Herramienta de instalación.
Extensible	–	–	•

Set de Inicio para Hileras de Plantas - Riego por goteo en superficie

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. #gardena.com/cleverwatering





Producto	Set de Inicio para Hileras S Riego por goteo en superficie	Set de Inicio para Hileras M Riego por goteo en superficie
Referencia	**13010-20**	**13011-20**
Código EAN	4 078500 018241	4 078500 018463
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Kit a todo color	Kit a todo color
Uso	Para 15 m de hileras o plantas sensibles de la cocina y plantas ornamentales	Para 25 m de filas de plantas
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación 4,6 mm (3/16"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16"), 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, Tubo de instalación de 25 m 13mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 1 Tapón de cierre 13 mm (1/2")
Caudal/gotero	1,6 l/h cada 30 cm	4l/h cada 30 cm
Extensible	Máx 30 m con Ref. 1632	Máx. 100 m con Ref. 13131-20
Diámetro interior del tubo	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	30 m	100 m
Características	La tecnología de membrana de laberinto asegura su fiabilidad, y autolimpieza. Instalación bajo tierra, distancia entre goteros de 30 cm.	
Características especiales	Muy flexible gracias al pequeño diámetro del tubo	–

Set de Inicio para Hileras de Plantas - Riego en superficie

Producto	**Set de Inicio para Hileras de Plantas L Riego en superficie**	**Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16") Riego en superficie**	**Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16") Riego en superficie**
Referencia	**13013-20**	**1362-20**	**13131-20**
Código EAN	4 078500 018500	4 078500 136204	4 078500 018227
Un. por caja	1	4	2
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para grandes hileras de plantas (por ej. setos) o plantas de bordes	Para prolongar el tubo de superficie con goteros (13010), para regar pequeñas superficies de flores o verduras, así como hileras de plantas	Para ampliar el Set de inicio para hileras de plantas, Ref.: 13011, 13012 y 13013-20
Contenido	Tubo gotero de 50 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 Tapón de cierre	Tubo gotero de 15 m, sin accesorios	Tubo gotero de 25 m, sin accesorios
Caudal/gotero	4 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	4 l/h cada 30 cm
Diámetro interior del tubo	13 mm (1/2")	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Distancia entre los goteros	30 cm	30 cm	30 cm
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	100 m	30 m	100 m
Técnica de membrana de laberinto que garantiza su autolimpieza y fiabilidad	•	•	•
Instalación de superficie	•	•	•
Características especiales	–	Muy flexible debido a la tubería de diámetro pequeño	–





Tubo de superficie con goteros incluidos 4,6 mm (3/16")

Ideal para el riego de pequeñas superficies de flores y verduras, así como líneas de plantas.
Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto.

		
Producto	**Set de inicio de riego por goteo para hileras de plantas o tuberias enterradas de 13,7 mm**	**Extensión de riego por goteo para hileras de plantas o tuberias enterradas de 13,7 mm**
Referencia	**1389-20**	**1395-20**
Código EAN	4 078500 138901	4 078500 139502
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color
Listo para conectar	•	–
Contenido	Tubo gotero de 50 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 pieza en T y 2 tapones de cierre final	Tubo gotero de 50 m, 1 Bornes de conexión, 1 Tapón final
Uso	Para borduras de césped	Para prolongar el tubo enterrado con goteros (1389), para regar líneas de plantas o bordes
Diámetro interior del tubo	13,7 mm	13,7 mm
Caudal/gotero	1,6 l/h	1,6 l/h
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión esté colocado en medio de la instalación)	200 m	200 m
Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto	•	•
Características	Con bloqueador de raíz para evitar la entrada de las raíces, el sistema autocompensante asegura una distribución de agua uniforme independiente de la presión del agua. Gotero con cierre automático después de su uso, evitando las incrustaciones, instalación bajo tierra	





Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm

Se puede esconder bajo tierra en arriates, borduras y céspedes. Cierre automático en cuanto acaba el ciclo para evitar que los goteros se obstruyan. Goteros reguladores para un caudal constante hasta 200 m. Barrera anti-raíces, que impide la penetración de raíces dentro del tubo.

También disponible en tubos de superficies.

Sistema Micro-Drip - Inicio

[1] MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Adaptador para grifo Micro-Drip	Aparato básico reductor de presión 1000	Aparato básico reductor de presión 2000	Dosificador para fertilizante [1]	Punzón multifunción
Referencia	**1352-29**	**1355-20**	**1354-20**	**8313-29**	**8322-29**
	4 078500 135290	4 078500 135504	4 078500 135405	4 078500 831390	4 078500 832298
Un. por caja	10	5	5	3	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Caja carton a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad, preparada para conectarse con adaptador	1 unidad, preparada para conectarse, con conector 901	1 unidad	1 unidad
Uso	Para conectar un tubo de instalación a un grifo	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Para suministrar el fertilizante universal GARDENA	Herramienta universal práctica para montar varios elementos y los tubos de instalación
Aplicable para	Tubo de instalacion de 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Fertilizante universal (ref. 8303), Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Goteros finales, toberas pulverizadores, tubos prolongadores, conectores 4,6 mm, tubos de instalación de 13 mm. Para limpiar los goteros
Difuminado	–	Hasta 1.000 l/h	Hasta 2.000 l/h	–	–
Reducción de presión	–	Hasta 1,5 bar	Hasta 1,5 bar	–	–
Filtrado del agua	–	•	•	–	–
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	•	•	•	–
Características	Para un grifo 20/27	Listo para conectar con aparato y conexiones	Listo para conectar con Macho para grifo 901	Apertura de llenado amplia. Con indicador de nivel. Válvula para vaciarlo antes de echar el fertilizante o antes de las heladas.	Fácil de usar con punta de metal robusta



Tubos y accesorios

[1] MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Llave de pasode 13 mm (1/2") [1]	Llave de pasode 4,6 mm (3/16") [1]
Referencia	**1346-20**	**1347-20**	**1350-20**	**1348-20**	**8358-29**	**8357-29**
Código EAN	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135009	4 078500 134804	4 078500 835893	4 078500 835794
Un. por caja	3	1	5	3	6	10
Tipo de embalaje	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	15 m	50 m	15 m	50 m	1 unidad	2 unidades
Uso	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	Para la regulación o el cierre de tramos individuales del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346/1347)	Para el cierre de tramos individuales del tubo de distribución de 4,6 mm (3/16") (1348/1350). O bien para regular el alcance de los aspersores 360°
Para una instalación de superficie o enterrada	•	•	•	•	–	–
Características	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Sistema de conexión "Quick & Easy"	Sistema de conexión "Quick & Easy"

Fijaciones

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Caballete 13 mm (1/2")	Caballete 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")
Referencia	**8380-29**	**8379-20**	**1328-26**	**1327-26**	**8328-20**	**8327-20**
Código EAN	4 078500 838092	4 078500 837903	4 078500 132862	4 078500 132763	4 078500 832809	4 078500 832700
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	20 unidades	10 unidades	3 unidades	3 unidades
Uso	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)

Conexiones

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 4,6 mm	Pieza en T 13 mm / 4,6 mm
				
Referencia	**8339-29**	**8334-29**	**13125-26**	**13128-26**
Código EAN	4 078500 833998	4 078500 833493	4 078500 018142	4 078500 018203
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para la conexión del tubo de distribucióndе 13 mm a un atubería de 4,6 mm (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	–	–

Conexiones

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 13 mm (1/2")	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	Pieza en T 13 mm	Pieza en T 4,6 mm (3/16")
					
Referencia	**8333-20**	**8329-29**	**13120-26**	**13121-26**	**8330-29**
Código EAN	4 078500 833301	4 078500 832991	4 078500 018067	4 078500 018081	4 078500 833097
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	2 unidades	3 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Transición entre el tubo de instalación 13 mm (1/2") y el de distribución 4,6 mm (3/16")	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•	–	•

Conexiones

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Codo 13 mm (1/2")	Codo 13 mm	Codo 4,6 mm (3/16")	Codo 4,6 mm	Empalme 13 mm (1/2")
Referencia	**8382-29**	**13122-26**	**8381-29**	**13126-26**	**8356-29**
Código EAN	4 078500 838290	4 078500 018104	4 078500 838191	4 078500 018166	4 078500 835695
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 unidades	3 unidades
Uso	Cambio exacto de dirección del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Cambio exacto de direccion del tubo de instalacion 13 mm (1347/1346)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Cambio exacto de direccion del tubo de distribucion 4,6 mm (1348/1350)	Extensión del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	–	•	–	•

Conexiones

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Empalme 13 mm	Empalme 4,6 mm (3/16")	Empalme recto 4,6 mm	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")
Referencia	**13123-26**	**8337-29**	**13127-26**	**8324-29**	**1323-29**
Código EAN	4 078500 018128	4 078500 833790	4 078500 018180	4 078500 832496	4 078500 132381
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Extension del tubo de instalacion 13 mm (1347/1346)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para el cierre del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para taponar los agujeros del tubo de de instalación 13 mm (1/2"), para cerrar el tubo de distribución 4,6 mm (3/16")
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	•	–	•	–

Goteros finales

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Gotero final de bola 2 l/h	Gotero final de bola 4 l/h	Gotero final autocompensante 2 l/h	Gotero final autocompensante 4 l/h	Gotero final regulable	Gotero final autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h
						
Referencia	**1340-29**	**1341-29**	**8310-29**	**8312-29**	**1391-29**	**8316-29**
Código EAN	4 078500 134088	4 078500 134187	4 078500 831093	4 078500 831291	4 078500 139182	4 078500 831697
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	25 goteros, 1 aguja limpiadora		10 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Para el riego puntual de plantas individuales o en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos					
Aplicable con	–			13 mm (1/2")	–	
Instalación	Con punzón (8322) al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación			–	Al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación	
Cantidad de agua	2 l/h	4 l/h	Constante 2 l/h, independiente de la presión	4 l/h, independiente de la presión	Ajustable desde 0 hasta 20 l/h	Ajustable de 1 - 8 l/h, independiente de la presión
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	–	–	• 0,5 - 4 bar	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Características	–	–	Autolimpieza al cierre del sistema	Autolimpieza al cierre del sistema	Anillo de regulación movil con aguja de limpieza integrada.	Con regulación de la cantidad

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Gotero lineal de bola 2 l/h	Gotero lineal autocompensante 2 l/h	Gotero lineal regulable 0 a 10 l/h	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h
				
Referencia	**8343-29**	**8311-29**	**8392-29**	**8317-29**
Código EAN	4 078500 834391	4 078500 831192	4 078500 832991	4 078500 831796
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja limpiadora	10 goteros, 1 tapón de cierre	10 goteros, 1 tapón de cierre	5 goteros, 1 tapón de cierre
Uso	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
Aplicable con	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)			
Cantidad de agua	2 l/h	Constante 2 l/h Independientemente de la presión del agua	Ajustable desde 0 hasta 10 l/h	Ajustable desde, 1 hasta 8 l/h Independientemente de la presión del agua
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	–	• 0,5 - 4 bar	•	• 1 - 4 bar
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	–	•	–	•
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•	•
Características	Fácil de limpiar	Autolimpieza al cierre del caudal	Desmontable, gotero ajustable con aguja limpiadora integrada	Con regulación del caudal

Goteros finales

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Goteros lineales de bola 2 l/h	Gotero lineal de bola 4 l/h	Goteros lineales de bola 4 l/h	Gotero lineal regulable 0 a 20 l/h
Referencia	**1343-26**	**8344-29**	**1344-26**	**1392-26**
Código EAN	4 078500 134323	4 078500 834490	4 078500 134422	4 078500 139267
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros lineales, 1 tapon de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros, 1 tapón de cierre
Uso	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en linea con necesidades de agua similares		Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
Aplicable con	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)			
Cantidad de agua	2 l/h	4 l/h	4 l/h	Ajustable desde, 0 hasta 20 l/h
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	–	–	–	–
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	–	–	–	–
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	–	–	–
Características	Fácil de limpiar	Fácil de limpiar	Fácil de limpiar	Anillo de regulación movil con aguja de limpieza

Toberas

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Tobera para final de franja	Tobera para franja lateral	Tobera pulverizadora 90º	Tobera pulverizadora 180º	Tobera pulverizadora 360º	Tobera pulverizadora 6 sectores
Referencia	**1372-29**	**1370-29**	**1368-29**	**1367-29**	**1365-29**	**1396-29**
Código EAN	4 078500 137287	4 078500 137089	4 078500 136884	4 078500 136785	4 078500 136587	4 078500 139687
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas, en combinación con la tobera en franja	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	La forma de riego es regulable a través de la válvula de cierre (90°, 180°, 270°, 360°, franja lateral, franja final
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)					
Diámetro de riego	–	–	–	6 m	6 m	–
Anchura de riego	Aprox 0,6 m	Aprox 0,6 m	–	–	–	–
Longitud	Aprox 2,75 m	Aprox 5,5 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Ajustable
Características	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)					

Microdifusores y aspersores

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Mini-aspersor de 360º	Micro-difusor de bruma	Aspersor para pequeñas superficies	Gotero inundador regulable	Aspersor oscilante OS 90
Referencia	**1369-29**	**1371-29**	**8320-29**	**8321-29**	**8364-20**
Código EAN	4 078500 136983	4 078500 137188	4 078500 832090	4 078500 832199	4 078500 049504
Un. por caja	10	10	10	10	3
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 aspersores para pequeñas superficies, 1 tapón de cierre	1 Aspersor oscilante 1 tapon de cierre
Uso	Para cubrir superficies de riego por aspersión	Para plantas delicadas y siembras nuevas	Para el riego de arbustos y setos.		Para un riego orientado de superficies cuadradas o rectangulares
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)		Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tubo de distribución 4,6 mm (3⁄16") (1348/1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)
Superficie de riego	7 - 38 m²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Anchura de riego	–	–	–	–	Ajustable desde 0,5 hasta 7 m
Longitud	1,5 - 3,5 m	–	–	–	Ajustable desde 1,5 hasta 13 m
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	–	–	•	•
Características	Posibilidad de extensión con tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula de cierre (8357)	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)	Anillo de regulación movil con aguja de limpieza integrada	Anillo de regulación movil con aguja de limpieza integrada	Ajuste de altura con el tubo prolongador (8363), fijar en el suelo con el soporte de tubo (8328)



MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

Producto	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	Tubo prolongador	Válvula reguladora	Tubo prolongador para OS 90
Referencia	**8331-29**	**8332-29**	**1377-20**	**1374-29**	**8363-20**
Código EAN	4 078500 833196	4 078500 833295	4 078500 137706	4 078500 137485	4 078500 836302
Un. por caja	10	10	6	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 piezas en T, 1 tapón de cierre	5 piezas en T, 5 tapones de cierre	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Para aspersión en las plantas más altas	Para la graduación del caudal y del alcance de las toberas pulverizadoras, en franjas y en neblina.	Para el Aspersor Oscilante OS 90 para regar las plantas más altas
Aplicable para	En combinación con soportes de tubos (8328) o caballetes (8380) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	En combinación con soportes de tubos (8327) o caballetes (8379) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	Todas las toberas pulverizadoras	Toberas pulverizadoras (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), en el tubo prolongador	Aspersor Oscilante OS 90 (8361)
Características	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Pueden enroscarse varios tubos prolongadores. Longitud 24 cm	–	Se monta entre la cabeza y la base del aspersor. Longitud 20 cm



Riego de vacaciones y balcones GARDENA

Cuida de tus plantas cuando no estás



Ideal para plantas de interior: Riego de Vacaciones

Riego automático para hasta 36 macetas. Ideal para regar tus plantas mientras estás de vacaciones. Sus tres distribuidores de goteo con diferentes tasas de flujo y 12 salidas permiten dosificar el riego de forma individual.

- Interior: Plantas de casa
- Hasta 36 plantas
- 1 minuto al día



Ideal para jardineras/plantas de balcón: Riego de balcones

Riego automático de hasta 6 m de jardineras que se puede expandir. Es ideal para balcones y terrazas con toma de corriente.

- Exterior: Balcón/terraza
- Hasta 25 plantas
- 14 configuraciones predefinidas



Ideal para plantas de balcones y terrazas: Set AquaBloom

Set de riego automático para hasta 20 plantas. Listo para usar e ideal para balcones/terrazas sin conexión de agua o eléctrica. Gracias a sus ecualizadores de presión en las cabezas de goteo, cada planta recibe la misma cantidad de agua.

- Exterior: Balcón/terraza
- Hasta 20 plantas
- 14 configuraciones predefinidas



MADE IN GERMANY

1 AUTO STOP — Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleversolutions

2 reddot winner 2020 innovative product









Producto	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático para jardineras [1]	Set de programador solar de riego AquaBloom [2]	Promoción Set de programador solar de riego AquaBloom [2]
Referencia	**1265-20**	**1266-20**	**1407-20**	**13300-20**	**13300-35**
Código EAN	4 078500 126502	4 078500 126601	4 078500 140706	4 078500 049481	4 078500 049825
Un. por caja	4	4	3	3	12
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para regar hasta 36 macetas	Para regar hasta 36 macetas	Pata jardineras y macetas de 5-6 metros de longitud o 25 plantas	Para regar hasta 20 macetas	Para regar hasta 20 macetas
Activación del riego	Transformador con temporizador	Transformador con temporizador	Control de riego para la bomba con temporizador integrado y 14 programas seleccionables, sistema AUTO STOP apaga la bomba automáticamente cuando el deposito de agua está vacío	Programador con panel solar integrado, temporizador y bomba eléctrica, con 14 programas seleccionables y función de riego manual	
Programa de riego	1 min cada día	1 min cada día	Selección entre 14 programas permanentes	Selección entre 14 programas permanentes	
Suministro de agua	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	2 l/h, por gotero	Goteros con equalizador de presión: 0,5l/h	
Energía	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Control de riego estanco, a prueba de polvo y a prueba de salpicaduras con botón giratorio para seleccionar el programa de riego	Panel solar que suministra a 3 baterías recargables	
Alimentación de agua	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Depósito de 9 l, bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad, Función AUTO STOP, para la bomba automáticamente antes de que la bomba se quede sin agua.	Programador de riego solar que integra la tecnología de la bomba	
Sistema extensible	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Con accesorios de riego Micro-Drip para jardineras de hasta 10 m, conexión para sensor de lluvia (1189) o sensor de humedad (1188)	El set no es expandible y tiene todo lo que necesitas para regar hasta 20 plantas incluido	
Contenido	Transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, Tubería de riego de 30 m, 36 soportes de tuberías	Depósito de 9 l, transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, 30 m de tuberia de riego, 36 soportes de tuberia	Bomba con programador de riego, 25 goteros lineales de aprox. 2 l/h con 1 tapón de cierre y aguja de limpieza, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm (3/16"), 15 soportes de tubo	1 x Programador con bomba integrada y panel solar, 20 x 0,5 l/h goteros con ecualizador de presión, 15 x 3/16" Estacas, 3 x Pilas recargables AA 1,2 V 2,400 mAh, 8 x 3/16" Piezas en T, 8 x 3/16" Conectores, 1 x Filtro, 20 m 3/16" Tubo	



Set Fina Neblina / Brumizador/ nebulizador

				
Producto	**Set de Micro-brumizadores city gardening**	**Micro-brumizadores city gardening**	**Set Brumizador automático**	**Set Brumizador automático**
Referencia	**13135-20**	**13136-20**	**13137-20**	**13137-26**
Código EAN	4 078500 034852	4 078500 034876	4 078500 077934	4 078500 077958
Un. por caja	3	6	2	8
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color	Pack a todo color	Disco a todo color
Uso	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS.	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art.No. 13135-20	Este Set aporta un efecto refrescante en dias calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca el ambiente. Se puede instalar facilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS. Con programador incluido. Con el programador Easy*Plus*, la duración y frecuencia puede ser ajustada.	
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio	Programador Easy*Plus* , 10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion,13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	
Caudal del agua	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h	
Uso	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135, 13137 y programador 1888-20 para su automatización.	Con Art. No. 13135, 13137	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135, 13137	







Alto nivel de confort

El Set Micro-brumizador asegura un alto nivel de confort en los días calurosos de verano gracias al spray refrescante.

Amplia gama de aplicaciones

Ofrece una gran variedad de opciones de instalación, como en balcones, terrazas, bajo sombrillas o carpas.

Riego práctico

El agua sale de una conexión directa al grifo usando un conector de manguera OGS. La boquilla brumizadora con cierre de agua evita goteos al cerrar.

NatureUp!
El sistema de jardín vertical

Más naturaleza: Plantas y paredes de agua

Algo está pasando en los balcones, terrazas y patios más pequeños. La jardinería vertical está añadiendo vegetación a las paredes. Con la ayuda del riego automático, puedes relajarte y disfrutar de tu oasis verde.



¡Más espacio para la vegetación! Más tiempo para relajarse. Transforma simples paredes en maravillas florecientes. NatureUp! El sistema de jardín vertical.

- Transforma los espacios más pequeños en oasis del bienestar con flores, hierbas y vegetales.
- Ofrece nuevas opciones de diseño
- Luce un diseño inteligente
- Añade naturaleza y frescura
- Riego inteligente
- Impermeable



Ahorro de espacio

El jardín vertical solo necesita un pequeño espacio. Una gran variedad de plantas pueden florecer en un espacio pequeño. La creatividad no tiene límites.




Personal

El sistema flexible puede ampliarse en módulos y conectarse sin herramientas. Las jardineras pueden colocarse en el suelo o colgadas. Una gama de sujeciones ofrecen seguridad extra.



Suministro de agua inteligente

El exceso de agua de las jardineras se dirije a los colectores en la placa de base mediante un sistema de drenaje integrado.





Sets de riego inteligente

- Asegura el riego fiable de su jardín vertical. Incluso cuando te encuentras de vacaciones o fuera.
- Cuida las plantas de la mejor forma posible con la cantidad de agua correcta.
- Ahorra tiempo, te da libertad.
- Ahorra agua.
- Instalación simple y flexible.
- Riega directamente la raíz de forma precisa y uniforme.
- Con un Programador se puede gestionar automáticamente (opcional)

NatureUp! Sets Básicos Verticales y de Esquina con Accesorios

MADE IN GERMANY







Producto	NatureUp! Set Básico Vertical	NatureUp! Set Básico Vertical con riego	NatureUp! Set Básico de Esquina
Referencia	**13150-20**	**13151-20**	**13153-20**
Código EAN	4 078500 034890	4 078500 038577	4 078500 034906
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja a todo color	Caja a todo color	Caja a todo color
Uso	Para plantar un jardín vertical en balcones, terrazas y patios		
Contenido	3 jardineras verticales, 3 cubiertas, 1 placa de base, 12 clips	5 jardineras verticales (incluye 5 cubiertas y 20 clips), 1 placa base, 2 fijaciones, 1 Set Jardín Vertical de grifo NatureUp! (13156-20)	3 jardineras de esquina, 3 cubiertas, 1 placa de base, 6 clips
Espacio requerido	65 cm x 15 cm	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Número de plantas	Para 9 plantas	Para 15 plantas	Para 3 plantas
Dimensiones (Set) (largo x ancho x alto)	65 cm x 15 cm x 54 cm	65 cm x 15 cm x 90 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Ampliable	Con Art. No. 13150-20 o Art. No. 13153-20		
Riego automático	Con el sistema de control de riego GARDENA (Opcional) y set de riego NatureUp!	Con Programador de riego GARDENA (opcional). Incl. NatureUp! Set de riego vertical de grifo (13156-20)	Con el sistema de control de riego GARDENA (Opcional) y set de riego NatureUp!

NatureUp! Sets Básicos Verticales y de Esquina con Accesorios

MADE IN GERMANY









Producto	NatureUp! Soporte mural Vertical	NatureUp! Soporte mural de Esquina	NatureUp! Clip de Conexión	NatureUp! Sujeción rápida
Referencia	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
Código EAN	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Caja a todo color	Caja a todo color	Blister a todo color	Blister a todo color
Uso	Para colgar 3 jardineras verticales; colgar máx. 6 jardineras; se requieren 2x Art.No. 13162-20	Para colgar 3 jardineras de esquina o 6 jardineras de esquina dispuestas en un diseño creciente de 180º	Para conectar jardineras verticales y/o de esquina entre ellas y jardineras cubiertas	Para arreglar o estabilizar las jardineras en la pared o en espacios verticales
Contenido	1 soporte mural, 2 tornillos, 2 enchufes de pared, 4 sujeciones, 16 clavos de acero	2 placas de base especiales, 3 clips, 8 sujeciones, 32 clavos de acero	8 clips	4 sujeciones con cinta de doble cara premium, 16 clavos de acero
Dimensiones (largo x ancho x alto) aprox.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (soporte de pared)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NatureUp! Sets Básicos Verticales y de Esquina

MADE IN GERMANY

[1] AUTO STOP

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering







CE

Producto	NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo	NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo	NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua [1]
Referencia	**13156-20**	**13157-20**	**13158-20**
Código EAN	4 078500 034913	4 078500 034937	4 078500 034951
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Uso	Para regar hasta 27 plantas o 9 recipientes verticales con suministro de agua	Para regar hasta 12 plantas o 12 jardineras de esquina con suministro de agua	Para regar sin un suministro de agua: Vertical: Art. No. 13156-20 y Art. No. 13158-20, Esquina: Art. No. 13157-20 y art. No. 13158-20
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 6 conectores 4,6 mm (3/16"), 7 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 2 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 10 enchufes ,6 mm (3/16"), 9 goteros lineales 65 cm, 8 tubos de instalación 15,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 12 conectores 4,6 mm (3/16"), 10 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 13 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 13 enchufes 4,6 mm (3/16"), 12 goteros lineales 14 cm, 11 tubos de instalación 16,5 cm, 3 tubos de instalación 4 cm, 9 tubos de instalación 8,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16")	Control de riego para bomba con temporizador integrado y 14 programas seleccionables, sistema AUTO integrado. La función STOP apaga la bomba tan pronto como el depósito de agua está vacío. Bomba de baja tensión de 14 V con filtro anti-suciedad.
Número de plantas	Hasta 27 plantas	Hasta 12 plantas	–
Riego automático	Con el Programador de riego (opcional)	Con el Programador de riego (opcional)	Con programador para la bomba
Caudal del agua por gotero	1,6 l/h	1,6 l/h	–
Características	Para la conexión entre el grifo y el aparato básico 1000 le recomendamos el Set de Set de conexión Classic 13mm (1/2"), 1,5 m Art. No. 18011-20		Con set de sistema vertical de pared NatureUp! Art. No. 13156-30 y con sistema vertical de esquina, Art. No. 13157-20



Sistema pipeline GARDENA

El agua disponible como la electricidad de la red

- Agua disponible desde cualquier punto del jardín
- Instalación permanente
- Sistema de drenaje automático que protege contra las heladas





MADE IN GERMANY

Producto	Toma de agua enterrada	Toma de agua	Conector stop articulado Pipeline	Set de inicio Pipeline
				
Referencia	**2722-20**	**8250-20**	**8254-20**	**8255-20**
Código EAN	4 078500 272209	4 078500 825009	4 078500 825405	4 078500 825504
Un. por caja	3	3	2	3
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"	–
Montaje	Enterrado	Enterrado	de superficie	–
Toma de agua con conector stop	–	•	•	–
Tapa esférica emergente	•	•	–	–
Se puede retirar el filtro	•	•	–	–
Conexión articulada	–	–	•	–
Características	Para la conexión bajo tierra de Pipeline y Sprinklersystem	–	Para fijar en la pared o en el suelo con enclavaniento	Set inicial con 2 tomas de agua
Contenido	Completo, con un macho para sistema Profi-system	–	–	1 set de conexión Profi-system, 1 toma de agua enterrada, 2 tomas de agua, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 3 conectores de 25 mm x 3/4" hembra, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático (2760)
Accesorios necesarios	–	–	–	Tubo de instalación 25 mm (2792,2793), manguera de 19 mm (3/4") (8553, 8550)

GARDENA Sprinklersystem

Instalación fácil y segura

Los difusores enterrados pueden estar instalados por debajo del suelo manteniendo el césped perfecto. Sobresalen sobre el césped para regar y desaparecen en cuanto acaba el riego.

La gama GARDENA Sprinklersystem:

- Aspersor emergente seguro y de alta calidad
- Sistema innovador e inteligente de módulos
- El drenaje automático protege contra las heladas
- Posibilidades de control automático



1

Anti-heladas

El sistema está asegurado contra heladas gracias a su válvula de drenaje.

2

Aspersor emergente

Para las áreas de césped pequeñas y grandes, con ventajas únicas del producto

Ejemplo T200/380:

- Selección de tobera sin tener que cambiar la boquilla
- Ajuste del sector de riego sin herramientas
- Protección contra vandalismo gracias a la función memoria.

3

Aspersor emergente oscilante OS 140

La solución innovadora en el riego de áreas rectangulares y cuadradas.

Puede ajustarse para utilizar en zonas de 2 a 140 m². Regulación del caudal del agua.

Distribución uniforme del agua a través de 16 boquillas de precisión de plástico blando con auto-limpieza.

Sistema patentado de conexión "Quick & Easy"

Los numerosos componentes del sistema garantizan una instalación flexible para varias zonas de césped.

- Montaje y desmontaje de tuberías por simple giro a 140°
- Protección contra heladas a través de las válvulas de drenaje automáticas
- Resistente al clima y rayos UVA

Aspersores emergentes

MADE IN GERMANY

Producto	Turbo-aspersor T 100	Turbo-aspersor T 200	Turbo-aspersor T 380	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
Referencia	**8201-29**	**8203-29**	**8205-29**	**8223-20**
Código EAN	4 078500 820196	4 078500 820394	4 078500 820592	4 078500 049528
Un. por caja	10	6	6	2
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar medianas áreas de césped	Para regar grandes áreas de césped	Para regar superficies cuadradas y rectangulares
Superficie de riego	Hasta 100 m²	Hasta 200 m²	Hasta 380 m²	Ajsutable desde 2 hasta 140 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 70 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	
Longitud	Ajustable desde 4 hasta 6 m	Ajustable desde 5 hasta 8 m	Ajustable desde 6 hasta 11 m	2 - 15 m
Anchura de riego	–	–	–	1 - 9,5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 3/4"
Filtro	•	•	•	•
Protección contra la arena	–	•	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores distintos	•	Usar sectores ajustados		•
Combinable	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100, T 200, T 380
Características	Ajuste preciso del alcance y el ancho de riego a través del caudal	–	–	–

La presión de trabajo (bares) se establece de acuerdo con el área que va a ser regada.
Los datos para todos los aspersores emergentes fueron obtenidos con 2 bares de presión de trabajo en el aspersor.



Aspersores emergentes

		
Producto	**Difusor emergente**	**Aspersor emergente S 80**
Referencia	**1569-26**	**1569-29**
Código EAN	4 078500 156929	4 078500 156998
Un. por caja	30	15
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para zonas pequeñas de césped
Superficie de riego	Hasta 80 m²	Hasta 80 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 5 hasta 360º	Ajustable desde 5 hasta 360º
Longitud	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"
Filtro	•	•
Protección contra la arena	–	–
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	•	•
Combinable	Con aspersores emergentes S 30, S 50, S 80/300, S-CS y S-ES	Con aspersores emergentes S 30, S 50, S 80/300, S-CS y S-ES
Características	Control de caudal on/off	Con boquilla final, control de flujo de agua

La presión de trabajo (bares) se establece de acuerdo con el área que va a ser regada.
Los datos para todos los aspersores emergentes fueron obtenidos con 2 bares de presión de trabajo en el aspersor.



Aspersores emergentes

	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Aspersor emergente S-CS**	**Aspersor emergente S-ES**
Referencia	**1552-29**	**1553-29**
Código EAN	4 078500 155229	4 078500 155328
Un. por caja	15	15
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Uso	Franjas estrechas de césped	Franjas estrechas de césped
Superficie de riego	6–24 m²	3–12 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 5 hasta 360º 	Ajustable desde 5 hasta 360º 
Longitud	Ajustable desde 6 hasta 12 m	Ajustable desde 2 hasta 4 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"
Filtro	•	•
Protección contra la arena	–	–
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	•	•
Combinable	Con aspersores emergentes S 30, S 50, S 80, S 80/300 y S-ES	Con aspersores emergentes S 30, S 50, S 80, S 80/300 y S-CS
Características	Con boquilla circular, control de flujo de agua	Con boquilla central, control de flujo de agua

Conexiones

MADE IN GERMANY

	 NUEVO		 NUEVO
Producto	**Pieza en L hembra 25 mm x 3/4"**	**Pieza en T hembra 25 mm x 3/4"**	**Pieza angular hembra 25 mm x 3/4"**
Referencia	**2784-20**	**2790-20**	**2764-20**
Código EAN	4 078500 278409	4 078500 279000	4 078500 276405
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	En combinación con los conectores flexibles 2739 y 2740, para colocar de forma flexible la linea de aspersores S 30, S 50, S 80, S-ES y S-CS, Aspersores Turbo T 100, T 200 y T 360	Para instalar la válvula de drenaje entre las tuberías. En combinación con los conectores flexibles 2739 y 2740, para colocar de forma flexible la linea de aspersores S 30, S 50, S 80, S-ES y S-CS, Aspersores Turbo T 100, T 200 y T 360	En combinación con los conectores flexibles 2739 y 2740, para colocar de forma flexible la linea de aspersores S 30, S 50, S 80, S-ES y S-CS, Aspersores Turbo T 100, T 200 y T 360
Características	Tecnología de conexión "Quick & Easy", autoconexión enroscada		

Conexiones

MADE IN GERMANY

						
Producto	**Pieza en L 25 mm x 1/2" rosca macho**	**Pieza en L 25 mm x 3/4" rosca macho**	**Pieza angular macho 25 mm x 1/2"**	**Pieza angular macho 25 mm x 3/4"**	**Pieza en T macho 25 mm x 1/2"**	**Pieza en T macho 25 mm x 3/4"**
Referencia	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2786-20**	**2787-20**
Código EAN	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278607	4 078500 278706
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión para aspersor emergente S 30, S 50, S 80, S-CS y S-ES, Turbo aspersores emergentes T 100 y T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140, AquaContour automatic	Conexión en esquinas para aspersor emergente S 30, S 50, S 80, S-CS y S-ES, Turbo aspersores emergentes T 100 y T 200	Conexión en esquinas para turbo aspersor emergente T 380	Conexión con la tubería de los aspersores emergentes S 30, S 50, S 80, S-CS and S-ES, Turbo aspersores emergentes T 100 y T 200	Conexión con la tubería del turbo aspersor emergente, aspersor emergente oscilante OS 140
Características	Tecnología de conexión "Quick & Easy", autoconexión enroscada					

Conexiones

MADE IN GERMANY

			
Producto	**Pieza en T 25 mm**	**Codo 25 mm**	**Empalme 25 mm**
Referencia	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**
Código EAN	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para prolongar una instalación de riego
Características	Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”		

Conexiones

MADE IN GERMANY

Producto	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	Tapón final 25 mm	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"
					
Referencia	**2777-20**	**2778-20**	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
Código EAN	4 078500 277709	4 078500 277808	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Transición entre el tubo de instalación 32 mm a tubo de 25 mm	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego	Para conectar el tubo a la toma de agua a los Turbo-aspersores S 80/300 y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión tubo a las válvulas de riego y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica
Características	Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”		Tecnología de conexión fácil “Quick & Easy”, Se gira 130º y queda 100% sellado		

Tuberías

Producto	Tubería de conexión	Tubería de conexión
		
Referencia	**2700-20**	**2701-20**
Código EAN	4 078500 270007	4 078500 270106
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa de producto a todo color	Tarjeta informativa de producto a todo color
Uso	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Longitud	25 m	50 m
Montaje	Se puede instalar sobre o bajo el suelo	Se puede instalar sobre o bajo el suelo
Diámetro de salida	25 mm	25 mm
Presión de trabajo	Hasta 6 bares	Hasta 6 bares
Características	Estabilizado a los rayos UV, impermeable a la luz, resistente al envejecimiento	

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Conexión aspersor 3/4" x 1/2"**	**Conexión aspersor 3/4" x 3/4"**	**Abrazadera hembra 25 mm x 3/4"**	**Cortador para abrazadera macho de 3/4"**
Referencia	**2739-20**	**2740-20**	**2728-20**	**2765-20**
Código EAN	4 078500 273909	4 078500 274005	4 078500 272803	4 078500 276504
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel en bolsa de polietileno	Blister con cartón a todo color
Uso	Conexión de del "contorno" del aspersor en combinación con las Abrazaderas o las Piezas en T/L hembra	Conexión de del "contorno" del aspersor en combinación con las Abrazaderas o las Piezas en T/L hembra	Conexión del aspersor con la tubería, en combinación con los conectores flexibles 2739 y 2740, para colocar de forma flexible los aspersores emergentes S 30, S 50, S 80, S-ES y S-CS, Turbo aspersores emergentes T 100, T 200 y T 360	Perforación fácil sin usar máquina de hacer agujeros
Características	Se pueden acortar de forma individual	Se pueden acortar de forma individual	Tuerca de metal fija para simplificar el montaje	Borde de la cuchilla de metal endurecido para mayor durabilidad. Abertura para expulsar el material sobrante.



Conexión del aspersor

Opciones de conexión del aspersor para una instalación flexible

La tecnología patentada "Quick & Easy" 1 o en combinación con las conexiones flexibles de aspersores 2739 y 2740 2, para una colocación flexible de los Turbo aspersores emergentes y los aspersores emergentes. Hay diferentes opciones posibles: En la tubería con una pieza en T, conexión en la esquina con una pieza angular o una conexión final en L. Como alternativa a la pieza en T: 3 Abrazadera para montarlo sin desconectar la tubería.

1

2 NUEVO

3 NUEVO

Conexiones

				
Producto	**Tubo prolongador 3/4" x 1/2"**	**Tubo prolongador 3/4" x 3/4"**	**Conector de aspersor 3/4" x 1/2"**	**Conector de aspersor 3/4" x 3/4"**
Referencia	**2742-20**	**2743-20**	**2739-20**	**2740-20**
Código EAN	4078 5080	4078 5097	4 078500 273909	4 078500 274005
Un. por caja	20	20	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión del aspersor en línea en combinación con collarines o piezas en T/L con hembra		Conexión flexible del aspersor a lo largo del tubo en conexión con collarines o piezas en T/L con hembra	
Características	Se puede acortar de modo individual		Conexión de aspersor flexible	

Elementos básicos

MADE IN GERMANY



Producto	**Llave de paso**
Referencia	**2724-20**
Código EAN	4 078500 272407
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color
Uso	Para la regulación en continuo y el cierre de los turbo-aspersores individualmente o varios a la vez
Sistema	Sprinklersystem
Montaje	Enterrado
Tapa esférica emergente	•
Filtro desmontable	•
Contenido	–
Conexión	Rosca macho de 3/4"
Características	–



Sets de aspersores

MADE IN GERMANY





Producto	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
Referencia	**8221-20**
Código EAN	4 078500 822107
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Acerca del producto	Ver ref. 8220
Contenido	1 x kit de conexión Profi System, 2 m de manguera Classic 19 mm (3/4"), 1 x salida enterrada 20 m de tubo de instalación de 25 mm, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en T 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático, 1 pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor OS 140

Accesorios

[1] MADE IN GERMANY









Producto	Kit de conexión [1]	Set de conexión Profi-system [1]	Drenaje automático	Cinta anti fugas PTFE
Referencia	**1505-23**	**2713-20**	**2760-20**	**7219-20**
Código EAN	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 276009	4 078500 721905
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para unir la salida enterrada Sprinklersystem o Pipeline, con el punto de agua	Set completo para conectar la instalación enterrada al punto de agua	Para drenar automáticamente la instalación al final de un ciclo, y vaciar la red sobre la cual está montado	Para estancar todas las roscas sin junta plana o sin junta tórica
Montaje	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	En la pieza en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)	–
Contenido	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4").	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4")	–	12 m de largo, 12 mm de ancho, 0,1 de grueso
Características	Con Sistema Profi. Max Flow, para una mayor cantidad de agua y menor pérdida de presión		Instalación siempre en la zona más baja de la instalación para un correcto funcionamiento.	–



Programadores de riego GARDENA

Una nueva gama completa con características innovadoras para automatizar y ahorrar agua en cualquier tipo de riego.

- Riego automático con aspersores, sistema micro drip o riego enterrado – La mejor solución para ahorrar agua y tener más tiempo para disfrutar de tu jardín.
- Tecnología "Safe Stop":100% cierre asegurado. El único sistema que previene el riego cuando el nivel de la batería es muy bajo.

Para principiantes

- Programador Flex
- Programador Easy
- Programador Easy*Plus*

Opciones de programación más populares

Caracteristicas innovadoras para un riego óptimo en macetas y jardineras.

Para jardineros exigentes

- Programador Select
- Programador Bluetooth®
- Programador MultiControl Duo

Ajustes de riego flexibles

NUEVO

Programador Bluetooth® con la configuración de la App

Para el apasionado del jardín.

- Programador Master
- Programador smart

Programación individual de hasta seis horarios independientes.Riego automático de hasta seis áreas de jardín progresivamente cuando se combina con un Distribuidor de agua automático (1197).

Interfaz de usuario práctica y única

- Fácil de ajustar gracias a su ruleta y botones intuitivoss.
- Pantalla grande y panel desmontable, hace que sea más fácil ajustar la configuración
- Panel de control inclinado hacia atrás para una óptima visualización.
- Electrónica resistente a la intemperie

Ahorro de agua:

Al conectar un sensor de humedad, evita que se riegue en zonas más húmedas.

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering









Producto	**Temporizador**	**Easy**	**Easy*Plus***	**Easy*Plus***
Referencia	**1169-20**	**1887-35**	**1888-20**	**1888-35**
Código EAN	4 078500 116909	4 078500 046145	4 078500 045773	4 078500 046176
Un. por caja	2	24	2	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Salidas programables	1	1	1	1
Suministro de energía	Mecánico	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)
Controles	Botón rotador	Botón rotador	2 Botones rotadores	2 Botones rotadores
Pantalla LCD con menu	–	•	•	•
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	–	1	1	1
Inicio del riego	Cuando se activa	En el momento o con retraso del inicicada hora (+1 a +23 horas)	En el momento o con retraso del inicicada hora (+1 a +23 horas)	En el momento o con retraso del inicicada hora (+1 a +23 horas)
Duración de riego	5-120 min.	1 - 60 Min.	1 - 120 Min.	1 - 120 Min.
Intervalos de riego	–	Cada 8/12/24/48/72 horas	Cada 8/12/24/48/72 horas	Cada 8/12/24/48/72 horas
Configuración para *Nebulizador de exteriores*	–	–	Duración: 5/10/15/20/30 segundos Intervalos: cada 1/3/5/10 minutos	
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	–	•	•	•
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	–	–	–	–
Función manual de riego	•	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	–	•	•	•
Tecnología de parada segura	–	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	–	–	–	–
Resistente a la climatología	•	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	–	–	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)
Funciones especiales	Control de riego automático ajustable con flujo de agua continuo	Control de riego automático con 17 programas preestablecidos con duración y frecuencia determinadas	Control de riego automático con 60 programas con diferentes frecuencias y duraciones, 16 son combinaciones para el nebulizador de exteriores	Control de riego automático con 60 programas con diferentes frecuencias y duraciones, 16 son combinaciones para el nebulizador de exteriores

Programadores de riego

[1] MADE IN GERMANY

[2]

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering









NUEVO

Producto	**MultiControl Duo** [1]	**Flex** [1]	**Flex** [1]	**Programador Bluetooth®** [2]
Referencia	**1874-20**	**1890-20**	**1890-34**	**1889-20**
Código EAN	4 078500 187404	4 078500 045759	4 078500 046190	4 078500 052863
Un. por caja	2	2	24	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Salidas programables	2	1	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)
Controles	5 botones	Elemento rotador para selección, botón para confirmación	Elemento rotador para selección, botón para confirmación	GARDENA Bluetooth® App, botón de riego manual
Pantalla LCD con menu	•	•	•	–
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	1	1	1	3
Inicio del riego	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable por salida
Duración de riego	1 min. – 3 hr. 59 min. (por salida)	1 seg - 99 min	1 seg - 99 min	1 min.–8 hr. por salida
Intervalos de riego	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 o 7días	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas	Días a la semana por programa
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	•	•
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•	•
Tecnología de parada segura	–	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	–	•	•	–
Resistente a la climatología	•	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de Humedad (Art. No. 1188)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 1188)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 1188)	Sensor de humedad (Art. No. 1867)
Funciones especiales	Con pantalla extra grande para una programación simple. Ambas zonas de riego pueden ser controladas a través del sensor.	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA	GARDENA Bluetooth® App, requerimientos ténicos: mínimo Android 5.0 or iOS 12.X, Bluetooth® Low Energy 4.0, Indicador LED de riego activo, Bluetooth® señal, aviso de batería

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

[1] reddot award 2016 winner







smart

Producto	Select	Master	smart Water Control [1]
Referencia	**1891-20**	**1892-20**	**19031-20**
Código EAN	4 078500 045698	4 078500 045636	4 078500 018869
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pack de presentación a todo color
Salidas programables	1	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	3 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluída)
Controles	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	smart App
Pantalla LCD con menu	•	• Pantalla LCD de gran calidady	–
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	3	6	libertad de programación
Inicio del riego	Hora ajustable por programa	Hora ajustable por programa	Hora ajustable
Duración de riego	1 min.–7 hrs. 59 min. por programa	1 min.–4 hrs. por programa	1 Min. - 10 h
Intervalos de riego	Días de la semana	Días de la semana	Libre selección de los días
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	–
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•
Tecnología de parada segura	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	•	•	–
Resistente a la climatología	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de humedad (Art. No. 1188)	Distribuidor automático de riego (Art. No. 1197) Sensor de humedad (Art. No. 1188)	Todos los Sets smart system, Distribuidor automático (Art. No. 1197), Sensor smart (Art. No.19040)
Funciones especiales	Opción de configuración individual Tres programas diferentes e intuitivos con un sólo botón	Gran pantalla LCD con un menu flexible con varios idiomas seleccionables DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS, se pueden configurar de forma independiente hasta 6 programas, funciona de forma intuitiva con un solo botón, reduce la duración del riego para todos los programas basada en la estación en un solo paso, la función "rain off" pausa el riego de 1,9 días, controla hasta 6 dispositivos de riego con el Distribuidor automático (Art. No. 1197)	Pantalla LED para activar el riego, intensidad de señal, aviso de la batería. Aviso de helada enviado a la smart App cuando las temperaturas bajen de los 5ºC. Requisitos: Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet. Continua expansión de las funciones de la smart system app



Función "Riego Manual"

La función "Riego Manual" permite usar el grifo para cualquier función sin la necesidad de desenroscar el programador y sin perder la programación.

Sensores y accesorios

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering

smart También disponible para el sistema smart como Sensor



NUEVO



NUEVO



smart

NUEVO



Producto	Sensor de Humedad	Cable de extensión	Sensor humedad Smart	Distribuidor automático
Referencia	**1867-20**	**1868-20**	**19040-20**	**1197-20**
Código EAN	4 078500 045575	4 078500 045551	4 078500 049009	4 078500 119726
Un. por caja	2	2	1	2
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para un riego optimizado con ahorro de agua. Conexión a un programador GARDENA. Mide la humedad del suelo y evita riegos cuando se alcanza el nivel de humedad preestablecido	Para extender hasta 105 metros el cable de corriente del sensor	Mide la humedad de la tierra y la temperatura del suelo, incluye estos parámetros para controlar totalmente el riego automático con la App smart	Para automatizar hasta 6 redes de riego, 1 tras otra
Aplicable para	GARDENA Water Control Flex (Art. No. 1890), Select (Art. No. 1891), Bluetooth® (Art. No. 1889), Master (Art. No. 1892), MultiControl duo (Art. No. 1874), Irrigation Control 4030 (Art. No. 1283) and 6030 (Art. No. 1284), Válvula de riego 9 V Bluetooth® (Art. No. 1285)	Sensor de humedad (Art. No. 1867)	Todos los sets de smart system	Programador MasterControl GARDENA. (1864, 1866)
Energía	2 x AA 1,5 V (LR6, no incluido), aprox. un año de funcionamiento	–	2 x AA 1,5 V pilas alcalinas (LR6, no incluidas)	Mecánico
Indicador de estado LED	–	–	La fuerza de la señal inalámbrica hasta el Gateway	–
Control mediante smart App	–	–	Descarga gratuita, sin suscripción, disponibles para smartphone, tablet y web	–
Requisitos	–	–	smart gateaway, router Wi-Fi y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	–
Características	Configurar los límites de humedad para los programadores Flex, Select, Master, Bluetooth® (en la App), con valores estandarizados para el resto de programadores GARDENA con conexión al sensor. Ahorro de energía para una larga vida de la batería. Compacto,diseño muy plano para el uso permanente en césped y zonas con plantas. Slstema de sensores siempre fiable a través del principio de medición electrotérmica	Longitud 10 m. Para usarlo sobre o bajo el suelo gracias a sus conectores protegidos frente a la humedad	Valores medidos: Sensor de humedad 0 - 100 %, Temperatura del suelo -1–+50 °C	Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Con rosca de conexión de 26,5 mm (G 3/4"), Completo, con 5 machos para grifos Ref. 901 y 3 tapones



Ahorro de agua con sensores de humedad y lluvia

Los programadores Flex, Select, Master y Multicontrol Duo son compatibles con el sensor (Art. 1188). El sensor interrumpe o previene las programaciones de riego en caso de suficiente humedad o de lluvia.



Controla hasta 6 áreas de riego

Control automático de hasta 6 dispositivos de riego. Ideal para instalaciones individuales y zonas ajardinadas con diferentes requerimientos de agua, o cuando la cantidad de agua es insuficiente para el suministro simultáneo de todos los accesorios de riego. Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Posibilidad de cerrar las salidas no utilizadas mediante una palanca.

Programadores de válvulas GARDENA

Amplia gama de control automático de sistemas de riego

Los sistemas de riego por Panel de control GARDENA están especialmente indicados si el suministro de agua del grifo no es suficiente para hacer funcionar todo el sistema de riego a la vez o si las áreas del jardín tienen diferentes requerimientos de agua.

El control de riego de 24V está completamente integrado en smart system.
Todas las tareas de riego del jardín se pueden configurar de forma sencilla en la App smart que ofrece el saber hacer de GARDENA.
Todo se puede controlar desde cualquier lugar.

NUEVO: Solución de batería para para una válvula de riego Bluetooth que permite configurar desde la App varias válvulas de cables y redes eléctricas diferentes.

- Control desde la válvula con o sin corriente ahora es posible gracias a la batería o a la conexión a la red eléctrica de 230V.
- Varios programas independientes para cada válvula de riego si lo deseas.
- Programación fácil con la guía de usuario.
- Conexión con sensores para ahorrar agua. El sensor evita el riego si detecta que hay suficiente humedad.





Para el control de electroválvulas por cable

A través de un programador de riego instalado en la pared 1, la válvula 2 recibe un impulso directo del cable cuando el flujo de agua se debe abrir y cerrar. De ese modo, se pueden controlar automáticamente seis válvulas de riego de 24V.

smart
También disponible para el sistema smart como Control de riego

Válvula de riego Bluetooth®

Control instantáneo hasta a 10 m
Cuida de tu jardín con tu smarphone como control remoto con la App GARDENA Bluetooth®.

Conexión Bluetooth®
Simplemente coge tu smartphone, abre la app GARDENA Bluetooth®y estarás listo.

Fácil configuración
La app GARDENA Bluetooth® tiene una guía paso a paso para configurar tu dispositivo Bluetooth®.

Fácil programación
La App GARDENA Bluetooth® te ayuda con el asistente de programación para mantener tu jardín.

Control de riego 24 V





Producto	Programador 4030 Classic	Programador 6030 Classic	Programador smart
Referencia	**1283-20**	**1284-20**	**19032-20**
Código EAN	4 078500 128308	4 078500 128407	4 078500 031653
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Control de hasta 4 electroválvulas 24V para interiores y protegido frente a la lluvia en el exterior	Control de hasta 6 electroválvulas 24V para interiores y protegido frente a la lluvia en el exterior	Riego de múltiples areas a través de la smart app, control de seis válvulas de riego de 24 V por dispositivo.
Aplicable para	Electroválvula 24V (1278), Sensor de Humedad (Art. No. 1867)	Electroválvula 24V (1278), Sensor de Humedad (Art. No. 1867)	Válvula de riego de 24 V (art. no. 1278), sensores smart (art. no. 19040)
Energía	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Nº de electroválvulas 24 V posibles de programar	4	6	6
Riego individual por electroválvula	3	3	Configurado individualmente mediante la app
Duración de riego por válvula	1 min. - 3 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %		Configurado individualmente mediante la app
Adecuado para el uso al aire libre	Proteger contra la lluvia	Proteger contra la lluvia	•
Canal maestro para automatizar una bomba	•	•	•
Conexión a la válvula	Cable de unión 24 V (1280)	Cable de unión 24 V (1280)	Cable de unión 24 V (1280)
Control mediante smart App	–	–	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para IOS, Android y online
Ampliable	–	–	Mediante otras ampliaciones del smart system, o mediante otros controles de riego smart
Requisitos	–	–	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet
Seguro contra el corte de corriente	1 pila alcalina de 9 V (no incluida)	1 pila alcalina de 9 V (no incluida)	–
Características	El Sensor de Humedad (Art. No. 1867) se puede conectar, aunque requiere un cable adaptador (disponible en Atención al Cliente)		Continua expansión de las funciones en la smart system app



			
Producto	**Válvula de riego 24 V**	**Cable de unión 24V**	**Cable Clip 24 V**
Referencia	**1278-20**	**1280-20**	**1282-20**
Código EAN	4 078500 127806	4 078500 128001	4 078500 128209
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Carton de embalaje a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	–	–	6 unidades
Uso	Conexión con el Sistema de Control de Riego GARDENA por cable	Conexión de hasta 6 electroválvulas de 24V a un programador de riego GARDENA	Para conectar el cable de unión de 24 V a la electroválvula de 24 V con una conexión segura y hermética dentro de la arqueta pre-montada V1
Aplicable para	Programador 4040 modulable (1276), el módulo de extensión 2040 (1277), 4030 (1283) y 6030 (1284), Programador smart (Art. No. 19032, 19108, 19109, 19209)		Cable de unión 24 V (1280)
Adecuado para el uso al aire libre	•	•	–
Características	Apertura y cierre manual posible. Se limpia solo con su filtro para evitar problemas. Presión de trabajo de de 0,5 a 12 bares. Con una conexión hembra	15 m, sección de cable 7 x 0,5 mm², Longitud de cable máx. 30 m, Tensión máx. 30 V	Fácil de conectar, pulsando el botón, Corte transversal del cable 0,33 to 1,5 mm², Diámetro de cable máx. 3,9 mm, Tensión máx. 30 V



Control de riego 9 V y accesorios

	NUEVO 	NUEVO 
Producto	**Válvula de riego 9 V Bluetooth®**	**Arqueta 9 V Bluetooth® Set**
Referencia	**1285-20**	**1286-20**
Código EAN	4 078500 052948	4 078500 052986
Un. por caja	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Info a todo color
Contenido	Válvula de riego 9 V, Unidad de control 9 V Bluetooth®	Arqueta V3, 3 x Válvula de riego 9 V Bluetooth®
Uso	Control de válvulas a batería de sistemas de riego sin red de 230 V conexión. Configuración sencilla de programación con GARDENA Aplicación Bluetooth®	Control de válvulas a batería de sistemas de riego sin red de 230 V conexión. Configuración sencilla de programación con GARDENA Aplicación Bluetooth®
Aplicable para	Sensor de humedad, Art. No. 1867	Sensor de humedad, Art. No. 1867
Suministro de energía	1 pila alcalina de 9 V (no incluida), aprox. un año de funcionamiento	3 pila alcalina de 9 V (no incluida), aprox. un año de funcionamiento
Presión de trabajo	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Riego individual por electroválvula	6	6 (cada válvula)
Inicio del riego	Hora ajustable por programa	Hora ajustable por programa
Duración de riego por válvula	1 min.–10 hrs. por programa	1 min.–10 hrs. por programa
Frecuencia de riego	Días de la semana	Días de la semana
Características	Aplicación GARDENA Bluetooth®, requisitos técnicos: mínimo Android 5.0 o iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, se puede agregar cualquier número de válvulas, tecnología de válvula electromagnética de ahorro de energía de 9 V, apertura manual / cierre posible, geometría de válvula optimizada para el flujo para una presión mínima pérdidas, con rosca hembra de 1", Indicador LED para señal Bluetooth, advertencia de batería, riego activo	Aplicación GARDENA Bluetooth®, requisitos técnicos: mínimo Android 5.0 o iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, se puede agregar cualquier número de válvulas, tecnología de válvula electromagnética de ahorro de energía de 9 V, apertura manual / cierre posible, geometría de válvula optimizada para el flujo para una presión mínima pérdidas, con rosca hembra de 1", Indicador LED para señal Bluetooth, advertencia de batería, riego activo

Irrigation Control Accessories 9 V and 24 V

				
Article designation	**Valve Box V1**	**Valve Box V3**	**Arqueta para 1 válvula**	**Arqueta para 4 válvulas**
Article No.	**1254-20**	**1255-20**	**1290-20**	**1292-20**
EAN Code	4 078500 125406	4 078500 125505	4 078500 129008	4 078500 129206
Quantity in pack / Pallet unit	2	2	1	1
Packaging type	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Uso	Para 1 electroválvula 9 V ó 24 V	Para 3 electroválvula 9 V ó 24 V	Para 1 electroválvula 9 V ó 24 V	Para 1 electroválvula 9 V ó 24 V
Aplicable para	Válvula de riego 9 V Bluetooth® (1285), Válvula de riego 24 V (1278)	Válvula de riego 9 V Bluetooth® (1285), Válvula de riego 24 V (1278)	Electroválvula 9 V (1251), electroválvula 24 V (1279)	Electroválvula 9 V (1251), electroválvula 24 V (1279)
Características	Enroscado de tuerca para un montaje/ desmontaje fácil de las electroválvulas. Tapa con cierre de seguridad. 2 x 1" rosca macho	El suministro de agua puede provenir de cualquiera de 3 lados. Conexión telescópica atornillada para fácil instalación / extracción de la válvula. Caja de conexiones impermeable para cableado de 24 V. Tapón de drenaje central para drenar la línea de suministro antes de las heladas. La cubierta se puede bloquear para la seguridad de los niños. Rosca macho de 4 x 1 "	Tapa bloqueable. Carga máx. de tapa: 400 kg	Tapa con cierre de seguridad. Carga máx. de tapa: 1.300 kg

Accesorios para control de riego

				
Producto	**Pieza en cruz de válvula**	**Pieza en T de válvula**	**Pieza en L de válvula**	**Pieza en T de válvula**
Referencia	**2750-20**	**2751-20**	**2752-20**	**2755-20**
Código EAN	4 078500 275002	4 078500 275101	4 078500 275200	4 078500 275507
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio
Características	Con rosca 3 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 2 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 2 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.

Accesorios para control de riego

			
Producto	**Conector de válvulas**	**Conector de válvulas**	**Tapón final de válvula**
Referencia	**2753-20**	**2754-20**	**2756-20**
Código EAN	4078 5103	4078 5110	4 078500 275606
Un. por caja	20	20	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz de válvula.	Para la conexión de válvulas en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz/ en L de válvula, Ref. 2753.	Para cerrar salidas no necesarias del sistema de válvulas, dado el caso, en combinación con el conector de válvulas, Ref. 2753.
Características	2 x 1" rosca macho	2 x 1" / 3/4" rosca macho	Vaciado práctico de la instalación en lado de entrada. Rosca 1"

GARDENA Robots cortacésped

Por supuesto que es GARDENA.

Funcionalidades

Es el más silencioso
El más silencioso.
Apenas notarás su presencia.

El que mejor navega
Supera los espacios más estrechos y esquinas más ajustadas para no dejar nada sin cortar.

Para cualquier clima
llueva o brille el sol, subiendo o bajando colinas. Donde otros luchan, el SILENO simplemente hace el trabajo.

Mantén conectado tu robot cortacésped con Bluetooth® o la tecnología smart

Control instantáneo hasta 10 m
A través de GARDENA Bluetooth® App.

Control instantáneo desde cualquier lugar
A través de GARDENA smart App.

EXPERIENCE | ERFAHRUNG | EXPÉRIENCE
20+
YEARS | JAHRE | ANS

GARDENA SILENO minimo

Pequeño pero potente para tamaños de césped de hasta 500 m²

¡Bienvenido el nuevo miembro de la familia de robots GARDENA! Ya sean caminos estrechos, pasillos sinuosos u otros lugares de difícil acceso el CorridorCut permite al SILENO minimo llegar a tramos complejos y cortarlos con precisión. Gracias a su rueda trasera pivotante, es particularmente ágil y puede salir fácilmente de callejones sin salida. Resto de suciedad, polvo y hierba. Los recortes se pueden lavar fácilmente con una manguera de jardín si es necesario. El robot cortacésped estará trabajando duro, llueva o brille el sol, incluso en clima húmedo, corta de manera fiable y precisa.

Cuando está ocupado trabajando, su pequeño ayudante de jardín es tan silencioso que usted apenas lo notará y podrá continuar relajándose. Los comandos básicos se pueden dar a través de un panel de control directamente en el robot. Las configuraciones adicionales y todas las opciones y los comandos están a mano con la aplicación GARDENA Bluetooth® para iOS y Android. Con el nuevo Sileno minimo, tendrá un césped perfectamente cuidado.



GARDENA Bluetooth® App

Explore las principales ventajas:

Control instantáneo hasta 10 m
Cuida tu jardín con tu smarphone como control remoto y la App GARDENA Bluetooth®.

Conexión Bluetooth®
Simplemente tome su smartphone, abre la aplicación GARDENA Bluetooth® y ya está listo para comenzar sin problemas.

Fácil configuración
La aplicación GARDENA Bluetooth® proporciona una guía paso a paso para instalar y configurar su dispositivo Bluetooth®.

Fácil programación
La aplicación GARDENA Bluetooth® proporciona una guía paso a paso para instalar y configurar su dispositivo Bluetooth®.

Robots cortacésped para pequeños jardines





Producto	Robot cortacésped SILENO minimo	Robot cortacésped SILENO minimo
Referencia	**15201-34**	**15202-34**
Código EAN	4 078500 053082	4 078500 053167
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Contenido	Robot cortacésped SILENO minimo	
Tecnología de batería	–	
Battery technology	Batería de Ion-Litio	
Potencia de la batería	18 V	
Capacidad de la batería	2,1 Ah	
Tiempo de carga aprox.	75 min	
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	
Recomendado para superficie	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	
Sistema de carga	Automático	
Peso aprox.	6,5 kg	
Medidas (Lon x Anc x Alt)	52 x 34 x 22 cm	
Cable perimetral	150 m	
Estacas	150 unidades	
Cuchillas de recambio	–	
Bornes de conexión	4	
Conectores	5	
Programar el tiempo de corte	Con la App GARDENA Bluetooth®	
Se puede usar en lluvia	•	
Protección antirrobo / Código PIN	•	
Se limpia con la manguera	•	
Función de arranque remoto	3 puntos de arranque remotos configurables	
Posición flexible de la estación de carga	•	
EasyPassage–atraviesa pasillos muy estrechos	•	
CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos	•	
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	
Sensor de heladas	•	
SpotCutting	•	
Control mediante smart App	GARDENA Bluetooth® App. Gratis, sin suscripciones, disponible para smartphones y tablet	
Requisitos	Smartphone Android o IOS con Bluetooth®	

Robot cortacésped para jardines pequeños

reddot award 2018 winner





Producto	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city 250	smart SILENO city 500
Referencia	**15001-34**	**15002-34**	**19069-34**	**19066-34**
Código EAN	4 078500 032582	4 078500 032681	4 078500 050500	4 078500 032797
Un. por caja	1	1		1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 AH
Tiempo de carga aprox.	75 min	75 min	75 min	75 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	**< 250 m²**	**< 500 m²**	**< 250 m²**	**< 500 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático	Automático
Peso aprox.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Cable perimetral	150 m	150 m	150 m	150 m
Estacas	200 unidades	200 unidades	200 unidades	200 unidades
Cuchillas de recambio	–	–	–	–
Bornes de conexión	4	4	4	4
Conectores	5	5	5	5
Programación del tiempo de corte	Con una pantalla o con la GARDENA Bluetooth® App	Con una pantalla o con la GARDENA Bluetooth® App	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App
Estación de carga	•	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•	•
Se puede lavar con manguera	•	•	•	•
Carga automática	•	•	•	•
Función de arranque remoto	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•	•
CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos	•	•	•	•
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•	•
Sensor de heladas	•	•	•	•
Césped sin marcas	•	•	•	•
Control mediante smart App	GARDENA Bluetooth® App. Gratis, sin suscripciones, disponible para smartphones y tablet		Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	
Requisitos	Smartphone Android o IOS con Bluetooth®		router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	

Robot cortacésped para jardines medianos





Producto	SILENO Life 750	SILENO Life 1000	smart SILENO life 750	smart SILENO life 1000
Referencia	**15101-34**	**15102-34**	**19113-34**	**19114-34**
Código EAN	4 078500 043649	4 078500 043748	4 078500 043960	4 078500 044066
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	**< 750 m²**	**< 1000 m²**	**< 750 m²**	**< 1000 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático	Automático
Peso aprox.	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	200 m	200 m	200 m	200 m
Estacas	300 unidades	300 unidades	300 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	–	–	–	–
Bornes de conexión	4	4	4	4
Conectores	5	5	5	5
Programación del tiempo de corte	Utilizando el teclado y pantalla o GARDENA Bluetooth® App		Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	
Estación de carga	•	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•	•
Se puede lavar con manguera	•	•	•	•
Carga automática	•	•	•	•
Función de arranque remoto	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•	•
CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos	•	•	•	•
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•	•
Sensor de heladas	•	•	•	•
Césped sin marcas	•	•	•	•
Control mediante smart App	GARDENA Bluetooth® App. Gratis, sin suscripciones, disponible para smartphones y tablet		Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	Smartphone Android o IOS con Bluetooth®		router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc

Robot cortacésped para jardines grandes

[1] reddot award 2016 winner

Producto	SILENO Life 1250	smart SILENO life 1250	SILENO+ 1600 [1]	SILENO+ 2000
Referencia	**15103-34**	**19115-34**	**4055-72**	**4050-72**
Código EAN	4 078500 043854	4 078500 044165	4 078500 025737	4 078500 048774
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min	65 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	60 / 65 min	60 / 65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	**< 1250 m²**	**< 1250 m²**	**< 1600 m²**	**< 2000 m²**
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático	Automático
Peso aprox.	8,3 kg	8,3 kg	9,6 kg	9,6 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	63 x 51 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm
Cable perimetral	250 m	250 m	250 m	250 m
Estacas	300 unidades	300 unidades	400 unidades	400 unidades
Cuchillas de recambio	–	–	9 unidades	9 unidades
Bornes de conexión	4	4	4	4
Conectores	5	5	5	5
Programación del tiempo de corte	Utilizando el teclado y pantalla o GARDENA Bluetooth® App	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	Con la pantalla y el teclado	Con la pantalla y el teclado
Estación de carga	•	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•	•
Se puede lavar con manguera	•	•	–	–
Carga automática	•	•	•	•
Función de arranque remoto	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables	3 puntos de arranque remotos configurables
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•	•
CorridorCut–corta en pasillos muy estrechos	•	•	–	–
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•	•
Sensor de heladas	•	•	–	–
Césped sin marcas	•	•	•	•
Control mediante smart App	GARDENA Bluetooth® App. Gratis, sin suscripciones, disponible para smartphones y tablet	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	–	–
Requisitos	Smartphone Android o IOS con Bluetooth®	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	–	–


Accesorios para los robots cortacésped

			 NUEVO	
Producto	**Caseta para robot cortacésped**	**Caseta para robot cortacésped**	**Soporte pared**	**Soporte pared**
Referencia	**15020-20**	**4011-20**	**4045-60**	**4042-20**
Código EAN	4 078500 046107	4 078500 017312	4 078500 054782	4 078500 025003
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Para guardar en invierno ahorrando espacio	Para guardar en invierno ahorrando espacio
Aplicable para	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO minimo, SILENO city smart SILENO city	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+
Contenido	1 x caseta, 6 x tornillo de anclaje	1 x caseta 6 x tornillos	1 x soporte pared, Material para fijación	1 x soporte pared

Accesorios para los robots cortacésped

				
Producto	**Caja de protección de cableado**	**Bolsa de almacenaje**	**Kit mantenimiento y limpieza**	**Cepillos de limpieza para ruedas**
Referencia	**4056-20**	**4057-20**	**4067-20**	**4030-20**
Código EAN	4 078500 024990	4 078500 024983	4 078500 024969	4 078500 036436
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Para guardar en invierno ahorrando espacio	Para guardar y mantener en invierno	Para un cuidado y mantenimiento de su robot	Protege las ruedas de suciedad y césped
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Contenido	1 caja protectora	1 x caja	Protector plastico, spray limpieza, cepillo limpieza, almoadilla abrasiva y destornillador, Bayeta de microfibra	1x set de cepillos de limpieza para ruedas

Accesorios para los robots cortacésped

						
Producto	**Cuchillas de recambio**	**Conectores / Bornes de conexión**	**Estacas**	**Cable perimetral 150 m**	**Cable perimetral 50 m**	**Kit reparador Cable perimetral**
Referencia	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Código EAN	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Un. por caja	5	5	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para cambiar las cuchillas	Para el cable perimetral	Para fijar el cable perimetral	Para expandir o ajustar el área de césped a segar	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para la reparación del cable si está dañado o para realizar ajustes al área de corte.
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA					
Contenido	9 cuchillas (3 kits) con tornillos de fijación	6 bornes de conexión, 3 conectores	100 unidades	150 m cable perimetral	50 m cable perimetral	5 m cable perimetral 6 x bornes de conexión 10 x estacas



Sensor de heladas

Tan pronto como las temperaturas exteriores se acercan a la congelación, el programa del robot cortacésped se para (SILENO minimo, city y life). esto protege el césped, ya que cortar daña la hierba cuando está congelada.



Lavable con manguera

Simplemente limpie el SILENO minimo, city y life usando su manguera de jardín. ¡Y estás listo para empezar!



CorridorCut

Cortar el césped incluso en pasillos difíciles o estrechos desde 60 cm no es problema para SILENO minimo, city y life gracias a la función CorridorCut. Debido a un patrón de corte especial, el césped se corta uniformemente.



SensorControl

Todos los modelos tienen SensorControl función: el corte inteligente El sistema ajusta automáticamente el tiempo de corte basado en el crecimiento de la hierba.



Servicio y soporte

¿Cómo se obtiene un césped hermoso y se gana más tiempo? Con un robot cortacésped Pero, ¿qué robot cortacésped es el correcto? ¿Debo estar pendiente? Asegura con nuestro soporte y servicio de garantía.

Nuestro servicio de un vistazo

Servicio de planificación

El robot cortacésped ideal para cualquier jardín

Asesoramos en la selección y ayuda con la planificación. Asesoramiento en línea disponible en el soporte de asistencia de robots cortacésped.

https://www.gardena.com/es/asistencia/servicio-tecnico-robot-cortacesped/

Servicio de instalación

Instalado y en marcha.

Es fácil instalar un cortacésped robótico GARDENA. Si no tienes tiempo para hacerlo tú mismo, deja que un profesional haga el trabajo por una tarifa fija.

Garantía extendida

Corta sin preocupaciones

Con la garantía extendida de GARDENA usted está completamente cubierto con 3 años de garantía registrando su robot en www.gardena.com/es/

No dude en consultar en nuestra web https://www.gardena.com/es/asistencia

Productos de Batería GARDENA

Pasión potenciada por GARDENA


GARDENA hace que elegir la herramienta sea fácil.

GARDENA more than 45 years BATTERY POWER

¿Qué trabajo hay que hacer?



CUIDADO DEL CÉSPED



CUIDADO DE ÁRBOLES Y SETOS



LIMPIEZA Y RECOGIDA



BOMBEO

¿Cúal es la potencia de batería correcta?

Herramientas de Batería integradas

Batería Li-Ion integrada para pequeñas tareas.

Li-Ion POWER +

Sistema de Batería GARDENA

Una batería.
Un sistema para herramientas de jardín.

18V para trabajos normales.

ALL 18V ALLIANCE

40V para trabajos más difíciles que requieren más potencia.

Li-Ion POWER SYSTEM 40V

Finalmente, elige la opción correcta de producto

Set
Herramienta, batería y cargador, todo incluido; perfecto si es la primera vez que utiliza el sistema de batería GARDENA.

Individual
Ideal si ya tienes una batería y cargador GARDENA compatible en casa.

GARDENA se une a POWER FOR ALL ALLIANCE

POWER FOR ALL ALLIANCE es una de las alianzas de baterías de marcas más grandes de los principales fabricantes en todo el mundo y ofrece la mayor variedad de aplicaciones para su hogar y jardín.

GARDENA → POWER FOR ALL 18V ALLIANCE ← BOSCH

Sistema de Batería de 18V POWER FOR ALL GARDENA

A partir de 2021, GARDENA ofrecerá una gama de 10 productos de batería para todos las aplicaciones de jardinería posibles: Cuida tu plantas, tus plantas, tus setos, tus árboles y arbustos y césped. Y hay mucho más: si quieres regar tus plantas de forma sostenible con el agua de lluvia, necesitará una bomba. Y para fines de limpieza existe el nuevo AquaClean.

POWER FOR ALL ha cambiado el juego: Tener un sistema versátil de batería de 18V para todas sus necesidades alrededor de la casa hace que tu vida sea más fácil de interior a exterior.



Una batería para
+70 herramientas

Todos los beneficios de un vistazo

Uno de los sistemas de batería más amplios entre marcas.

Gran variedad de aplicaciones para toda la casa y el jardín.

Ahorra espacio.
Ahorra dinero.
Protege el medioambiente.

Flexibilidad del sistema expansible de herramientas de muchas marcas.

100% compatible con **POWER FOR ALL** ALLIANCE.*

Descubre todas las marcas en **powerforall-alliance.com**

*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller solo compatible con el tipo de batería 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Li-Ion POWER +

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Li-Ion POWER SYSTEM 40V

Césped

Cortar



14620 / 14621



5033 / 5038 / 5041

Recortar



9853 / 9856 / 9822



14700 / 14701



9827

Árboles y setos



9836

14770 /14732



14730 / 14731



9860

Limpiar y recoger



9339 / 9340



14800 / 14890

9338



9341

Regar



14600 / 14602

Cortacésped de batería






Producto	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A solo
Referencia	**14620-20**	**14620-55**
Código EAN	4 078500 054157	4 078500 054164
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	25 min max.	
m^2 por duración	50 m^2 max.	
Ancho de corte	22 cm	
Ajuste centralizado de la altura de corte	3 niveles 30 - 50 mm	
Mango Ergonómico	•	
Indicador LED del nivel carga	•	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	4,7 kg	4,2 kg
Varios	Incluye Batería P4A PBA 18V/45, incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–
Características particulares	Cuchilla de mulching, compacto para guardar, mango pivotante	

Perfecto para jardines pequeños







Ligero y maniobrable

Se acabaron los enchufes y llevar objetos pesados por el jardín, el HandyMower es rápido, ligero y ágil.
Con un ligero toque se desliza sin esfuerzo por tu jardín, cortando incluso la hierba más complicada. Es tan ligero que podrías segar el césped con una mano.

Compacto

Siega donde no habias segado antes, en pequeños huecos o bajo obstáculos.

El HandyMower se ajusta entre zonas con flores, bajo muebles de jardín y en cualquier lugar donde normalmente usuarías un corta-bordes. Además, su pequeña base asegura un espacio de almacenamiento pequeño.

Nada que vaciar

No es necesario un cesto, en cambio el HandyMower esparce los pequeños cortes por césped.
Esos trozos caen entonces en tu césped actuando como fertilizante y ahorrándote tiempo y esfuerzo.

			
Producto	**SET Cortacésped PowerMax 32/36V P4A**	**Cortacésped PowerMax 32/36V P4A solo**	**Set cortacésped PowerMax™ Li-40/37**
Referencia	**14621-20**	**14621-55**	**5038-20**
Código EAN	4 078500 054171	4 078500 054188	4 078500 031097
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	200 m² max.		300 m² max.
Ancho de corte	32 cm		37 cm
Capacidad del cesto	30 l		45 l
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm		5 niveles 20 - 60 mm
Mango Ergonómico	ErgoTec		ErgoTec Plus
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		•
Motor PowerPlus (sin escobillas)	•		•
Manillar plegable	•		•
Indicador de llenado	•		•
Ajuste de altura	•		QuickFit Plus
Sistema CnC	•		•
Panel de control intuitivo (on/off, indicador del estado de carga, modo ECO)	–		•
Indicador LED del nivel carga	•		–
Batería incluida	• 2 x	–	•
Cargador incluido	• Cargador rápido	–	• Cargador rápido
Tipo de Batería	Li-Ion	–	Li-Ion
Potencia batería	2 x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V Power	–	40 V (maximum / 36 V nominal) Li-Ion / 4,2 Ah
Peso	9,3 kg	8,4 kg	15,0 kg
Varios	Incluye 2 baterias P4A PBA 18V/45, incluye 2 x Cargador rápido P4A AL 1830 CV	–	Incl. Batería Li-ion BLi-40/160, Incl. cargador rápido QC40
Características particulares	compacto para guardar		Manillar telescópico, DuraEdge





Manillar ergonómico

Simple y cómodo de trabajar.
ErgoTec y ErgoTec Plus asegura un manillar flexible y cómodo para trabajar, además de asegurar que usa la maquina en una posición natural.

Telescópico

Altura de manillar ajustable para más comodidad a la altura del usuario.

Cuchilla DuraEdge

Resistente, con cuchilla de precisión para un corte superior.

Sistema Plus CnC (Sistema de corte y recogida)

Recoge más hierba en el cesto gracias a la circulación del aire, lo que significa que se vacia con menos frecuencia y ayuda a ahorrar tiempo.

Cortacésped a batería






Producto	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/32	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/32 solo	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/41	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/41 solo
Referencia	**5033-20**	**5033-55**	**5041-20**	**5041-55**
Código EAN	4 078500 022880	4 078500 025546	4 078500 025409	4 078500 025553
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	280 m² max.		450 m² max.	
Ancho de corte	32 cm		41 cm	
Capacidad del cesto	30 l		50 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm		10 niveles 25 - 75 mm	
Mango Ergonómico	ErgoTec		ErgoTec Plus	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		–	
Motor PowerPlus (sin escobillas)	•		•	
Manillar plegable	•		•	
Indicador de llenado	•		–	
Ajuste de altura central	–		•	
Ajuste de altura QuickFit	•		–	
Sistema CnC	•		–	
Panel de control intuitivo (on/off, indicador del estado de carga, modo ECO)	–		•	
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	• Cargador rápido	–	• Cargador rápido	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	40 V (Máximo / 36 V nominal) / 2,6 Ah	–	40 V (Máximo / 36 V nominal) / 4,2 Ah	–
Peso	9,1 kg	8,4 kg	21,8 kg	20,6 kg
Varios	incluye Batería Li-Ion BLi-40/100, incluye Cargador rápido QC40	–	incluye Batería Li-Ion BLi-40/160, incluye Cargador rápido QC40	–
Características particulares	compacto para guardar		Cobertura de acero	





Motor PowerPlus

Motor de alto rendimiento y potencia para conseguir cortes precisos, incluso en las condiciones más difíciles. Particularmente eficiente gracias a su durabilidad.

Panel de control intuitivo

Indica el estado de carga de la batería y tiene un Modo Eco para maximizar el tiempo de trabajo.



PowerMax™ Cortacésped Eléctrico

Potente y Ergonómico

Para el mantenimiento del césped, los cortacésped eléctricos PowerMax™ garantizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba, gracias al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.

Cortacésped Eléctrico









Producto	**PowerMax™ 1200/32**	**PowerMax™ 1400/34**	**PowerMax™ 1600/37**	**PowerMax™ 1800/42**
Referencia	**5032-20**	**5034-20**	**5037-20**	**5042-20**
Código EAN	4 078500 022873	4 078500 022897	4 078500 031073	4 078500 031080
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	Hasta 300 m² aprox	Hasta 400 m² aprox	Hasta 500 m²	Hasta 800 m²
Potencia nominal	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W
Ancho de corte	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Capacidad del cesto	30 l	40 l	45 l	45 l
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm
Ajuste de la altura de corte	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Mango Ergonómico	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Manillar telescópico	–	–	•	•
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•	•	•	•
Motor PowerPlus	–	•	•	•
Manillar plegable	•	•	•	•
Cuchilla DuraEdge	–	–	•	•
Indicador de llenado	•	•	•	•
Sistema CnC	•	•	CnC Plus	CnC Plus
Peso	8,3 kg	9,7 kg	11,8 kg	12,2 kg
Varios	–	–	Incluye opción mulching	Incluye opción mulching
Características particulares	–		2 en 1 (incluye opción mulching), rueda trasera extra grande, almacenamiento compacto	

Recambios para cortacéspedes

				
Producto	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**
Referencia	**4080-20**	**4016-20**	**4017-20**	**4105-20**
Código EAN	4 078500 408004	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 050197
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual informativo
Aplicable para	Ref. 4033, 4073, 5032	Ref. 4075, 5037	Ref. 4076, 5042	HandyMower Ref. 5023, 14620
Varios	Acero reforzado	Cuchilla de precisión DuraEdge		Acero reforzado

Recambios para cortacéspedes

				
Producto	**Cuchilla repuesto PowerMax Li-36**	**Cuchilla recambio PowerMax 1400/32**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**
Referencia	**4100-20**	**4101-20**	**4104-20**	**4103-20**
Código EAN	4 078500 024099	4 078500 024075	4 078500 025560	4 078500 035156
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual
Aplicable para	Ref. 5039	Ref. 5034, 4074	Ref. 5041	Ref. 5038, 5043
Varios	–	–	Cuchilla de precisión DuraEdge	–

Recambios para cortacéspedes

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Batería Accu P4A PBA 18V/45**	**Batería Accu P4A PBA 18V/72**	**Cargador rápido P4A AL 1830 CV**
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Listo para usar con 80% de carga AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Indicador estado de carga	–	–	–
Peso	360 g	600 g	400 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905

Recambios para cortacéspedes

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV**
Referencia	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
Código EAN	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	60 min	95 min
Listo para usar con 80% de carga AL 1830 CV	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	–	–	–
Peso	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Recambios para cortacéspedes

			
Producto	**Batería Accu BLi-40/100**	**Batería Accu BLi-40/160**	**Cargador Batería 40 V**
Referencia	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Código EAN	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería maximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Tiempo de carga	–	–	BLi-40/100 aprox. 1 h 30 min BLi-40/160 aprox. 2 h 20 min
POWER indicador del estado de carga	•	•	–
Peso	700 g	1200 g	–
Incorporación a la smart App	–	–	–
Aplicable para	Cortacesped de batería Ref. 5033, 5038, 9860, 9827, 9338, 9341		Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de bateria)





GARDENA
Cortacésped helicoidal

Manual o con batería de Li-Ion, esta técnología de corte de precisión sin fricción permite un corte perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

Cortacésped manual helicoidal







Producto	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C
Referencia	**4027-20**	**4018-20**	**4022-20**
Código EAN	4 078500 023351	4 078500 007580	4 078500 005074
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	Hasta 150 m² aprox	Hasta 200 m² aprox	Hasta 250 m² aprox
Anchura de trabajo : 27 cm.	33 cm	40 cm	40 cm
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)
Peso	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Manillar ergonómico	–	–	•
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	–	–	•
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4029)		
Material	Cilindro de corte en acero templado		
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso		
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.		
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable		



Sin fricción, técnica de corte de precisión

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de energía.



Manillar con diseño especial

Para levantar el cortacésped fácilmente.



Manillar ergonómico

Para una mejor comodidad de guiado y manipulación.





Producto	Cortacésped helicoidal con batería 380 Li	Cesta de recogida
Referencia	**4025-20**	**4029-20**
Código EAN	4 078500 402507	4 078500 402903
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	Hasta 400 m² aprox	–
Anchura de trabajo	38 cm	–
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (en contínuo)	–
Potencia	25V	–
Peso	13,6 kg	1,3 kg
Capacidad	–	35 - 49 l
Aplicable para	–	Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA
Tecnología de batería potente	•	–
Pantalla LED	•	–
Manillar ergonómico	•	–
Entregado con	Batería recargable, colector y cargador de batería	–
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	•	–
Accesorio recomendado	Cargador rápido (ref. 8831)	–
Material	Batería de ion-litio sustituible. Cilindro de corte en acero templado	Estructura metálica y cuerpo de plástico de alta calidad
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso	–
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.	–
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, Manillar plegable, y especialmente diseñado para su transporte.	–





Aireador/Escarificador de césped

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eficientemente su césped.

Palanca de ajuste

Fácil ajuste de la altura de trabajo.

Manillar separable

Para ahorrar espacio cuando se transporta y se guarda.

Escarificadores y aireadores/Accesorios







Producto	**Aireador eléctrico ES 500**	**Escarificador eléct EVC 1000**	**Cesta de recogida**
Referencia	**4066-20**	**4068-20**	**4065-20**
Código EAN	4 078500 406604	4 078500 406802	4 078500 406505
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para superficie	600 m²	600 m²	–
Potencia	500 W	1000 W	
Anchura de trabajo	30 cm	30 cm	–
Peso	9,5 kg	10,5 kg	–
Capacidad	–	–	40 l
Aplicable para	–	–	Aireador eléctrico ES 500 Escarificador eléctrico EVC 1000
Almacenamiento compácto	–	•	–
Ajuste de la profundidad de tarbajo	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4065)	Cesta de recogida (ref. 4065)	–
Material	Alambres de acero al temple extremadamente resistentes al desgaste (sustituibles individualmente)	Cuchillas de acero galvanizado especial para una larga vida útil	–
Campo de aplicación	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	–
Acerca del producto	Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable		–
Características particulares	Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar		–



Recortabordes GARDENA

La herramienta perfecta para cualquier desafío

Con batería recargable o recortabordes eléctrico

- Para recortar los bordes del césped con rapidez y eficacia
- Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar
- Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza

Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto rendimiento. Ideal para hierba y grandes superficies también. Recortabordes adaptables, ligeros y con batería, ofrecen libertad de movimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Funcionan con una batería recargable de iones de litio de alta calidad y larga duración, con indicadores del estado de la carga.

Recortabordes de batería







Producto	C.Bordes Bateria SmallCut Li-23R	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A solo
Referencia	**9822-20**	**14700-20**	**14700-55**
Código EAN	4 078500 042468	4 078500 054195	4 078500 054218
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	40 min max.	45 min max.	
m por duración	1,000 m de bordes de césped máximo	1,125 m de bordes de césped máximo	
Diámetro de corte	230 mm	230 mm	
Espesor del hilo	Sistema RotorCut		
Empuñadura delantera ajustable	–	•	
Indicador LED del nivel carga	–	•	
Guarda plantas	–	•	
Manillar telescópico	–	•	
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	–	•	
Cuchilla /carrete de hilo de recambio	Ref. 5368	Ref. 5368	
Batería integrada/ Incluida	•	•	–
Cargador incluido	•	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia batería	14,4 V Integrada / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso	1,7 kg	2,4 kg	2,0 kg
Contenido	Incluye cargador de batería Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut (Batería integrada en el producto)	Incluye batería P4A PBA 18V/36, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut



POWER FOR ALL batería

Con LEDs en el mango con el nivel de carga es visible mientras trabajas.



Sistema RotorCut

Cuchilla de plástico duradera para un corte preciso y sobretodo un trabajo eficiente. Fácil de reemplazar.



Salva plantas oscilante

Para proteger las plantas cercanas.

Recortabordes a batería









Producto	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A solo	Cortabordes a batería PowerCut Li-40/30	Cortabordes a batería PowerCut Li-40/30 solo
Referencia	**14701-20**	**14701-55**	**9827-20**	**9827-55**
Código EAN	4 078500 054225	4 078500 054232	4 078500 031554	4 078500 031561
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	58 min max.		40 min max.	
Metros por tiempo de trabajo	1,400 m de bordes de césped máximo		1,000 m de bordes de césped máximo / 200 m² de césped max.	
Diámetro de corte	230 mm		300 mm	
Espesor del hilo	Sistema de corte RotorCut		1,6 mm	
Longitud del hilo	–		6 m	
Salida hilo por presión	–		•	
Empuñadura delantera ajustable	•		•	
Indicador LED del nivel carga	•		–	
Guarda plantas	•		•	
Manillar telescópico	•		–	
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•		–	
Cabezal de corte inclinable	•		–	
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5368		Ref. 5307	
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	• Cargador rápido	–
Tipo de Batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	40 V (Máximo / 36 V nominal) / 2,6 Ah	–
Peso	2,6 kg	2,1 kg	3,9 kg	3,2 kg
Contenido	Incluye batería P4A PBA 18V/45, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV, Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 5 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye Batería Li-Ion BLi-40/100, Incluye Cargador rápido QC40	–
Características particulares	–	–	Panel de control intuitivo (on/off, modo ECO), eje plegable para un transporte y almacenamiento sencillo	



Recortabordes

			
Producto	**Cortabordes eléctrico EasyCut 450/25**	**Cortabordes eléctrico ComfortCut 550/28**	**Cortabordes eléctrico PowerCut 650/28**
Referencia	**9870-20**	**9872-20**	**9874-20**
Código EAN	4 078500 048590	4 078500 048989	4 078500 048996
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	450 W	550 W	650 W
Diámetro de corte	250 mm	280 mm	280 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m	6 m
Salida hilo por presión	•	•	•
Empuñadura delantera ajustable	•	•	•
Guarda plantas	•	•	•
Manillar telescópico	•	•	•
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•	•	•
Cabezal de corte inclinable	–	•	•
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5307
Peso	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



Ajuste del ángulo de la cabeza de corte

Pulsando un botón puedes angularla fácilmente y trabajar de forma ergonómica bajo obstáculos como un tobogán o un banco.



Cabezal de corte inclinable

Función cortabordes para cortar de forma vertical los bordes sobrecrecidos.



Gran rendimiento de corte

Cortabordes cómodos y ligeros, además de potente para cortar la hierba alta y dura.

Recortabordes

reddot award 2016 winner





Producto	**Cortabordes eléctrico SmallCut 300/23**	**Cortabordes eléctrico SmallCut Plus 350/23**
Referencia	**9805-20**	**9806-20**
Código EAN	4 078500 016506	4 078500 016513
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	300 W	350 W
Anchura de corte	230 mm	230 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m
Salida de hilo automática	•	•
Avance del hilo	Por presión contra el suelo	Por presión contra el suelo
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307
Peso	1,6 kg	1,8 kg
Características particulares	–	Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23



Accesorios para los recortabordes

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Batería Accu P4A PBA 18V/45**	**Batería Accu P4A PBA 18V/72**	**Cargador rápido P4A AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV**	**Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV**
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Un. por caja	2	2	1	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Listo para usar con 80% de carga AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	–	–	–	–	–	–
Peso	360 g	600 g	400 g	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Accesorios para los recortabordes

	 CE	 CE	 CE
Producto	**Batería Accu BLi-40/100**	**Batería Accu BLi-40/160**	**Cargador Batería 40 V**
Referencia	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Código EAN	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería maximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Tiempo de carga	–	–	BLi-40/100 aprox. 1 h 30 min BLi-40/160 aprox. 2 h 20 min
POWER indicador del estado de carga	•	•	–
Peso	700 g	1200 g	–
Incorporación a la smart App	–	–	–
Aplicable para	Cortacesped de batería Ref. 5033, 5038, 9860, 9827, 9338, 9341		Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de bateria)

Recortabordes

				
Producto	**Cuchillas de recambio RotorCut**	**Carrete de hilo de recambio**	**Carrete de hilo de recambio**	**Carrete de hilo de recambio**
Referencia	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5309-20**
Código EAN	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 012744
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Anchura de corte	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Ref. 8840 (AccuCut 400 Li), Ref. 8841 (AccuCut 450 Li), Ref. 2417 (AccuCut) Ref. 9822 (SmallCut Li-23R) Ref. 9876 (EasyCut Li-18/23), Ref. 9878 (ComfortCut Li-18/23)	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 9805 (SmallCut 300 Accu), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Ref. 9805 (SmallCut 300/23), Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Ref. 9807 (EasyCut 400/25), Ref. 9808 (ComfortCut 450/25), Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Ref. 8846 (EasyCut 400), Ref. 8847 (ComfortCut 450), Ref. 8848 (PowerCut 500) Ref. 9870 (EasyCut 450/25), Ref. 9872 (ComfortCut 550/28), Ref. 9874 (PowerCut 650/28)	Ref. 9811 (PowerCut Plus 650/30)

Recortabordes

	
Producto	**Rueda guia para cortabordes**
Referencia	**9880-20**
Código EAN	4 078500 048972
Un. por caja	6
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 9872 (ComfortCut 550/28) Ref. 9874 (PowerCut 650/28) Ref. 9878 (ComfortCut Li-18/23) Ref. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)





Tijeras cortacésped a batería GARDENA con batería recargable

Un acabado impecable para césped y arbustos.

Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la precisión de corte de unas tijeras tradicionales para cortar hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería. Un gran todoterreno para el recorte de césped o arbustos con hojas intercambiables (opcional). Nuestro modelo Comfort tiene un mango ajustable y ruedas integradas (opcional) para una mayor comodidad y facilidad.

Tijeras cortacésped y recortasetos a batería

	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +	Li-Ion POWER +
			
Producto	**Tijeras cortacésped Accu batería Li**	**Tijera cortacésped Accu ClassicCut Li**	**Tijera cortacésped Accu ComfortCut Li**
Referencia	**9850-20**	**9853-20**	**9856-20**
Código EAN	4 078500 016520	4 078500 042482	4 078500 042550
Un. por caja	3	3	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	máx. 40 min	50 min max.	80 min max.
Metros por tiempo de trabajo	–	800 m de bordes de césped máximo	1,400 m de bordes de césped máximo
Indicador LED del nivel carga	–	–	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	–	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	–	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	–	–	•
Mango telescópico (Con Rueda)	–	Accesorios Ref. 9859	Accesorios Ref. 9859
Batería integrada	•	•	•
Cargador incluido	•	•	•
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia batería	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah
Peso	550 g	550 g	600 g
Adicional	Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería	Incluye cuchilla de hierba y de boj, Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería	

Tijeras cortacésped y recortasetos a batería

				
Producto	**Set tijeras batería ClassicCut Li**	**Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut LI**	**Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li**	**Set Tijeras y cortasetos Accu ClassicCut Li**
Referencia	**9855-20**	**9854-20**	**9857-20**	**9858-20**
Código EAN	4 078500 042536	4 078500 042512	4 078500 042574	4 078500 042598
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	50 min max.	50 min max.	80 min max.	80 min max.
m por tiempo de trabajo batería	800 m de bordes de césped máx.	800 m de bordes de césped máx.	1,400 m de bordes de césped máx.	1,400 m de bordes de césped máx.
Indicador LED del nivel carga	•	•	•	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Longitud de corte	12 cm	12 cm	12 cm	Accesorios (Ref. 9863)
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	•	•	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	–	–	•	–
Mango telescópico (Con Rueda)	Accesorios (Ref. 9859)	Accesorios (Ref. 9859)	Accesorios (Ref. 9859)	•
Batería integrada	•	•	•	•
Cargador incluido	•	•	•	•
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia batería	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 2,5 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah	3,6 V integrada / 3,0 Ah
Peso	550 g (Sin Mango)	550 g	600 g	600 g (Sin Mango)
Adicional	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. ruedas para tijeras cortacésped de batería, Incl. protector de cuchillas, Incl. mango telescópico, Incl. cargador de batería	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. cuchilla para setos, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. cuchilla para setos, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería,	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. ruedas para tijeras cortacésped, Incl. mango telescópico, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería













Tijeras cortacésped y cortasetos todo en una.

Todos los modelos ClassicCut Li y ComfortCut Li (excl. ComfortCut 30) se pueden convertir de tijeras cortacésped a tijeras para arbustos.

Cambiar las cuchillas sin herramientas

Rápido, extremadamente fácil y seguro – La cuchilla se puede cambiar después de cada uso.

Display LED

Estado de Batería / Estado de carga

Empuñadura giratoria Comfort

Las ruedas integradas seguran un trabajo cómodo y ergonómico.

Cuchillas de calidad

Precisas y con revestimiento antiadherente para un rendimiento de corte ideal y una larga vida.

Accesorios para tijeras cortacésped con a batería

				
Producto	**Cuchilla de césped y boj**	**Cuchilla setos**	**Ruedines**	**Spray de mantenimiento**
Referencia	**9862-20**	**9863-20**	**9861-20**	**2366-20**
Código EAN	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 042635	4 078500 236607
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pegatina a todo color
Ancho de corte	8 cm	–	–	–
Longitud de corte	–	12,5 cm	18 cm	–
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Desgaste reducido de las cuchillas	–	–	–	•
Acción anti-suciedad, evita la oxidación	–	–	–	•
Biodegradable	–	–	–	•
Uso prolongado	–	–	–	•
Para el cuidado de	–	–	–	Herramientas de jardín, cuchillas
Contenido	–	–	–	200 ml
Características particulares	–	–	–	Mejora las propiedades de deslizamiento y reduce el desgaste de las piezas móviles

Mango para tijeras cortacésped

	
Producto	**Mango telescópico + ruedas**
Referencia	**9859-20**
Código EAN	4 078500 042611
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Longitud ajustable	En contínuo de 74 hasta 96 cm
Empuñadura ergonómica	•
Conexión sin cable	•
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Campo de aplicación	Para recortar bordes y plantas que están en el suelo y hacerlo de pie



GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga Batería/Eléctrico

¡Cómodo y potente!

Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes, GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.



Recortasetos Batería/ Eléctrico

Recortasetos ligeros con mango ergonómico para un corte cómodo y seguro de los setos grandes y pequeños. Cuchillas especialmente diseñadas para un corte eficaz, rápido y limpio.

Batería recambiable de Ion-litio con indicador de estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Recortasetos telescópico Batería/Eléctrico

Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos altos desde el suelo. Sin necesidad de escalera.

El cabezal se puede orientar para cortar las ramas más altas o bajas a nivel del suelo.

Batería recambiable de Ion-litio con indicador del estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Podadora telescópica con o sin cable.

Una sierra de pértiga con una batería más potente para podar árboles o setos de difícil acceso, desde una posición cómoda en el suelo.

Espada inclinable para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.

Recortasetos con batería

		 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Cortasetos EasyCut Li**	**Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A**	**Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A solo**
Referencia	**9836-20**	**14730-20**	**14730-55**
Código EAN	4 078500 042475	4 078500 054249	4 078500 054256
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	60 min max.	45 min max.	
m^2 por tiempo de trabajo	150 m^2 de setos max.	150 m^2 de setos max.	
Longitud de cuchilla	40 cm	50 cm	
Espacio entre dientes	16 mm	20 mm	
Empuñadura ergonómica	ErgoTec	ErgoLine	
Protección contra impactos	•	•	
Indicador LED del nivel carga	–	•	
Batería integrada/ Incluida	•	•	–
Cargador incluido	•	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia batería	14,4 V integrada / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Peso (incluyendo batería)	2,1 kg	3,0 kg	2,4 kg
Contenido	Incluye Cargador de batería (Batería integrada en el producto)	Incluye Batería P4A PBA 18V/36, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–





Recortasetos con batería









Producto	Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A solo	Set Cortasetos PowerCut Li-40/60	Cortasetos PowerCut Li-40/60 solo
Referencia	**14731-20**	**14731-55**	**9860-20**	**9860-55**
Código EAN	4 078500 054263	4 078500 054270	4 078500 031578	4 078500 031585
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	56 min max.		65 min max.	
m^2 por tiempo de trabajo	188 m^2 de setos max.		400 m^2 de setos max.	
Longitud de cuchilla	60 cm		60 cm	
Espacio entre dientes	20 mm		24 mm	
Empuñadura ergonómica	ErgoTec		ErgoTec	
Protección contra impactos	•		•	
Indicador LED del nivel carga	•		–	
Panel de control intuitivo (on/off, modo ECO)	–		•	
Batería incluida	•	–	•	–
Cargador incluido	•	–	• Cargador de batería	–
Tipo de batería	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 2,6 Ah	–
Peso (incluyendo batería)	3,1 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,0 kg
Contenido	Incluye Batería P4A PBA 18V/45, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–	Incluye Batería Ion-Litio BLi-40/1000 Incluye Cargador de batería QC40	–





Recortasetos eléctricos

reddot award 2016 winner

Producto	Recortasetos Eléctrico EasyCut 420/45	Recortasetos Eléctrico EasyCut 450/50	Recortasetos Eléctrico EasyCut 500/55
Referencia	**9830-20**	**9831-20**	**9832-20**
Código EAN	4 078500 016568	4 078500 016575	4 078500 016582
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	420 W	450 W	500 W
Longitud de cuchilla	45 cm	50 cm	55 cm
Espacio entre dientes	18 mm	18 mm	18 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	–	–	–
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg



Empuñadura ergonómica

Con botón de arranque grande para un corte más cómodo y seguro en cualquier situación.



Protección contra impactos

Una funda protectora al final de la cuchilla protege de golpes cuando se corta cerca del suelo.



ProZone

Engranaje profesional y dientes especiales para un corte sin esfuerzo en ramas especialmente grandes.

Recortasetos eléctricos

[1] reddot award 2017 winner

			
Producto	**Recortasetos Eléctrico ComfortCut 550/50 [1]**	**Recortasetos Eléctrico ComfortCut 600/55 [1]**	**Recortasetos Eléctrico PowerCut 700/65**
Referencia	**9833-20**	**9834-20**	**9835-20**
Código EAN	4 078500 022774	4 078500 022781	4 078500 022798
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	550 W	600 W	700 W
Longitud de cuchilla	50 cm	55 cm	65 cm
Espacio entre dientes	27 mm	27 mm	27 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	–	–	•
ProZone	–	–	•
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Características particulares	–	–	Cuchilla innovadora con función anti bloqueo

Accesorios

		
Producto	**Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut**	**Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut**
Referencia	**6001-20**	**6002-20**
Código EAN	4 078500 023252	4 078500 023221
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Capacidad	20 l	20 l
Peso	460 g	460 g
Adaptable para	Ref. 9830, 9831, 9832	Ref. 9833, 9834, 9835
Características particulares	Fácil de vaciar simplemente con un movimiento, fácil de montar y desmontar, puede usarse tanto en vertical como en horizontal	

Recortasetos eléctricos/con batería





NUEVO



NUEVO

Producto	Recortasetos THS 500/48	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A solo
Referencia	**8883-20**	**14732-20**	**14732-55**
Código EAN	4 078500 016490	4 078500 054287	4 078500 054294
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	100 min max.	
m^2 por tiempo de trabajo	–	250 m^2 de setos max.	
Potencia nominal	500 W	–	–
Longitud de cuchilla	48 cm	42 cm	
Espacio entre dientes	25 mm	16 mm	
Empuñadura ergonómica	•	•	
Protección contra impactos	•	•	
Cabezal inclinable	•	•	
Telescópico ajustable	•	•	
Cuchillas de precisión de corte láser	•	–	
Indicador LED del nivel carga	–	•	
Batería incluida	–	•	–
Cargador incluido	–	•	–
Tipo de batería	–	Li-Ion	–
Potencia batería	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	4,1 kg	3,5 kg	3,0 kg
Longuitud de alcance	Hasta 3,0 m	3,0 m	
Contenido	–	Incluye batería P4A PBA 18V/45, Incluye cargador de batería P4A AL 1810 CV	–

Telescópico ajustable

Cómodo corte de setos altos desde una posición segura en el suelo. Alcance aprox. de 3 m





Cabezal inclinable

Para cortar las ramas más altas y a ras de suelo.

Sierra de pértiga









Producto	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS 20/18V P4A	Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A solo	Kit de sierra de pértiga telescópica con batería TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42
Referencia	**8868-20**	**14770-20**	**14770-55**	**8867-20**
Código EAN	4 078500 016483	4 078500 054300	4 078500 054317	4 078500 004862
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	–	50 min max.		–
Cortes por tiempo de trabajo	–	Hasta 200 cortes (diámetro de corte de 50 mm), hasta 125 cortes (diámetro de corte de 80 mm) max.		–
Potencia nominal	720 W	–	–	–
Numero de cortes	–	Hasta 80 cortes (sierra, ramas de diámetro 8 cm)		Hasta 140 cortes (sierra, ramas de diámetro 5 cm)
Longitud	20 cm	20 cm		20 cm (sierra) / 42 cm (recortasetos)
Velocidad de la cadena	13 m/s	3,8 m/s		3,8 m/s (sierra)
Paso de cadena	3/8"	3/8"		3/8" (sierra)
Ancho de eslabón	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)		0,43" (1,1mm)
Reserva de aceite	100 ml	60 ml		60 ml (sierra)
Telescópico ajustable	•	•		•
Cabezal inclinable	•	•		•
Tope de corte	•	•		•
Diseño estrecho	•	•		•
Correa de transporte	•	•		•
Indicador LED del nivel carga	–	•		–
Batería incluida	–	•	–	–
Cargador incluido	–	•	–	–
Tipo de batería	–	Li-Ion	–	–
Potencia batería	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Peso (incluyendo batería)	3,9 kg	3,5 kg	3,0 kg	3,5 kg
Longitud de alcance	Hasta 4,40 m	Hasta 4,0 m		–
Contenido	Incluye arnés	Incluye batería PBA 18V/45 P4A, Incluye cargador de batería AL 1810 CV, Incluye arnés	Incluye arnés	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería



Telescópico ajustable

Para aclarar y podar árboles y plantas de difícil acceso desde una posición segura en el suelo. Alcance de 4m aprox.



Cabezal inclinable

Para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.



Tope de corte

Facilita el corte de las ramas cuando se corta de abajo hacia arriba y protege la cadena cuando se corta cerca del suelo.



POWER FOR ALL Batería

Con LEDs en el mango que te permiten ver el nivel de batería mientras trabajas.

Accesorios

						
Producto	**Bateria Accu P4A PBA 18V/45**	**Bateria Accu P4A PBA 18V/72**	**Cargador rápido P4A AL 1830 CV**	**Bateria Accu BLi-40/100**	**Bateria Accu BLi-40/160**	**Cargador Batería 40 V**
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Un. por caja	2	2	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Tiempo de carga	–	–	–	–	–	BLi-40/100 aprox. 1 h 30 min, BLi-40/160 aprox. 2 h 20 min
Carga completa con 1830 CV	60 min	95 min	–	–	–	–
Listo para usar con carga al 80% AL 1830 CV	40 min	64 min	–	–	–	–
Indicador del estado de la carga	•	–	–	•	•	–
Peso	460 g	–	–	700 g	1200 g	–
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (Sistema de batería de 40V)

Accesorios

			
Producto	**Spray de mantenimiento**	**Cadena 20 cm**	**Set espadín + cadena**
Referencia	**2366-20**	**4049-20**	**4048-20**
Código EAN	4 078500 236607	4 078500 002646	4 078500 002622
Un. por caja	12	5	3
Tipo de embalaje	Pegatina a todo color	Blister	Blister
Paso de cadena	–	3/8"	3/8"
Ancho de eslabón	–	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Recomendado para	Mantenimiento de herramientas de jardín y cuchillas	Ref. 8866, 8868	Ref. 8866, 8868
Contenido	Contenido 200 ml Biodegradable	–	–

Limpieza de jardín GARDENA

Limpiadores de exterior

Puedes tener todo perfectamente limpio en muy poco tiempo. Empieza a hacer esos trabajos de limpieza tan tediosos un poco más fáciles. Con estos productos es fácil, pues la suciedad desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Tus clientes disfrutarán limpiando los exteriores de su casa.



batería

Fácil manejo

- Para interior/ exterior, seco/mojado
- Para tierra fina, gruesa o húmeda
- Ligero, compacto y potente
- Para uso diario
- Con variedad de lanzas
- Con batería Li-on integrada

NUEVO



Batería/aspirador eléctrico de jardín/soplador

Un trabajo rápido

- No más rastrillos incómodos
- Con función triturar integrada
- Selecciona función de aspirar o soplar
- Cambia los accesorios para que se ajusten a tus necesidades

- NUEVO: Soplador de Batería PowerJet 18V

NUEVO



Limpiador a presión de batería AquaClean

Limpieza perfecta

- De uso diario
- Móvil, compacto y potente
- Muy silencioso
- Modo Soft Clean para materiales más sensibles
- Se puede usar con un depósito de aguao suministro de agua

- NUEVO: Limpiador a Presión media AquaClean 18V

Para la limpieza alrededor del hogar y el jardín:



Aspiradores de mano

			
Producto	**Aspirador de mano para exterior EasyClean**	**Aspirador de mano para exterior EasyClean (Incluye soporte a pared)**	**Set accesorios para Aspirador de mano para exterior EasyClean**
Referencia	**9339-20**	**9340-20**	**9343-20**
Código EAN	4 078500 042444	4 078500 042451	4 078500 044684
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	20 min max.	20 min max.	–
Flujo	1.500 l/min max.	1.500 l/min max.	–
Tiempo de carga	Aprox. 4 h	Aprox. 4 h	–
Capacidad Max. aspiración	1500 l/h	1500 l/h	–
Capacidad depósito	0,7 l	0,7 l	–
Soporte a pared / pie de soporte	–	•	–
Batería integrada	•	•	–
Cargador incluido	•	•	–
Tipo de Batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V integrada / 2,6 Ah	18 V integrada / 2,6 Ah	–
Peso	1,3 kg	1,3 kg	–
Accesorios incluidos:	Incluye Cargador batería (Bateria integrada en el producto) Filtro standard EPA Boquilla para zonas estrechas larga Boquilla con cepillo.	Incluye Cargador batería Soporte a pared con estación de carga integrada (Bateria integrada en el producto) Filtro standard EPA Boquilla para zonas estrechas larga Boquilla con cepillo.	Incluye; Tubo de extensión Boquilla para zonas estrechas corta Cepillo para tapicerias Filtro de polvo fino (HEPA)



Aspirador de hojas y soplador







Producto	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500	Set Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li	Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li solo
Referencia	**9332-20**	**9334-20**	**9338-20**	**9338-55**
Código EAN	4 078500 962537	4 078500 002554	4 078500 031592	4 078500 031622
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	3000 W	2500 W	–	
Duración batería			40 min max.	
Velocidad del aire	310 km/h	310 km/h	Máx. 320 Km/h	
Potencia de aspiración	170 l/s	170 l/s	160 l/s	
Capacidad de la cesto recogedor	45 l	45 l	30 L	
Capacidad de triturado	máx. 16:1	14:1	Max. 8:1	
Cesto de recogida grande y de vaciado fácil	•	•	–	
Velocidad ajustable	•	–	•	
Triturador integrado	•	•	•	
Con reborde	•	•	•	
Correa de transporte	•	•	•	
Batería incluida	–	–	•	–
Cargador incluido	–	–	• Cargador rápido	–
Potencia batería	–	–	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 4,2 Ah	–
Peso	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Entrega	Incluye Correa	–	Incluye Sistema de batería Ion-Litio BLi-40/160, Incluye Cargador rápido QC40, Incluye Correa	Incluye Correa
Características particulares	Cuchilla de triturado metálica Cambio fácil de soplador a aspirador	Cambio fácil de soplador a aspirador	3 en 1 aspirador y soplador incluye triturado, panel de control intuitivo (on/off, sistema boost), con reborde para eliminar las hojas secas	



ClickFit

Tecnología innovadora para pasar fácilmente de la función aspirador a la función soplador.



Triturador integrado

Turbina trituradora de metal resistente para reducir un alto porcentaje de residuos y convertir las hojas en abono natural.



Reborde

Para eliminar la hojarasca mojada.

Limpiadores a presión medios de batería

	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A**	**Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A**
Referencia	**14800-20**	**14800-31**
Código EAN	4 078500 053471	4 078500 053488
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tiempo de trabajo batería (Soft Clean)	Fuerte (24 bar): 17 min max. Suave (14 bar): 22 min max. Ultra suave (9 bar): 45 min max.	
Panel de control intuitivo (estado de la batería, modo Soft Clean)	•	
Max. presión	24 bar	
Max. capacidad de flujo	Fuerte (24 bar): 250 l/h Suave (14 bar): 200 l/h Ultra suave (9 bar): 180 l/h	
Material de la	Aluminio	
Max. temperatura	45° C	
Longitud de la manguera de succión	5 m	
Se puede usar sin depósito	•	
Uso	Para limpiar la suciedad difícil de forma rápida y sin límites de movimiento	
Batería incluida	•	•
Cargador incluido	•	•
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion
Potencia batería	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,5 Ah
Peso	1,9 kg	1,9 kg
Entrega	Incl. Batería del sistema P4A PBA 18V / 45, incl. Cargador P4A AL 1810 CV, incl. Boquilla de 0 °, 15 ° y 40 °, incl. lanza de largo alcance y corto alcance, incl. Conexión OGS para manguera de jardín, incl. Manguera de aspiración de 5 m con conectores OGS y filtro	Incl. Batería del sistema P4A PBA 18V / 45, incl. Cargador P4A AL 1810 CV, incl. Boquilla de 0 °, 15 ° y 40 °, incl. lanza de largo alcance y corto alcance, incl. Conexión OGS para manguera de jardín, incl. Manguera de aspiración de 5 m con conectores OGS y filtro, incl. Bolsa de agua de 20 l, incl. boquilla de detergente



Aspirador de hojas y soplador





Producto	Aspirador a batería PowerJet 18V P4A	Aspirador a batería PowerJet 18V P4A solo
Referencia	**14890-20**	**14890-55**
Código EAN	4 078500 054324	4 078500 054331
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería	13-23 min max.	
Velocidad del aire	100 km/h max.	
Volumen de aire	7,9 m³/min max.	
Velocidad ajustable	•	
Batería incluida	•	–
Cargador incluido	•	–
Tipo de batería	Li-Ion	–
Potencia batería	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Peso	2,3 kg	1,8 kg
Recomendado para	Incluye boquilla redonda, Incluye Sistema de batería P4A PBA 18V/45, Incluye Cargador de batería P4A AL 1810 CV	–
Características particulares	2 en 1: Gran tubo y boquilla redonda para más funcionalidades y flexibilidad. Potente ventidador axial.	



Limpiadoras de presión a batería

Producto	Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	Limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60 solo	Limpiador superficies AquaClean	Boquilla rotativa AquaClean
				
Referencia	**9341-20**	**9341-55**	**9342-20**	**9345-20**
Código EAN	4 078500 042420	4 078500 042437	4 078500 044660	4 078500 044714
Un. por caja	1	1	2	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Duración batería (Soft Clean)	Limpiando: 20 mins max. Regando: 40 mins max.		15 min max.	20 min max.
Panel de control intuitivo (on/off, modo Soft Clean)	•	•	–	–
Presión máxima	90 bar (Presión operativa max. 60 bar)	90 bar (Presión operativa max. 60 bar)	33 bar	35 bar
Capacidad de caudal	Limpiando: 230 l/h Regando: 270 l/h	Limpiando: 230 l/h Regando: 270 l/h	225 l/h	220 l/h
Material de la bomba	Aluminio	Aluminio	–	–
Max. temperatura agua	40°	40°	40°	40°
Volumen del depósito	14 l	14 l	–	–
Longitud manguera alta presión	3 m	3 m	–	–
Puede usarse sin depósito	•	•	–	–
Uso	Para una limpieza rapida o desincrustación de suciedad movil.		Para una limpieza en superficies grandes.	Para suciedad incrustada (en cualquier tipo de superficie)
Batería incluida	•	–	–	–
Cargador incluido	•	–	–	–
Tipo de batería	Li-Ion	–	–	–
Potencia batería	40 V (Máximo / 36 V nominal) / 2,6 A	–	–	–
Peso	10,7 kg	9,4 kg	0,7 kg	0,1 kg
Accesorios incluidos	Incluye; Batería de Li-Ion BLI 40/160 Cargador rápido QC40 Boquilla de 15º plana Lanza Conexiones OGS para el jardín Manguera 3 m manguera de alta presión	Boquilla de 15º plana Lanza Conexiones OGS para el jardín Manguera 3 m manguera de alta presión	–	–





Accesorios

Producto	Batería Accu P4A PBA 18V/45	Batería Accu P4A PBA 18V/72	Cargador rápido P4A AL 1830 CV	Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV	Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**	**14906-20**	**14907-20**	**14908-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386	4 078500 054447	4 078500 054454	4 078500 054461
Un. por caja	2	2	1	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–	60 min	60 min	95 min
Listo para usar al 80% de batería con AL 1830 CV	40 min	64 min	–	40 min	40 min	64 min
Indicador estado de carga	–	–	–	–	–	–
Peso	360 g	600 g	400 g	760 g	1120 g	1000 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		

Accesorios

Producto	Batería Accu BLi-40/100	Batería Accu BLi-40/160	Cargador Batería 40 V	Filtro de reemplazo para Aspirador de exterior EasyClean Li
Referencia	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**	**9344-20**
Código EAN	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699	4 078500 044691
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–	–
Potencia de la batería maximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–	–
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	–	–
Tiempo de carga	–	–	BLi-40/100 aprox. 1 h 30 min BLi-40/160 aprox. 2 h 20 min	–
POWER indicador del estado de carga	•	•	–	–
Peso	700 g	1200 g	–	–
Incorporación a la smart App	–	–	–	–
Aplicable para	Cortacesped a batería Ref. 5033, 5038, 9860, 9827, 9338, 9341		Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de bateria)	Filtro standard EPA para Ref. 9339, 9340

Tijeras cortacésped GARDENA

Ideal para un corte preciso y mecánico de los bordes del césped corto

Mangos ergonómicos para un manejo ideal. Apto para usuarios diestros y zurdos.
Cuchillas de corte ondulada para corte preciso y una altura de corte eficaz.

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Cuchilla giratoria 360°

Apto para diestros y zurdos.



Ondulada

Cuchilla de corte y patín de dirección. Para un corte preciso y eficaz y una altura de corte eficaz.



Empuñadura especial Comfort

Se adapta perfectamente a la mano para un corte más fácil. La fuerza se aplica mediante el dedo índice y corazón.



Con mango

O para trabajar de pie, sin forzar la espalda.

Tijeras cortacésped

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE





Producto	**Tijeras cortacésped Classic**	**Tijeras cortacésped Classic**
Referencia	**8730-20**	**8731-20**
Código EAN	4 078500 873000	4 078500 873109
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Reduce la fricción	Reduce la fricción
Forma de cuchilla	Recta	Recta
Empuñadura ergonómica	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Cuchillas giratorias	–	• (360°)

Tijeras cortacésped





Producto	Tijera de corte manual con mango Comfort
Referencia	**12100-20**
Código EAN	4 078500 032278
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción
Forma de cuchilla	Recta
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•
Cuchillas giratorias	• (180°)
Mango	•
Mango ajustable	•
Tarjeta informativa grande	•
Características particulares	Empuñadura ergonómica, Cierre de seguridad con una sola mano

Tijeras cortacésped







Producto	Tijeras cortacésped Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort
Referencia	**8733-20**	**8734-20**	**8735-20**
Código EAN	4 078500 873307	4 078500 873406	4 078500 873505
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción		
Forma de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada
Empuñadura especial Comfort	–	–	•
Cuchillas giratorias	–	• (360°)	• (360°)
Características particulares	Empuñadura ergonómica, y componentes de plástico blando. Cierre de seguridad con una sola mano, Patín de dirección		



Tijeras GARDENA

Fácil de usar, efectivo y duradero para jardineros creativos

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

No importa si corta rosas o árboles frutales, los usuarios encontrarán la tijera ideal para su tarea de corte. Estas tijeras de podar de alta calidad, que están hechas en Alemania, son cómodas en la mano y tienen hojas afiladas, por lo que garantizan resultados de corte fiables y duraderos.



El ancho del mango ajustable se puede configurar para un manejo cómodo.



Cuchillas afiladas para resultados de corte limpios y precisos.



Las tijeras de podar son muy duraderas. GARDENA ofrece 25 años de garantía en la gama, para el nuevo ExpertCut incluso 35 años.

Una excelente elección para cada usuario y cada tarea



Tijeras para manos pequeñas y cortes delicados.



Modelos para grandes manos y cortes de gran diámetro.



Productos potentes y robustos para un gran resultado de corte.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · 25* YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

[1] reddot award 2016 winner

Producto	Promoción Tijeras de jardín	Tijeras de Jardín B/S [1]	Tijera de Jardín de Yunque A/S [1]	Tijera de Jardín B/S-M [1]	Promoción tijeras de jardín B/S-M [1]
Referencia	**8754-30**	**8854-20**	**8855-20**	**8857-20**	**8853-34**
Código EAN	4 078500 875431	4 078500 018647	4 078500 018661	4 078500 018685	4 078500 036559
Un. por caja	30	10	10	10	30
Tipo de embalaje	Servida en Box display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	18 mm	20 mm	18 mm	22 mm	22 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De yunque	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	•	•	–	•	•
Corta alambre integrado	•	•	–	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•	•
Regulación de la apertura	–	–	–	2 puntos	2 puntos
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	–	1x	1x	1x	1x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar flores y jóvenes tallos	Para cortar flores, tallos jóvenes y ramas verdes	Para el corte de ramas viejas y duras	Para cortar flores y brotes jóvenes, ramas verdes	Para cortar flores, brotes jóvenes y ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior en Acero	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado con fibra de vidrio	Corte de yunque Manillar reforzado con fibra de vidrio	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura





2 posiciones de mango

Para un corte rápido y potente.



Manillar ergonómico

Mango Comfort con componentes blandos para más comodidad y agarre seguro.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · 25* YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

[1] reddot award 2016 winner









Producto	Tijera de Jardín de yunque A/M	Tijera de Jardín B/M	Tijera de Jardín B/S-XL	Promoción tijeras de jardín B/S-XL [1]
Referencia	**8903-20**	**8904-20**	**8905-20**	**8902-20**
Código EAN	4 078500 018722	4 078500 018746	4 078500 018760	4 078500 018708
Un. por caja	5	5	5	30
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Tipo de corte	De	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	–	•	•	•
Corta alambre integrado	–	•	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•
Apertura variable	–	–	Regulación infinita	Regulación infinita
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x	2x	2x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para el corte de ramas secas y duras	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Con yunque reforzado Mangos de fibra de vidrio, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla, muelle integrado en el mango



Cuchilla de precisión con cobertura anti-adherente

Para un corte suave y preciso.



Yunque

El yunque estable es adecuado para madera dura y seca y brinda apoyo al cortar la rama, previniendo daños a la corteza.



Se adapta a todas las manos

El ancho de apertura se puede ajustar a cada mano.

MADE IN GERMANY

25* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

			
Producto	**Tijera de Jardín de aluminio**	**Tijera premium BP 50**	**Tijeras de jardín ExpertCut**
Referencia	**8906-20**	**8702-20**	**12203-20**
Código EAN	4 078500 879200	4 078500 870207	4 078500 051613
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	25 mm	24 mm	22 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•
Ranura limpia-savia	•	•	–
Corta alambre integrado	•	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•
Apertura del mango variable			2 etapas
Mangos ergonómicos	•	•	Perfecto para manos pequeñas y medianas
Mango con componentes blandos	2x	2x	1x
Revestimiento antideslizante	•	–	Competamente endurecido
Campo de aplicación	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Para ramas y ramitas, madera verde, ideal para cortar árboles frutales
Características particulares	Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.	Contra-cuchilla forjada, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla cambiable y ajustable	Cuchillas de acero inoxidable con nuevo endurecimiento. El proceso hace que las hojas sean extremadamente duras



Función SmartCut

Sistema de trinquete automático para incrementar su fuerza para ramas de gran diámetro

MADE IN GERMANY

[1]

25 JAHRE GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 ANS DE GARANTIE











Producto	city gardening Tijeras de Balcón	Tijeras multiuso [1]	Tijeras multiusos [1]	Tijeras multiuso XL [1]	Tijera para cortar rosas
Referencia	**8707-20**	**8704-20**	**8704-30**	**8705-20**	**359-20**
Código EAN	4 078500 030380	4 078500 870405	4 078500 870450	4 078500 870504	4 078500 035903
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display a granel	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud total	195 mm	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Longitud de cuchilla		70 mm	–	100 mm	–
Apto para el lavavajillas	–	•	•	•	–
Cuchilla de acero inoxidable de calidad superior	•	•	•	•	•
Empuñadura ergonómica con componentes de plástico blando	•	•	•	•	–
Materiales		Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	–
Campo de aplicación	Para todo tipo de tareas en su balcón (p.e. cortar flores, hierbas, ramitas, bolsas de plástico)	Cómodas tijeras multiusos para la cocina o el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la cocina y el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la casa o el ocio. Ideal para cortar papel, papel pintado, cuero, textil, etc.	Para podar rosas.
Características particulares	El mango se abre en dos modos, bloqueo de seguridad con sólo una mano, dos posiciones de agarre	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros. Para un corte recto y largo de alta precisión	Cuatro funciones en una sola tijera. Corta con precisión, sujeta el tallo una vez cortado, elimina las espinas y aplasta el extremo del tallo para prolongar la vida de la rosa cortada.



Recortasetos manuales GARDENA

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Trabaja cómodamente en cualquier posición de trabajo

La nueva linea convence con su diseño moderno, excelente poder de corte, formas ergonómicas y ligero



NatureCut

Los mangos hechos de madera certificada FSC®- son robustos y fiables. Su ángulo de trabajo perfecto de 20º es cómodo y evita arañazos en las manos.



PrecisionCut

La particular geometría de este cortasetos lo hace perfecto para hacer formas en los setos y sus cuchillas rectas ofrecen unos resultados de corte perfectos.



EasyCut

Este cortasetos es muy equilibrado y hace que cortar sea muy fácil. Los mangos están reforzados en fibra, son ligeros y perfectos para trabajos de larga duración sin cansarte.




2en1 EnergyCut

Esta innovación tiene corte 2en1:
Posición 1: Hasta 2,5 más potencia para ramas gruesas
Posición 2: Para un corte rápido en grandes extensiones



TeleCut

Los brazos se pueden extender 20 cm para lograr mayor alcance y hacer palanca.



El protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenaje.

Recortasetos manuales

1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 JAHRE GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 ANS DE GARANTIE

2 reddot winner 2020

Producto	Cortasetos NatureCut [1]	Set Promoción display Cortasetos NatureCut [1]	Cortasetos PrecisionCut [2]	Cortasetos PrecisionCut Promoción [2]	Cortasetos EasyCut
Referencia	**12300-20**	**12300-30**	**12302-20**	**12302-30**	**12301-20**
Código EAN	4 078500 049078	4 078500 049931	4 078500 049115	4 078500 049948	4 078500 049092
Un. por caja	4	12	4	16	4
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	535 mm	535 mm	407 mm	407 mm	537 mm
Longitud de cuchilla	230 mm	230 mm	180 mm	180 mm	200 mm
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Forma de cuchilla recta	Forma de cuchilla recta	Ondulada
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•	•	•	•
Cortarramas integrado	•	•	–	–	•
Tope amortiguador en ambos lados	•	•	•	•	•
Ergotec	Forma ergonómica y mangos redondeados de madera		Forma ergonómica y redondeada de los mangos		
Características particulares	Robusto y duradero, con madera de haya FSC® 100%, el protector de cuchillas se puede usar para almacenamiento		Haz formas fácilmente con los mangos en forma de Z. Resultado de corte perfecto y preciso gracias a las cuchillas de corte recto, el protector de cuchillas se puede usar para almacenamiento		Extra ligero. Corte cómodo y fácil en cualquier posición, el protector de cuchillas se puede reusar para almacenamiento



Cuchilla ondulada

Para mayor eficiencia cuando cortas en áreas más extensas.



Cuchillas rectas

Para dar formas precisas y conseguir resultados de corte perfectos.



Ángulo de trabajo perfecto

Cómodo y seguro para las manos.



Ángulo de trabajo perfecto en forma de Z

Cómodo para hacer formas redondeadas y seguro para las manos.

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • AÑOS DE GARANTÍA

[1] reddot winner 2020





Producto	Cortasetos 2in1 EnergyCut [1]	Cortasetos TeleCut
Referencia	**12303-20**	**12304-20**
Código EAN	4 078500 049139	4 078500 049153
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color incl. protector de cuchillas	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color incl. protector de cuchillas
Longitud total	601 mm	700 - 900 mm
Longitud de cuchilla	230 mm	230 mm
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•
Cortarramas integrado	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•	•
Ergotec	Forma ergonómica y mangos simétricos redondeados	Mangos robustos, equilibrados y con agarre excelente
Características particulares	Doble engranaje: 1. Engranaje con hasta 2,5 más fuerza para ramas gruesas, 2. Engranaje 1:1 de corte rápido de ramas finas, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento	Especialmente preparado para cortar setos altos. Para un mayor alcance (+ 20 cm), más fuerza, y el protector de cuchillas se puede usar para almacenaje









2en1 EnergyCut: Doble engranaje

1. Engranaje con hasta 2,5 más fuerza para ramas gruesas

2. Engranaje 1:1
Para un corte rápido de ramas finas.

Cortarramas integrado

Funciona de forma eficiente para cortar ramas más gruesas de forma individual.

Perfecta ergonomía

Menos cansancio mientras cortas. Robusto y duradero. Absorbe los golpes con amortiguadores.

Cortarramas GARDENA

Peso ligero, más potencia de corte

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Soluciones innovadoras y productos ligeros de materiales de última generación aseguran una gran comodidad de uso y excelentes resultados de corte.



EasyCut

Cortarramas Clásicos.

Cortan ramas muy fácil gracias a el peso bajo y su excelente ergonomía.



EnergyCut

Cortarramas con transmisión integradas para un corte potente.

El rango de la transmisión garantiza una enorme reducción del esfuerzo, idóneo para ramas duras.



TeleCut

Cortarramas telescópicos.

Mangos ajustables por niveles hace preciso el corte sin tener en cuenta la altura de la rama.



SlimCut

Cortarramas con una apertura de 0º y transmisión de dos piñones integrada para más potencia.

El mango largo de aluminio y una cabeza extra delgada hace ideal al cortarramas muy adecuado para arbustos con mucha profundidad de ramas.

Cortarramas

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019









Producto	EasyCut 500 B	EasyCut 680 B	EasyCut 680 A	EasyCut 680 B Promoción
Referencia	**12002-20**	**12003-20**	**12004-20**	**12003-30**
Código EAN	4 078500 043342	4 078500 043366	4 078500 043403	4 078500 043380
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm	42 mm	40 mm	42 mm / 18mm
Longitud total	500 mm	680 mm	680 mm	680 mm (Cortarramas)
Peso total	895 g	1035 g	1040 g	1035 g (Cortarramas)
Tipo de corte	De hoja	De hoja	Yunque	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•	•	•
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•	•
Tope amortiguador	•	•	•	•
Materiales	Mangos ovalados de aluminio			
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes		Para cortar ramas secas y duras	Ideal para ramas verdes
Características particulares	Ultra ligero y ergonómico, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.	Ligeras y ergonómicas, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.		



Bypass

Cuchillas con doble corte, son ideales para ramas verdes.



Yunque

Un estable yunque ideal para la sujeción de ramas duras y secas cuando cortamos, previniendo el daño de la lama.



Mangos ErgoTec

Manillar ergonómico con componentes blandos para tener un buen agarre, también asegurar un fácil y seguro manejo.



Cuchillas de alta precisión

Las cuchillas de precisión tienen una excelente geometría, permite un corte fácil y preciso que es particularmente suave con las plantas sin dañarlas.

MADE IN GERMANY

reddot design award winner 2019










Producto	EnergyCut 600 B	EnergyCut 750 B	EnergyCut 750 A
Referencia	**12006-20**	**12007-20**	**12008-20**
Código EAN	4 078500 043441	4 078500 043465	4 078500 043489
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm	42 mm	42 mm
Longitud total	600 mm	750 mm	750 mm
Peso total	1010 g	1125 g	1170 g
Power +	3 x Veces más potencia de corte	3 x Veces más potencia de corte	3 x Veces más potencia de corte
Tipo de corte	De hoja	De hoja	Yunque
Afilado de precisión	•	•	•
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•	•
Mangos ergonómicos	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Tope amortiguador	•	•	–
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Mecanismo de transmisión		
Materiales	Mangos ovalados de aluminio		Yunque y mangos ovalados de aluminio
Campo de aplicación	Ideal para madera verde		Para madera seca y dura
Características particulares	Cuchillas recambiables, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.		Cuchillas y yunque recambiables, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.



Ligeras

Cortarramas muy ligeros gracias a su geometría optimizada y al uso de materiales especiales, incluido el aluminio de los mangos.



Más potencia de corte

La transmisión integrada asegura un corte potente pero con menos esfuerzo.



Cuchillas recambiables

La cuchilla superior es recambiable y la junta puede ser ajustada como se requiera.



Adherencia

El recubrimiento antiadherente garantiza un corte suave, limpio y sin oxidación, además de una protección al cortar.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

reddot design award winner 2019





Producto	**TeleCut 520-670 B**	**TeleCut 650-900 B**
Referencia	**12005-20**	**12009-20**
Código EAN	4 078500 043427	4 078500 043519
Un. por caja	4	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm	42 mm
Longitud total	520-670 mm	650 - 900 mm
Peso total	975 g	1320 g
Tipo de corte	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	•	•
Mangos ergonómicos	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•
Tope amortiguador	•	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	–	Mayor alcanze, más capacidad.
Materiales	Mango de aluminio	
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes	
Características particulares	Gatillo telescópico cerca de la mano, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.	Telescópico, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.



MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 ANS DE GARANTIE

reddot design award winner 2019





Producto	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	Cortarramas 700 B Premium
Referencia	**8773-20**	**8710-20**
Código EAN	4 078500 877305	4 078500 871006
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa
Diámetro máx de corte	45 mm	40 mm
Longitud total	59 cm	70 cm
Peso total	1295 g	1253 g
Power +	3 x Veces más potencia de corte	–
Tipo de corte	De Yunque	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cuchillas intercambiables	–	•
Cuchilla inferior forjada	–	•
Cuchillas con recubrimiento antiadherente	• (cuchilla superior)	–
Mangos ergonómicos	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•
Tope amortiguador	–	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Tecnología SmartCut con mecanismo de trinquete de 4 niveles	–
Materiales	Yunque de aluminio. Brazos de aluminio ovalados para más fuerza	Brazos perfilados de aluminio, dobles y curvados
Campo de aplicación	Cortarramas de yunque potente para cortar ramas gruesas y madera dura	Para un corte preciso y suave de las plantas
Características particulares	Corte sin esfuerzo gracias al mecanismo de trinquete, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento.	Cabezal de corte inclinado, el protector de cuchillas se puede reutilizar para almacenamiento. Cuchilla inferior forjada.



Sistema de corte de trinquete SmartCut

Alta potencia y comodidad.
Gracias a la función de trinquete, siempre ramas duras y fuertes son cortadas con el menor esfuerzo.



Cuchilla Premium

Desarrolladas con acero especial forjado, las cuchillas intercambiables garantizarán una gran vida útil.

Slim Cut



Producto	**SlimCut**
Referencia	**12010-20**
Código EAN	4 078500 043533
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores
Diámetro máx de corte	28 mm
Longitud total	1170 mm
Peso total	1200 g
Power +	12 x Veces más potencia de corte
Tipo de corte	De hoja
Afilado de precisión	•
Revestimiento anti-adherente	•
Mangos ergonómicos	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Transmisión de doble engranaje; Para un corte rápido y potente.
Materiales	Aluminio
Campo de aplicación	Ideal para cortes a ras de suelo y ramas verdes.
Características particulares	Ergonómica y ultra ligera, con transmision de doble engranaje.



Transmisión de 2 velocidades

La transmisión integrada asegura una potencia de corte óptima. Con un sólo movimiento, puedes cambiar de 1:12 para ramas gruesas a 1: 6 para cortar ramas finas.



Mango de altura ajustable

Puedes ajustar el mango a tu altura, para que la postura de trabajo no dañe tu espalda.



Cabeza muy estrecha

Para alcanzar zonas de corte estrechas y con maleza densa.

Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA

El especialista en herramientas para árboles

¡Alcance cualquier rama sin enredarse! Un corte exacto, preciso incluso en la copa de los árboles. Permite cortar desde el suelo, sin necesidad de escalera, y con total seguridad y comodidad.

MADE IN GERMANY


25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Cortarramas y sierras de pértiga

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE






Producto	**StarCut Telescópico 410 plus**
Referencia	**12001-20**
Código EAN	4 078500 028332
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Protección de cuchillas y tarjeta informativa
Diámetro máx de corte	32 mm
Longitud total	230 - 410 cm ajustable en contínuo
Ángulo de corte ajustable (200°)	•
Power +	12 veces más potencia de corte
Empuñadura en T	•
Alcance total	6,5 m aprox incluyendo el usuario
Mecanismo de engranaje interior	•
Cuchillas	La forma de la cuchilla aprisiona la rama hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse durante el corte.
Materiales	Cuchillas afiladas con precisión y revestidas con un tratamiento antiadherente
Campo de aplicación	Corte fácil y cómodo, incluso para alcanzar las copas de los árboles desde el suelo sin necesidad de una escalera
Características particulares	La correa de tracción interna y el cabezal de corte compacto evita posibles enredos al cortar. Con un gancho ajustable para eliminar cualquier material colgando después de cortar, además de un nuevo sistema rápido de regulación del tubo telescópico.



Fácil maniobrabilidad

El mango en T tiene mayor agarre cuando trabajas en las copas de los árboles.



Engranaje de acero

El engranaje de acero interno es especialmente robusto y duradero. La velocidad de engranaje aporta mayor fuerza en el corte.



Ángulo de corte ajustable

Ángulo de corte ajustable hasta 200º para un corte preciso de las ramas individuales en el suelo.

Tijera de pértiga combisystem

MADE IN GERMANY

25* JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE





Producto	Tijera de pértiga de yunque Combisystem	Tijera de pértiga Combisystem
Referencia	**297-20**	**298-20**
Código EAN	4 078500 012591	4 078500 012614
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Cuchilla diseñada para enganchar la rama con precisión.	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Cuerda resistente a la rotura	•	•
Sistema de bloqueo y corte	•	•
Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente	•	•
Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda	•	•
Fijación en el extremo del cordón	•	•
Se pueden utilizar como tijeras de mano	•	•
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem	Mangos telescópicos combisystem
Materiales	Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio.	
Campo de aplicación	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.
Características particulares	Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares altos	



Se puede colgar en las ramas

Se necesita un mínimo esfuerzo, y poseé un cómodo mecanismo de tracción.



Empuñadura en forma de D

Trabaje con eficacia y comodidad con la empuñadura en forma de D ajustable.



Mecanismo de bloqueo y polea

Poda sin esfuerzo gracias a que consigue 5 veces la transmisión de la fuerza, y su mecanismo de palanca de doble acción.

Mangos telescópicos combisystem





Producto	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm
Referencia	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
Código EAN	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color.	–	–
Longitud	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	–	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem
Materiales	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Exterior del mango recubierto de Duroplast	–	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•
Tornillo de fijación con componentes blandos	•	•	•
Mecanismo de botón de empuje	–	•	•
Mango ovalado	–	•	•
Conexión de bloqueo	–	•	•
Características particulares	Ligero y estable aluminio de alta calidad, Tubo interno: anodizado Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se tuerza.	







Se ajusta a sus necesidades

Ajuste fácil de la longitud del mango con el mecanismo de pulsador.

Herramientas conectadas con seguridad

Un tornillo de fijación grande no desmontable con componentes blandos, permite que las piezas se conecten con seguridad.

Mango ovalado

El mango en forma de óvalo proporciona una mayor estabilidad y evita que el tubo interior se mueva al realizar ajustes.

Sierras para jardín GARDENA

Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en la casa o en el jardín.

25 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Sierra de arco

Ideal para ramas gruesas y troncos.

Alta calidad de corte y bajo mantenimiento.

Mango cómodo con protección de la mano y agarre adicional en el arco.

Mecanismo de tornillo fácilmente ajustable.

Para ramas verdes y secas.



Sierra combisystem

De uso múltiple.

Se pueden usar como sierra de mano o en combinación con los mangos combisystem de GARDENA.

Con dentado triscado o dentado de precisión de triple afilado.

Seguro y antideslizante durante el corte gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Sierra de jardín

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro.

Con dentado especial de precisión y triple afilado en cada diente, para un corte perfecto sin esfuerzo.

Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.

Sierras de arco Comfort

25 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE





Producto	**Sierra de arco 530 Comfort**	**Sierra de arco 760 Comfort**
Referencia	**8747-20**	**8748-20**
Código EAN	4 078500 874700	4 078500 874809
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	530 mm	760 mm
Cambio de la cuchilla	Sin herramienta	Sin herramienta
Hoja de sierra	Templada e inoxidable con finos dientes perfilados	
Tensioón de de la hoja ajustable	•	•
Mecanismo de tornillo	Para una tensión máxima	Para una tensión máxima
Mango cómodo con protección de la mano	•	•
Con protección de cuchilla	•	•
Campo de aplicación	Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera	Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera
Características particulares	Arco de acero protegido contra la oxidación	
Accesorios	Hoja de sierra de recambio, consulte la página 193	

Sierras de jardín combisystem

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Producto	Sierra combisystem	Sierra combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 P
Referencia	**691-20**	**8737-20**	**8738-20**	**8739-20**
Código EAN	4 078500 069106	4 078500 873703	4 078500 873802	4 078500 873901
Un. por caja	5	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	350 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Dentado	Dentado para cortes finos	Dentado triscado	Dentado triscado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Sistema de fijación	–	•	•	•
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•	•
Endurecido a impulsos	–	•	•	•
Gancho	–	•	•	•
Funda para cuchillas	–	•	•	•
Gancho para quitar ramas	–	–	•	•
Recomendamos	Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720		Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720	
Materiales	Partes de acero inoxidable. Construcción de arco de acero protegido contra la oxidación	–	–	–
Campo de aplicación	Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango			
Características particulares	Hoja orientable hasta 360º con seguro de fijaciónHoja de sierra de calidad profesional. Tensado de la hoja ajustable	Sierra tirar/empujar		Ahorre en esfuerzo gracias a un dentado de precisión



Empuñadura ergonómica

Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar, gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Sistema de fijación

Sistema de fijación seguro para combinar con el mango combisystem.





Gancho para quitar ramas

Facilita el manejo de las ramas cortadas.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE







Producto	Sierra plegable de jardín 135 P	Sierra plegable de jardín 200 P	Sierras de jardín 300 P
Referencia	**8742-20**	**8743-20**	**8745-20**
Código EAN	4 078500 874205	4 078500 874304	4 078500 874502
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	135 mm	215 mm	295 mm
Dentado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•
Endurecido a impulsos	•	•	•
Bloqueo en 3 posiciones	•	•	–
Gancho	•	•	•
Seguro antideslizante en la parte superior del manillar	•	•	•
Características particulares	Tensión-Sierra		



Empuñadura ergonómica

Empuñadura ergonómica. Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Triple afilado para cortar sin esfuerzos

Triple afilado para un corte suave, sin esfuerzos y limpio.



Bloqueo de la cuchilla

Bloqueo de la hoja para 3 ajustes posibles y aplicaciones variadas.

GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano

Un hacha para cada necesidad

25 * JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Para talar, cortar en dos, podar y tallar madera.







Cuchilla adaptada a cada aplicación y geometría del cabezal del hacha

La geometría de la cuchilla y el cabezal de todas las Hachas GARDENA están adaptadas a cada aplicación y situación de trabajo, por lo tanto garantiza resultados óptimos de trabajo.

Los Hachas de Corte GARDENA, con su ángulo de corte y cabezal en forma de cuña están particularmente adaptados para cortar leña para la chimenea.

Protección contra golpes

Una protección adicional en acero inoxidable, ajustado con remaches protege el mango incluso cuando se da un mal golpe.


Función martillo

Para cortar leña en dos de forma fácil y efectiva.

La superficie de impacto es suave en cuñas y bloques de cortar.

Apto para todo tipo de cuñas comunes, como cuñas de madera, plástico y aluminio (no recomendable para cuñas de acero).

Hachas con características especiales










Producto	Hacha de Mano Universal 900 B	Hacha Universal 1000 A	Hacha Universal 1400 A	Hacha de Corte 1600 S	Promoción de Hacha y Afilador	Hacha de Corte 2800 S
Referencia	**8713-48**	**8714-48**	**8716-48**	**8718-48**	**8718-30**	**8719-48**
Código EAN	4 078500 015196	4 078500 015288	4 078500 015233	4 078500 015219	4 078500 020220	4 078500 015172
Un. por caja	4	4	2	2	8	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso Total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	1600 g	2800 g
Peso de la cabeza	700 g	700 g	1000 g	1200 g	1200 g	2300 g
Recubrimiento del cabezal	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente
Protección del mango	–	–	•	•	•	•
Función martillo	•	•	•	•	•	•
Cubierta de cuchilla para un fácil almacenamiento y transporte	• (para ceñir en el cinturon)	•	•	•	•	•
Características especiales	Función martillo, Recubrimiento especial				Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Función martillo, Recubrimiento special





Hachas para Corte GARDENA

La cabeza del hacha en forma de cuña separa la madera en el corte, facilitando un corte fácil y eficiente de la leña.



Hachas Universales GARDENA

Las hachas GARDENA universal son especialmente adecuadas para la tala de árboles pequeños, la poda y cortar la madera resinosa.



Hachas de Mano GARDENA

Excelente para el corte de leña para la chimenea, y para podar árboles más pequeños. Para actividades al aire libre y senderismo.



GARDENA Herramientas

Herramientas innovadoras para cavar

Establece estándares en prestaciones y comodidad:



ErgoLine

- Agarre de plástico que evita el deslizamiento en cualquier posición.
- Forma ergonómica para evitar que tu espalda sufra cuando trabajas.
- La pala cuadrada Ergoline se adapta a la altura de cada persona.
- Con una zona para apoyar el pie segura y afilada para remover el suelo de forma sencilla.

25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



NatureLine

- Agarre de madera de fresno muy resistente.
- Pala ancha y afilada para remover fácilmente el terreno.

10 JAHRE GARANTIE · 10 YEAR WARRANTY · 10 ANS DE GARANTIE

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00







Producto	Pala ErgoLine	Pala pequeña ErgoLine	Pala de punta ErgoLine
Referencia	**17010-20**	**17011-20**	**17012-20**
Código EAN	4 078500 042802	4 078500 042826	4 078500 042840
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	113 cm	117 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material forro	Plástico	Plástico	Plástico
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.		
Pisador reforzado	•	•	•
Perfil antideslizante	•	•	•
Campo de aplicación	Para cavar, remover y transplantar la tierra.		Para cavar, remover y transplantar la tierra. Particularmente cómoda para suelos duros y compactos.
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo confortable, con ancho extra en la pala para apoyar el pie y punta afilada.		







Mango ergonómico

Cómodo agarre en cualquier posición gracias a su agarre de plastico con forma ergonómica.

Agarre superior ancho

Con un perfil especial para una perfecta transmisión de la fuerza con seguridad en el pie..

Pala afilada

Pala de alta resistencia y afilada para un trabajo eficiente







Producto	**Horca Ergoline**	**Pala telescópica Ergoline**
Referencia	**17013-20**	**17020-20**
Código EAN	4 078500 042864	4 078500 042888
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	106 cm – 126 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material forro	Plástico	Plástico
Material	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido y revestido de alta calidad.	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.
Pisador reforzado	–	•
Perfil antideslizante	–	•
Campo de aplicación	Para cavar, remover y airear la tierra, especialmente en zonas con plantas.	Para cavar, remover y transplantar la tierra.
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo confortable, con cuatro dientes en forma de lanza	El mango telescópico se adapta perfectamente a todas las alturas. Excelente forro de plástico ergonómico para manejar con dos posiciones de agarre diferentes, con banda de agarre extra ancho y hoja afilada





			
Producto	**Pala cuadrada NatureLine**	**Pala de punta NatureLine**	**Horca NatureLine**
Referencia	**17000-20**	**17001-20**	**17002-20**
Código EAN	4 078500 042741	4 078500 042765	4 078500 042789
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm	117 cm	113 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D	Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material	Madera de fresno FSC® 100%	Madera de fresno FSC® 100%	Madera de fresno FSC® 100%
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido con recubrimiento de alta calidad
Pisador reforzado	•	•	–
Perfil antideslizante	•	•	–
Campo de aplicación	Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.	Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Excelentes propiedades para trabajar suelos duros y pesados.	Para cavar, quitar o aplanar tierra, especialmente en zonas con plantas.
Características particulares	Agarre ergonómico de madera con pala ancha y afilada.		Agarre de madera con 4 dientes de punta de lanza.



Agarre con forma ergonómica

Agarre cómodo en cualquier posición gracias a su mango de plástico ergonómico.



Pala ancha

Pala con un perfil ancho que transmite perfectamente la fuerza de tu pisada.



Pala afilada

Su pala afilada permite trabajo eficiente.

Herramientas GARDENA NatureLine

Dale vida a tus manos.

Ningún jardín está completo sin las herramientas de jardín GARDENA NaturLine. Su mango de gran calidad de madera y la herramienta de acero o plástico de gran calidad, dan lugar a un producto robusto, cómodo y durable.

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

Fácil de usar/ robusto/ ergonómico

- Agarre de madera de haya.
- Certificado FSC
- ø 26 mm
- Pintado

Práctico

- Agujero para colgar y almacenar.

Gran estabilidad

- Unión de la herramienta estable y fiable

Herramienta de gran calidad

La gama NatureLine ofrece las herramientas perfectas para cada aplicación.



Herramientas GARDENA NatureLine

				
Producto	**Rastrillo de césped NatureLine**	**Rastrillo NatureLine**	**Rastrillo ajustable NatureLine**	**Aireador NatureLine**
Referencia	**17105-20**	**17106-20**	**17107-20**	**17108-20**
Código EAN	4 078500 044738	4 078500 044752	4 078500 044776	4 078500 044790
Un. por caja	4	4	4	4
Tipo de embalaje	–	–	–	–
Ancho de trabajo	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Material del mango	Madera de haya con sello, FSC® 100%			
Material de la herramienta	Plástico de gran calidad	Hecho de acero de calidad y revestimiento de duroplast	Puntas de acero revestido con zinc	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast
Campo de aplicación	Rastrillar hojas, restos de césped, y otros restos de jardín	Herramienta multi tarea para rastrillar, nivel la tierra y cultivar la tierra	Rastrillar hojas, restos de césped y otros restos del jardín (gruesos y finos)	No daña las raices, aligera y airea la tierra. Ideal para suelos rocosos y conjuntos de plantas.
Características particulares	Ligero, fácil de usar y no daña tu césped.	–	Se ajusta a pequeños espacios	–

Herramientas GARDENA NatureLine

				
Producto	**Escardilla NatureLine**	**Azada NatureLine**	**Escoba NatureLine**	**Mango NatureLine de madera 140 cm**
Referencia	**17109-20**	**17110-20**	**17111-20**	**17100-20**
Código EAN	4 078500 044813	4 078500 044837	4 078500 044851	4 078500 044899
Un. por caja	4	4	4	4
Tipo de embalaje	–	–	–	–
Ancho de trabajo	16 cm	7,5 cm	45 cm	Longitud del mango 140 cm
Material del mango	Madera de haya con sello, FSC® 100%			
Material de la herramienta	Cuchilla de acero inoxidable	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast	Cabeza de la escoba hecha de plástico de gran calidad, cerdas de polypropileno blando.	–
Campo de aplicación	Para quitar malas hierbas	Para remover la tierra, quitar hierbas, airear, hacer surcos, nivelar y para trabajar en hileras de plantas sin dañarlas.	Limpiar la suciedad en el exterior	–
Características particulares	Cuchilla de acero inoxidable	Cuchilla recta con dos dientes	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	–

Control de hierbas GARDENA

Controla las hierbas con cuidado

Descubre la gama que hace que recoger hierbas sea fácil, efectivo y amigable con el medioambiente.

Flexible para cada tarea de recogida de hierbas



Zonas de plantas

Herramienta ideal quitar y recoger hierbas.







Caminos, salida garaje y patio

Eliminación eficiente incluso en juntas irregulares.



Césped

Ideal para eliminar los dientes de león y otras malas hierbas.

Preciso

Para jardineros que quieren quitar las hierbas de forma precisa - sin dejar grandes agujeros.

No necesitas químicos

Con la gama manual de GARDENA, simplemente elimina las hierbas sin dañar el medioambiente.

25 años de garantía

GARDENA ofrece 25 años de garantía en toda la gama.

*Información de garantía:
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Control de malas hierbas

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Recogedor de malas hierbas**	**combisystem 2en1 arrancador de hierbas del patio**	**combisystem 3en1 Limpiador de juntas de patio**	**combisystem rastrillo arrancador**
Referencia	**3518-26**	**3607-20**	**3608-20**	**3165-20**
Código EAN	4 078500 054614	4 078500 052153	4 078500 052191	4 078500 052139
Un. por caja	4	5	5	3
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Hanger with Gancho y tarjeta informativa a todo color
Product Info	Para una eliminación sencilla y eficaz de malas hierbas (sobre todo, diente de león) en posición vertical	Herramienta 2 en 1: acero inoxidable fino hoja para juntas estrechas, curva arco triangular de acero inoxidable para juntas más anchas	Herramienta 3 en 1: acero inoxidable fino hoja para juntas estrechas, curva arco triangular de acero inoxidable para juntas más anchas, cerdas metálicas para quitar el musgo o barrer las malas hierbas quitadas	Herramienta 2 en 1: aflojar la hierba en el suelo con el arrancador, quitar la hierba de parterre con el rastrillo

Control de malas hierbas

			
Producto	**Cepillo M**	**Rasqueta combisystem**	**Weeding Trowel**
Referencia	**3605-20**	**8927-20**	**8935-20**
Código EAN	4 078500 360500	4 078500 023566	4 078500 023627
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Product Info	Para quitar fácilmente el musgo de las juntas y paredes.	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar semillas y plantones

combisystem GARDENA

Conexión sin holgura garantizada

25 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

El Combisystem GARDENA es la gama lider de productos ergonómicos, que ofrecen la combi-nación de herramienta y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín, tanto a jardineros aficionados como profesionales, para trabajar de forma eficiente y cómoda.

- La mejor posición ergonómica posible
- Agarre cómodo
- Fácil de usar
- Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño de la herramienta
- La combinacion adecuada de mango/herramienta para cada trabajo - > mas de 80 combinaciones posibles
- Ajuste perfecto garantizado
- Materiales de calidad, recubrimiento superior

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

Un ajuste perfecto garantizado desde 1976



La gama GARDENA le ofrece la herramienta adecuada durante todo el año



Herramientas de mano Combisystem

Un mango ergonómico con anti-deslizamiento asegura que puedas trabajar confortablemente y reduciendo el esfuerzo. Puede extender el mango ajustando un mango Combisystem.



Herramientas Combisystem

La herramienta adecuada para cada necesidad. Simplemente conecte el mango correspondiente y enrósquelo. Ajuste perfecto garantizado.



Mangos Combisystem


Desde el cultivo del suelo hasta trabajar en árboles altos – una gama de mangos con una adaptación óptima a cada necesidad.




Herramientas de invierno Combisystem

La herramienta de GARDENA adecuada para el hielo y la nieve.

Pequeñas herramientas combisystem

			
Producto	**Azada combisystem**	**Azada combisystem**	**Azada combisystem**
Referencia	**8911-20**	**8913-20**	**8915-20**
Código EAN	4 078500 023382	4 078500 023405	4 078500 023429
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	5 cm	6,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar		
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		

Pequeñas herramientas combisystem

			
Producto	**Rastrillo de alambre combisystem**	**Rastrillo plano combisystem**	**Aireador combisystem**
Referencia	**8917-20**	**8919-20**	**8921-20**
Código EAN	4 078500 023443	4 078500 023467	4 078500 023481
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	12 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en tierra, y en zonas de difícil acceso	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		

Pequeñas herramientas Combisystem



				
Producto	**Aireador pequeño combisystem**	**Rastrillo pequeño combisystem**	**Rasqueta combisystem**	**Palita combisystem**
Referencia	**8923-20**	**8925-20**	**8927-20**	**8929-20**
Código EAN	4 078500 023504	4 078500 023542	4 078500 023566	4 078500 023580
Un. por caja	5	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	7 cm	8,5 cm	–	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-oxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Cuchilla de alta calidad, protección anti-corrosión. Extensible, tornillo desmontable, con componentes blandos	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.

Mangos para las pequeñas herramientas Combisystem





Producto	**Mango alargador combisystem**
Referencia	**8900-20**
Código EAN	4 078500 890007
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud	78 cm
Compatibilidad	Para todas las pequeñas herramientas Combisystem
Tornillo de agarre rápido con componentes blandos	•
Con agujero en la base para poder colgar y guardar	•
Material	Aluminio
Características particulares	Mango ligero de aluminio con grip protector. Mango alargador para pequeñas herramientas



Pequeñas herramientas







Producto	Gubia	Palita ancha	Pala estrecha
Referencia	**8935-20**	**8950-20**	**8951-20**
Código EAN	4 078500 023627	4 078500 023603	4 078500 023658
Un. por caja	5	20	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Caja display	Caja display
Anchura de trabajo	–	8 cm	6 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	–	–
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para plantar semillas y plantones	Para plantar y trasplantar	
Características particulares	Profundidad de trabajo 14,5 cm, Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas





Producto	Tridente	Tridente largo Classic
Referencia	**8952-20**	**8953-20**
Código EAN	4 078500 023672	4 078500 023696
Un. por caja	20	5
Tipo de embalaje	En caja display	En caja display
Anchura de trabajo	7,5 cm	12 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	
Mango ergonómico	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•
Campo de aplicación	Para plantar y trasplantar sin dañar las raíces	Para plantar y trasplantar plantas altas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas

			
Producto	**Azada Comfort**	**Rastrillo plano Comfort**	**Aireador Comfort**
Referencia	**8955-20**	**8956-20**	**8957-20**
Código EAN	4 078500 023719	4 078500 023733	4 078500 023757
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas

			
Producto	**Rastrillo Comfort**	**Rascador Comfort**	**Palita Comfort**
Referencia	**8958-20**	**8959-20**	**8960-20**
Código EAN	4 078500 023771	4 078500 023795	4 078500 023528
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	8,5 cm	–	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-oxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Promociones herramientas de mano

[1] 25 JAHRE GARANTIE · 25* YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE







Producto	**Set Básico del Balcón** [1]	**Surtido herramientas del Balcón** [1]	**Equipamiento Basico herramientas**
Referencia	**8970-20**	**8970-30**	**8965-30**
Código EAN	4 078500 023863	4 078500 023887	4 078500 023368
Un. por caja	2	12	20
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Paquete informativo a todo color	Atractivo box de regalo
Material	Con aluminio y plástico de alta calidad		–
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	–
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	–	–	•
Campo de aplicación	Plantar y trasplantar, airear la tierra, cortar flores y hierbas, barrer la suciedad de los balcones o terrazas		Plamtar y trasplantar, airear la tierra, cortar flores y hierbas
Características particulares	Set de herramientas principalmente para usarse en balcones y terrazas. Completa con caja para guardar		Ver Art. 8950, 8935, 8754, 206

Promociones herramientas de mano





Producto	**Promoción herramientas de mano**	**Set de herramientas Comfort**
Referencia	**8966-30**	**8964-30**
Código EAN	4 078500 023856	4 078500 049887
Un. por caja	20	18
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Packaging de regalo atractivo
Material	Multi función con jarra de plastico	–
Mango ergonómico	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	–
Campo de aplicación	Regar, cavar, plantar, transplantar y cortar flores y ramas jóvenes	–
Contenido	–	1x Palita de mano Comfort 1x Rastrillo de flores Comfort 1x Rastrillo de mano Comfort
Características particulares	Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para regar y cavar. (ejemplo; tierra de una flor). Para mas información ver los artículos 8950, 8754, 206	No resbala, incluso cuando se usa para tirar Ver Ref. 8956, 8958, 8960

			
Producto	**Plantador de semillas**	**Plantador de semillas Promoción**	**Plantador**
Referencia	**3412-20**	**3039-20**	**3487-20**
Código EAN	4 078500 341202	4 078500 303903	4 078500 348706
Un. por caja	5	48	5
Tipo de embalaje	Etiqueta de producto	–	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Medidor de profundidad	–	–	19,5 cm
Protección anti-corrosión	•	•	•
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		Punta de metal inoxidable hecha de zinc
Campo de aplicación	Plantar bulbos de flores		Para plantar semillas fácilmente
Características particulares	Con escala de profundidad y liberación automática manual		Mango ergonómico para confort y protección para el frío





Mangos del combisystem GARDENA

Un mango para varias herramientas: una amplia gama de aplicaciones para todo el año

- Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta
- Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta
- Herramientas faciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando
- La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de madera cumplen con todos los estándares FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * AÑOS DE GARANTÍA

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Mangos del Combisystem

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * AÑOS DE GARANTÍA






1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

Producto	Mango de madera combisystem 130 cm [1]	Mango de madera combisystem 150 cm [1]	Mango de madera combisystem 180 cm [1]	Mango de aluminio combisystem 130 cm	Mango de aluminio combisystem 150 cm
Referencia	**3723-20**	**3725-20**	**3728-20**	**3713-20**	**3715-20**
Código EAN	4 078500 372305	4 078500 372503	4 078500 372800	4 078500 371308	4 078500 371506
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	–	–	–	–	–
Longitud	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem			Para todas las herramientas Combisystem	
Material	Aluminio FSC® 100% / madera			Aluminio	
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Características particulares	Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones. Madera Europea certificada FSC®. Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación. Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso			Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito hexagonal y tornillo de sujeción. Mango ligero de aluminio con grip protector.	

Mangos del combisystem

					
Producto	**Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130**	**Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150**	**Mango telescópico combisystem 90-145 cm**	**Mango telescópico combisystem 160-290 cm**	**Mango telescópico combisystem 210-390 cm**
Referencia	**3734-20**	**3745-20**	**3719-20**	**3720-20**	**3721-20**
Código EAN	4 078500 373401	4 078500 374507	4 078500 042697	4 078500 012652	4 078500 012676
Un. por caja	4	6	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color.	–	–
Longitud	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	–	–	–	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem para tirar y empujar	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem
Material	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Empuñadura en plástico reforzado	–	–	–	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Con tornillo de fijación en plástico blando	–	–	•	•	•
Mecanismo de presión del pulsador	–	–	–	•	•
Mango en forma ovalada	–	–	–	•	•
Conexión de bloqueo	–	–	–	•	•
Características particulares	La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Diseño ergonómico que permite trabajar de forma seguida sin doblar la espalda. La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Ligero y estable aluminio de alta calidad, Tubo interno: anodizado Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	Tubo exterior de fijación con manguito hexagonal y tornillo de sujección fijo. Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.	



Porta-herramienta combisystem





Producto	Porta-herramientas	Colgador de herramienta
Referencia	**3501-20**	**3503-20**
Código EAN	4 078500 350105	4 078500 350303
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Ganchos para mangos de diámetros	Ø 18 - 40 mm	Ø 18 - 40 mm
Carga total por ganchos	máx. 10 kg	máx. 10 kg
Caga total por porta-herramienta	máx. 60 kg	–
Ancho de limpieza	78 cm aprox.	–
Entregado completo con tornillos y tacos	•	•
Material	Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante	Ganchos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante
Campo de aplicación	Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín, herramientas Combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y otros accesorios	Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede fijar directamente en la pared



Cuidado del césped combisystem

				
Producto	**Cepillo recoge hojas combisystem**	**Escoba combisystem**	**Escoba combisystem**	**Escoba gigante en plástico vario combisystem**
Referencia	**3120-20**	**3100-20**	**3102-20**	**3107-20**
Código EAN	4 078500 048132	4 078500 310000	4 078500 310208	4 078500 310703
Un. por caja	3	5	5	3
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36,5 cm	50 cm	50 cm	77 cm
Mango recomendado	130 cm	130 cm	130 cm	130 o 150 cm
Material	Plástico de gran calidad	Púas redondas para la limpieza del césped.	Púas planas, de anchura graduable	Modelo de plástico macizo con tubo integrado de aluminio para máxima estabilidad.
Campo de aplicación	Herramienta 3 en 1. rastrillo, pala, remover. Para gran variedad de aplicaciones en toda la temporada de jardín: hojas, fruta caída, trozos de césped y setos, airear tierra y muchas más aplicaciones	Para la limpieza del césped	Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería	Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas cortadas y otros desechos de los jardines grandes.
Características particulares	Pala y rastrillo en una herramienta	–	–	Separable en 2 partes para recoger con total comodidad. Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio. Sistema de bloqueo para el montaje fácil.

Cuidado del césped combisystem

			
Producto	**Escoba-graduable Combisystem**	**Escoba de plástico graduable Combisystem**	**Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem**
Referencia	**3103-20**	**3099-20**	**3099-30**
Código EAN	4 078500 310307	4 078500 017343	4 078500 017367
Un. por caja	5	5	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display
Anchura de trabajo	30 - 50 cm	35 cm - 52 cm	–
Mango recomendado	130 cm	130 cm	–
Material	Púas planas, de anchura graduable	Plástico de alta calidad	–
Campo de aplicación	Para la limpieza y recogida del césped.		Ver ref. 3099 y 3723
Características particulares	La distancia entre púas es graduable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	Puntas ajustables por resorte de acero galvanizado en 6 etapas	20 herramientas con 1 x 3104, 1 x mango de madera 130 cm FSC

Cuidado del césped combisystem





Producto	Escoba combisystem	Cuchilla combisystem
Referencia	**3101-20**	**3149-20**
Código EAN	4 078500 310109	4 078500 314909
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	43 cm	–
Mango recomendado	130 cm	130 cm
Material	Plástico de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para recogida de hojas en el césped o en el Jardín.	Para recortar y perfilar el césped.
Características particulares	Ligero, práctico y suave con el césped	Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo largo del césped

Cuidado del césped combisystem



Producto	Rastrillo-escoba combisystem
Referencia	**3381-20**
Código EAN	4 078500 338103
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	60 cm
Mango recomendado	180 cm
Material	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.
Características particulares	Con sujeción para recoger el césped



Cuidado del césped combisystem





Producto	Escarificador con ruedas combisystem	Escarificador cortarraíces combisystem
Referencia	**3395-20**	**3392-20**
Código EAN	4 078500 339506	4 078500 339209
Un. por caja	3	5
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	–
Anchura de trabajo	32 cm	35 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión	Metal
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped.	Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redondas y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras
Características particulares	Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos	Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas

Cuidado del césped combisystem





Producto	Escarificador de césped combisystem	Carro esparcidor combisystem
Referencia	**3391-20**	**420-20**
Código EAN	4 078500 339100	4 078500 042000
Un. por caja	5	2
Anchura de trabajo	35 cm	40 cm
Mango recomendado	180 cm	130 cm o 150 cm
Material	Metal	–
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped	Para repartir el abono
Características particulares	Púas de corte cincadas y afiladas	Asegura un reparto uniforme del abono. Capacidad de 3 litros. Con tabla de dosificación

Trabajo del suelo combisystem

				 NUEVO
Producto	**Escardilla de puente combisystem**	**Cultivador combisystem**	**Aireador combisystem**	**Rastrillo arrancador 2e1 combisystem**
Referencia	**3193-20**	**3135-20**	**3166-20**	**3165-20**
Código EAN	4 078500 319300	4 078500 313506	4 078500 316606	4 078500 052139
Un. por caja	5	5	5	3
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	10 cm	9 cm	9 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero inoxidable de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero bañado de gran calidad recubierto con duroplast
Campo de aplicación	Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo	Para remover suelos mediana y fuertemente duros	Para airear el suelo respetando las raices. Ideal para terrenos pedregosos	Herramienta 2 en 1: aflojar la hierba en el suelo con el arrancador, quitar la hierba del parterre con el rastrillo
Características particulares	Soporte muy resistente en forma de D	3 dientes	–	Aireador y rastrillo en una herramienta

Trabajo del suelo combisystem

			
Producto	**Util aporcador combisystem**	**Azada binadora combisystem**	**Escardilla combisystem**
Referencia	**3118-20**	**3219-20**	**3113-20**
Código EAN	4 078500 311809	4 078500 321907	4 078500 311304
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	9 cm	16 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm o 150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad
Campo de aplicación	Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos de modo sencillo y uniforme	Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre filas compactas de cultivos.	Para remover la tierra del jardín
Características particulares	Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en la tierra	3 puntas con pala recta. Cuchilla ancha con diseño especial para una mejor penetración en la tierra	Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable

Trabajo del suelo combisystem

		
Producto	**Rastrillos combisystem**	**Rastrillos combisystem**
Referencia	**3185-20**	**3177-20**
Código EAN	4 078500 318501	4 078500 317702
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	18,5 cm / 10 púas	30 cm / 12 púas
Mango recomendado	130 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

Trabajo del suelo combisystem

			
Producto	**Rastrillos combisystem**	**Rastrillos combisystem**	**Rastrillo con puente combisystem**
Referencia	**3178-20**	**3179-20**	**3168-20**
Código EAN	4 078500 317801	4 078500 317900	4 078500 316804
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36 cm / 14 púas	41 cm / 16 púas	36 cm / 14 púas
Mango recomendado	150 cm	150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad		
Campo de aplicación	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra		
Características particulares	–	–	Estructura en D muy resistente y guía segura

Trabajo del suelo combisystem

				
Producto	**Desterronador combisystem**	**Desterronador-escardilla combisystem**	**Azada binadora combisystem**	**Azada binadora combisystem**
Referencia	**3196-20**	**3195-20**	**3215-20**	**3218-20**
Código EAN	4 078500 319607	4 078500 319508	4 078500 321501	4 078500 321808
Un. por caja	3	3	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm
Mango recomendado	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad	
Campo de aplicación	Para preparar la tierra para semillas		Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos	
Características particulares	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra. Además la parte trasera permite remover las malas hierbas	2 puntas con pala recta	2 puntas con pala corazón

Limpieza combisystem

		NUEVO 	NUEVO 	
Producto	**Cepillo M**	**combisystem 2en1 Arrancador de hierbas de patio**	**combisystem 3en1 Limpiador de juntas de patio**	
Referencia	**3605-20**	**3607-20**	**3608-20**	
Código EAN	4 078500 360500	4 078500 052153	4 078500 052191	
Un. por caja	5	5	5	
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	
Longitud de mango recomendada	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	
Material	Cabeza hecha de plástico de gran calidad, y las púas son de un acero especial que aporta excelentes resultados.	Cabeza de plástico de alta calidad, arco y hoja de acero inoxidable	Cabeza de plástico de alta calidad, acero inoxidable hoja y arco, cerdas de acero especial	
Campo de aplicación	Para quitar fácilmente el musgo de las juntas y paredes.	Herramienta 2 en 1: hoja fina de acero inoxidable para juntas, arco triangular curvo de acero inoxidable para juntas más anchas	Herramienta 3 en 1: hoja fina de acero inoxidable para juntas, arco triangular curvo de acero inoxidable para juntas más anchas, cerdas metálicas para eliminar el musgo o barrer las malas hierbas eliminadas	
Características particulares	Con borde rascador	La forma especial del arco ayuda a eliminar las malas hierbas, en juntas más anchas, la hoja y la cuchilla se pueden reemplazar	La forma especial del arco ayuda a eliminar las malas hierbas, en juntas más anchas, la hoja y la cuchilla se pueden reemplazar	

Limpieza combisystem

				
Producto	**Escoba de exteriores combisystem**	**Cepillo de exteriores combisystem**	**Cepillo de exteriores combisystem surtido**	**Secador combisystem**
Referencia	**3609-20**	**3622-20**	**3622-30**	**3642-20**
Código EAN	4 078500 033701	4 078500 017381	4 078500 017404	4 078500 364201
Un. por caja	5	5	20	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	32 cm	45 cm	45 cm	43 cm
Mango recomendado	130 cm	130 / 150 cm	Incluye mango 130 cm	130 / 150 cm
Material	Cabeza de escoba hecha de plástico de alta calidad y púas fuertes de plástico resistentes.	Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco. Lavable	Cabeza de la escoba hecho de plástico de alta calidad, cepillo suave hecho de polipropileno y mango de madera	Plástico de alta cálidad con doble labio de goma muy resistente
Campo de aplicación	Para limpiar terrazas y patios	Para limpiar zonas sucias de exterior	ver ref. 3621 y 3723	Para eliminar y secar rápida y cómodamente el agua
Características particulares	–	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	20 herramientas: 1 x 3621, y 1 x mango de madera 130 cm FSC	Labio doble



Aplicaciones telescópicas combisystem

		
Producto	**Recolector de frutas Combisystem**	**Recolector de frutas Combisystem**
Referencia	**3108-20**	**3108-30**
Código EAN	4 078500 018005	4 078500 017985
Un. por caja	1	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	En display
Recomendamos	Mangos entre 130 / 150 cm	
Material	Plástico de alta calidad	
Campo de aplicación	La manera fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes tamaños (aprox de 4 a 9 cm) usando una sola herramienta.	
Características particulares	Fácil de vaciar, no es necesario otro accesorio (patentando), con función de pala para recoger fruta individual y las de difícil acceso. (ejemplo; cerca del tronco)	

Aplicaciones telescópicas combisystem

			
Producto	**Recolector de fruta combisystem**	**Escoba acodada combisystem**	**Limpiador de canalones combisystem**
Referencia	**3115-20**	**3634-20**	**3651-20**
Código EAN	4 078500 033565	4 078500 033626	4 078500 033664
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros
Material	Diseño completo de plástico	La carcasa está hecha de plástico de alta calidad. Púas de alta calidad.	Carcasa y rascador hechos de plástico de alta calidad. Cepillo con púas rígidas.
Campo de aplicación	Para recoger fruta cómodamente	Quitar telarañas etc., especialmente práctico para limpiar esquinas.	Limpieza de canalones
Características particulares	Los dientes entre las aperturas facilita la recogida de la fruta. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem. La bolsa recolectora está hecha de un material de rejilla que permite ver el contenido fácilmente.	El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.	Dos rascadores para eliminar la suciedad de forma eficiente. Conexiones Original GARDENA system para limpiar con agua. Púas rígidas para una limpieza excelente, sobre todo si se usa con agua. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.

Tijeras combisystem

		
Producto	**Tijera de pértiga de yunque combisystem**	**Tijera de pértiga combisystem**
Referencia	**297-20**	**298-20**
Código EAN	4 078500 012591	4 078500 012614
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm	35 mm
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Sistema de corte por apoyo	•	•
Geometría de la cuchilla con gancho	•	•
Clip de seguridad	•	•
Longitud de la cuerda	4,7 m	4,7 m
Recomendamos	Mangos telescópicos Combisystem	Mangos telescópicos Combisystem
Material	Hoja de acero con recubrimiento antiadherente	
Campo de aplicación	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos	Cómoda eliminación de nuevas ramas en lugares altos
Características particulares	Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisión de la fuerza (+60% potencia). Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente, Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda, Fijación de la cuerda, Posible utilización sin mango.	

Pequeñas herramientas Combisystem

		
Producto	**Escoba- rastrillo con mango combisystem**	**Rastrillo con mango combisystem**
Referencia	**3020-23**	**3024-20**
Código EAN	4 078500 302043	4 078500 302401
Un. por caja	20	20
Tipo de embalaje	En display 20 x ref. 3101 + 3723	En display 20 x ref. 3177 + 3723
Acerca del producto	Ver ref. 3101-20 y 3723-20	Ver ref. 3177-20 y 3723-20
Contenido	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3101, 1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3177, 1 x mango de madera 130 cm FSC® 100 %

				
Producto	**Esparcidor pequeño S**	**Recogedor de nieve**	**Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem**	**Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem**
Referencia	**3255-20**	**3260-20**	**3240-20**	**3241-20**
Código EAN	4 078500 017428	4 078500 326001	4 078500 324007	4 078500 324106
Un. por caja	15	1	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	–	70 cm	40 cm	50 cm
Mango recomendado	–	–	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)	
Borde	–	Borde de acero galvanizado robusto y de larga duración	Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para todos los terrenos, especialmente adecuado para superficies irregulares, como la piedra natural, pavimento o azulejos	
Borde ancho para máxima estabilidad	–	•	•	•
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	–	•	•	•
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	–	•	•	•
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	–	•	•	•
Material	Plástico de alta calidad	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40ºC.		
Campo de aplicación	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra natural o pavimento.	
Características particulares	Reparto sencillo mediante un sistema único de dosificación. Ajuste sencillo a través de un botón de gran ajuste, p. ej. para trabajar cómodamente con guantes. Apertura sencilla con cierre de bayoneta. Recipiente de fácil manejo mediante empuñaduras de fácil agarre en ambos lados. Cantidad de llenado: Arena aprox. 1,7 kg Sal aprox. 1,4 kg Gravilla aprox. 1,3 kg	Ajuste individual de la altura mediante manillar telescópico, regulable a 3 alturas (aprox. 30 cm). Empuñadura con revestimiento de plástico suave al tacto, fácil de agarrar y aislado contra el frío para un manejo cómodo. La nieve se puede volcar fácilmente con las diferentes opciones del mango. Banda de rodamiento definida para romper fácilmente cantidades grandes de nieve. Más estabilidad gracias a refuerzo en área de banda de rodamiento. No requiere mucho espacio para su almacenaje: Montaje/desmontaje simple del manillar sin necesidad de herramienta.	Angulo óptimo para una recogida más fácil.	



Producto	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	Rasca-Hielo Combisystem 15	Rasca-Hielo Combisystem 30
				
Referencia	**3242-20**	**3243-20**	**3250-20**	**3251-20**
Código EAN	4 078500 324205	4 078500 324304	4 078500 325004	4 078500 325103
Un. por caja	4	4	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Mango recomendado	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)		Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)	
Borde	Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superficies lisas, p. ej. hormigón o asfalto		–	
Borde ancho para máxima estabilidad	•		–	
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	•		–	
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	•		–	
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	•		–	
Material	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40ºC.		Cuchilla de acero flexible para un resultado óptimo, intercambiable	
Campo de aplicación	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies lisas, especialmente hormigón y asfalto		Para quitar el hielo y la nieve dura. Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad (chicles ...).	
Características particulares	Angulo óptimo para una recogida más fácil		Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	



Recogedor de nieve

Para quitar la nieve con toda comodidad en grandes superficies. Adaptación a la altura mediante manillar telescópico.
Almacenaje compacto.



Pala de nieve Combisystem

Para quitar fácilmente la nieve.
A elegir con rasqueta de plástico silenciosa y altamente resistente a la fricción o con rasqueta de acero inoxidable robusta y resistente.



Esparcidor pequeño

Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies. Con sistema de dosificador.

GARDENA Esparcidores

Innovador y cómodo - crear un bonito jardín sin esfuerzo.

El modelo adecuado para cada tamaño de jardín y aplicación.
El cierre y apertura manual evita que los materiales a esparcir no se caigan por accidente.
Tecnología de rotación para una aplicación eficiente y rápida.



Adecuado para la siembra y fertilización. Puede usarse todo el año, también para esparcir arena.



Esparcidor pequeño S

Para la aplicación selectiva del material a esparcir.



Esparcidor de mano M

Ideal para céspedes pequeños y medianos y jardines de ciudad. Rápido y sencillo gracias al mecanismo intuitivo de manivela.



Esparcidor L

Para jardines medianos. Ya no se caerá por accidente el material a esparcir. Mango con función abre/cierra. Tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando. Ajuste ergonómico de la cantidad en posición vertical.



Esparcidor XL

Para jardines más grandes. Hasta 6 cm de distancia para una cómoda distribución en grandes areas.

Esparcidores

		
Producto	**Esparcidor pequeño S**	**Esparcidor de mano M**
Referencia	**3255-20**	**431-20**
Código EAN	4 078500 017428	4 078500 033121
Un. por caja	15	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Paquete informativo a todo color
Rango / Ancho de esparcido	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (dependiendo de la velocidad de la manivela y del tipo de material a esparcir)
Volumen	–	1,8 l
Area de césped recomendada hasta aprox.	–	100 m²
Distribución uniforme con	–	Disco giratorio
On-/Off-Función	–	Botón de apertura
Ajuste ergonómico de cantidad	–	4 niveles en el mango
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	–	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	–	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y material en polvo	–	–
Tabla de dosificación / Ajuste recomendado	–	Recomendación en cuanto al tamaño del grano
Almacenamiento práctico	–	Ahorro de espacio en la estantería
Fácil limpieza	–	Aclarar con agua
Material	Plástico de alta calidad	Fabricado en plástico de alta calidad. Resistente a la corrosión y a las fisuras
Campo de aplicación	Fácil distribución de material en areas pequeñas	Distribución de fertilizante, semillas y sal para carreteras.
Características particulares	Sistema único de dosificación Ajuste cómodo usando el botón grande de ajuste, p.ej. cuando se trabaja con guantes. Fácil de abrir con el cierre de bayoneta. El envase se ajuste bien en la mano. Volumen de llenado: arena aprox. 1,7 kg sal para carretera aprox. 1,7 kg arenilla aprox. 1,65 kg fertilizante aprox. 1,3 kg	Mango ergonómico, puede usarse todo el año y distribuye el material fácil y rapidamente. Volumen de llenado: fertilizante aprox. 1,65 kg sal de carretera aprox. 2,0 kg semillas aprox. 1,0 kg



Fácil distribución de material de invierno.
Con un sistema exclusivo de dosificación.



Mango ergonómico – gracias al centro de gravedad central
Simple y rápido – mecanismo intuitivo de manivela

Esparcidor

			
Producto	**Esparcidor combisystem**	**Esparcidor L**	**Esparcidor XL**
Referencia	**420-20**	**432-20**	**436-20**
Código EAN	4 078500 042000	4 078500 033169	4 078500 033190
Un. por caja	2	1	1
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Rango / Ancho de esparcido	40 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (dependiendo de la velocidad al caminar y del tipo de material a esparcir)
Volumen	3 l	12,5 l	18 l
Area de césped recomendada hasta aprox.	100 m²	400 m²	800 m²
Distribución uniforme con	Tabla de medición integrada	Rodillo de dispersión de 2 partes innovador y muy elástico	Disco giratorio
On-/Off-Función	–	Apertura a nivel del mango	
Ajuste ergonómico de cantidad	–	En posición vertical	
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	•	•	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	–	•	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y material en polvo	–	•	–
Dosificador	–	10 niveles en el mango	
Con banda de rodamiento	–	•	•
Con tabla de dosificación	•	Puede acceder a través de www.gardena.es	Recomendación en cuanto al tamaño del grano
Dos ruedas motrices	•	•	•
Con rodamiento	–	•	–
Soporte robusto en U con mango	–	•	•
Longitud del mango recomendada	130 cm / 150 cm	–	–
Almacenamiento práctico	•	• (de pie o colgado)	
Fácil limpieza	Con agua		
Material	plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras	Plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras. Soporte de aluminio robusto, cable de acero inoxidable	
Campo de aplicación	Para esparcir fertilizante para el césped	Puede usarse universalmente durante todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas, caliza, arenilla y arena.	Puede usarse todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas y arenilla
Características particulares	Compatible con todos los mangos combisystem	Cierre de tapa deslizante. Tapa de cierre para vaciar y limpiar fácilmente.	Distancia de vaciado extra grande para ahorrar tiempo. Con tapa de cobertura para esparcir cerca de los bordes.



Ya no se caerá por accidente el material a esparcir gracias a la tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando.



Difusión exacta en los bordes gracias a la tapa de cobertura

Pulverizadores a presión y de bombeo GARDENA

Cuidado a conciencia de las plantas en casa y jardín

Para un riego suave, la aplicación de fitosanitarios o mezclas preparadas para fortalecer las plantas: para todas estas aplicaciones, los amantes del jardín encontrarán el modelo adecuado para sus necesidades dentro de la nueva gama de Pulverizadores a Presión y Bomba GARDENA.



Uso durante todo el año

Pulverizadores versátiles para casa y el jardín





Cría





Interior





Balcón/Ciudad









Exterior Comfort



Exterior Plus y EasyPump



Exterior XL

Nuevas ideas que expanden las aplicaciones y simplifican el uso:



Hazlo crecer

El producto perfecto para empezar.



Filtro incluido

Para rellenar con líquidos naturales mezclados por ti.



Funciona con batería

Funciona con batería Li-ion-genera presión de forma automática sin bombear de forma manual.

Pulverizadores con bombeo

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Pulverizador 0,45 l**	**Pulverizador con bombeo 0,75 l**	**Display promoción Pulverizador con bombeo 0,75l**	**Pulverizador con bombeo 1 l**	**Pulverizador con bombeo 1 l EasyPump**
Referencia	**11102-20**	**11110-20**	**11110-30**	**11112-20**	**11114-20**
Código EAN	4 078500 052290	4 078500 052351	4 078500 052337	4 078500 051118	4 078500 052375
Un. por caja	12	6	45	6	4
Tipo de embalaje	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color
Capacidad	0,45 l	0,75 l		1 l	1 l
Boquilla de latón	–	•		•	
Función 360º	•	•		•	
Boquilla pulverizador completamente ajustable	–	•		•	
Fácil llenado y vaciado	–	•		Segunda apertura adicional con un cuerpo de mezcla	
Filtro en la tubería de succión	•	•		•	
Indicador de nivel	Traslúcido				
Usos	Plántulas	Interior		Interior	
Suministro de energía	–	–		–	2 pilas AA (no incluidas)
Tiempo de trabajo de la batería	–	–		–	Pulverizador 4,5 h max. Chorro 4 h max.
Características particulares	Boquilla de ducha adicional, solución de almacenamiento para la segunda boquilla, ideal para plantones y riego suave	–		Segunda apertura para fácil: -llenado -mezcla -vaciado	Fácil, con batería, no hace falta bombear

Nuevas ideas para expandir las aplicaciones y simplificar el uso:



Fácil mezclado, llenado y vaciado:

Segunda apertura para poner la mezcla.



Funciona en todas las posiciones

Función 360º.



Mejor indicador de nivel

Traslúcido.

Producto	Pulverizador a presión 1,25 l	Pulverizador a presión 5 l Comfort	Pulverizador a presión 5 l Comfort Display promoción
	NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 
Referencia	**11120-20**	**11130-20**	**11130-30**
Código EAN	4 078500 051132	4 078500 051156	4 078500 052443
Un. por caja	4	8	16
Tipo de embalaje	Gancho tarjeta informativa a todo color	Tarjeta de producto a todo color y retractilado	Tarjeta de producto a todo color y retractilado
Capacidad	1,25 l	5 l	
Función 360º	•	–	
Fácil vaciado y llenado	Segunda apertura adicional para la mezcla	Apertura cónica ancha (120 mm)	
Presión de trabajo máx	3 bar	3 bar	
Boquilla de pulverizado ajustable	•	•	
Válvula de control de presión	•	•	
Mango ergonómico	• (incl. amortiguado final)	•	
Indicador de nivel	•	•	
Longitud de manguera	–	150 cm	
Filtro integrado	• (en tubería de succión)	• (tubería de aluminio)	
Filtro para tus mezclas	–	• Incluido	–
Generador de impulsos con bloqueo on / off	–	•	
Correa del hombro	–	•	
Máx. temperatura de trabajo	40° C	40° C	
Material boquilla	Latón	Plásticos de alta calidad con placa de latón	
Porta lanza	–	•	
Usos	Balcón / city gardening	Cuidado de las plantas, protección y fertilización	
Características particulares	Boquilla flexible de 90 ° para aplicaciones de láminas laterales, reposamanos integrados para facilitar la apertura	Incluye pies con protección de la lanza	

Nuevas ideas que expanden las funcionalidades y simplifican el uso:



Fácil llenado

Apertura cónica ancha.



Incluye reposapies

Para un bombeo ergonómico y protección de la boquilla.

Pulverizadores a presión

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Pulverizador a presión 5 l Comfort + Pulverizador bomba 0,75 l Promoción display**	**Pulverizador a presión 5 l Plus**	**Pulverizador a presión 5 l EasyPump**	**Pulverizador de espalda 12 l**
Referencia	**11134-30**	**11138-20**	**11136-20**	**11140-20**
Código EAN	4 078500 054065	4 078500 052467	4 078500 052481	4 078500 052399
Un. por caja	12	3	3	1
Tipo de embalaje	Tarjeta de producto a todo color y retractilado	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color	Tarjeta de producto a todo color
Tiempo de trabajo de la batería	–	–	Bruma 2 h max. Chorro 1 h max.	–
Tipo de batería	–	–	Li-Ion	–
Potencia de la batería	–	–	4,2 V máx. integrada / 2,0 Ah	–
Cantidad de llenado	5 l + 0,75 l	5 l	5 l	12 l
Fácil llenado y vaciado	Apertura cónica ancha (120 mm)	Segunda apertura adicional para la mezcla		Apertura ancha
Máx. presión de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	–
Lanza de pulverizado completamente ajustable	•	•	•	•
Lanza plegable	–	•	•	–
Válvula de control de presión	•	•	•	–
Mango ergonómico	•	•	•	•
Longitud de manguera	150 cm	150 cm	150 cm	125 cm
Filtro integrado	• (en tubería de aluminio)	• (en tubería de aluminio)	• (en tubería de aluminio)	• (en tubería de aluminio)
Filtro para tus mezclas	–	• Incluido	• Incluido	• Incluido
Generador de impulsos con bloqueo on / off	•	•	•	–
Correa del hombro	•	• (acolchada)	• (acolchada)	• (se puede colocar en ambos lados)
Segundo mango	–	• (incl. recogida de manguera)	• (incl. recogida de manguera)	–
Max. temperatura de trabajo	40° C	40° C	40° C	35° C
Material de la lanza	Plástico de gran calidad con latón	Latón		Latón
Lanza telescópica	–	•	•	•
Indicador de nivel	•	•	•	•
Porta lanza	•	•	•	•
Con manómetro de presión	–	–	–	–
Uso	Cuidado, protección y fertilización de las plantas	Cuidado, protección y fertilización de las plantas	Cuidado, protección y fertilización de las plantas	Cuidado, protección y fertilización de las plantas
Funciones especiales	Incluye reposapues con protección para lanza	Segunda apertura para facilitar: - llenado - mezcla - vaciado Incl. reposapies con protección de boquilla, lanza pulverizadora telescópica, lanza plegable	Segunda apertura para facilitar: - llenado - mezcla - vaciado Incl. reposapies con protección de boquilla, lanza pulverizadora telescópica, lanza plegable	Para diestros y zurdos, lanza telescópica
Suministro	–	–	Cable USB (batería integrada en producto)	–

Pulverizadores a presión accesorios



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	**Cono herbicida**	**Lanza de extensión**	**Lanza telescópica**	**Filtro**
Referencia	**11150-20**	**11152-20**	**11154-20**	**11156-20**
Código EAN	4 078500 052559	4 078500 052573	4 078500 052535	4 078500 052627
Un. por caja	4	4	4	8
Tipo de embalaje	Pegatina	Gancho con tarjeta informativa a todo color	Gancho con tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	50 cm	60 - 100 cm	
Compatible con	Ref. 11130, 11134, 11136, 11138	Ref. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Ref. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Ref. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Características particulares	Evita que se pierda el líquido pulverizado	–	–	Para llenar con mezclas naturales realizadas por ti











Guantes de jardín GARDENA

Los guantes adecuados para cada necesidad.

Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.

- Certificado 100 Oekotex
- Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal
- Diseño moderno y atractivo
- Uso súper cómodo y forma muy adaptable
- Puedes tocar la pantalla del móvil

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





Guante de jardín y mantenimiento

Para todos los trabajos delicados del jardín como replantación, plantación o rastrillado.



Guante para plantar y tierra

Para jardín y suelo se requiere un buen agarre y protección contra la humedad como al plantar, quitar hierbas y rastrillar.



Guante para herramientas y madera

Para trabajar con herramientas mecánicas y con motor, ej: hachas, cortarramas, cortasetos.



Guantes para setos

Para trabajar con setos y plantas con pinchos.



Guantes para cortar y rosas

Para trabajar con rosas y plantas con pinchos.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100


NUEVO CE


NUEVO CE


NUEVO CE


NUEVO CE


NUEVO CE

Producto	Guantes para plantar y mantenimiento	Guantes para plantar	Guantes para herramientas y madera	Guantes para corte y setos	Guantes de corte y rosales
Tamaño 7/S	**11500-20**	**11510-20**			
Código EAN	4 078500 051675	4 078500 051736			
Tamaño 8/M	**11501-20**	**11511-20**	**11520-20**	**11530-20**	**11540-20**
Código EAN	4 078500 051699	4 078500 051750	4 078500 051811	4 078500 051873	4 078500 051910
Tamaño 9/L	**11502-20**	**11512-20**	**11521-20**	**11531-20**	**11541-20**
Código EAN	4 078500 051712	4 078500 051774	4 078500 051835	4 078500 051897	4 078500 053235
Tamaño 10/XL		**11513-20**	**11522-20**		
Código EAN		4 078500 051798	4 078500 051859		
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Materiales	65 % poliéster, 15 % nailon, 12 % algodón, 6 % poliuretano, 2 % elastano	42 % poliéster, 55 % nitrilo, 3 % elastano	44 % poliéster, 32 % nailon, 12 % caucho, 6 % poliuretano, 4 % algodón, 2 % elastano	40 % poliéster, 35 % nailon, 18 % poliuretano, 5 % algodón, 2 % elastano	38 % poliéster, 32 % nailon, 16 % poliuretano, 8 % arámida, 4 % algodón, 2 % elastano
Transpirabilidad	•	•	•	•	•
Revestimiento para agarre perfecto	•	•	•	•	•
Uso en pantalla del móvil	•	•	•	•	•
Resistente al agua	–	• (Palma)	–	–	–
Amortiguación en la palma	–	–	•	–	–
Long sleeve	–	–	–	•	•
Oekotex 100 certificado	•	•	•	•	•
Uso	Para todo jardín delicado y trabajos de mantenimiento, ej. trasplante, plantar y rastrillar	Para trabajos de jardinería y suelo que requiere un buen agarre y protección contra la humedad, p.ej. plantar, quitar hierbas y rastrillar	Para todo trabajo con herramientas de jardín mecánicas y motorizadas, ej. hachas, cortasetos y cortarramas	Para todos los trabajos con setos y plantas con pinchos	Para todos los trabajos con setos y plantas con pinchos
Características particulares	Material de mezcla flexible en la muñeca y por detrás absorción adicional del sudor con lana	Palma de nitrilo resistente al agua	Mezcla de material flexible en la muñeca y detrás material adicional para absorción del sudor con lana, refuerzo entre pulgar y dedo índice	Refuerzo entre pulgar y dedo índice	Arámida en la palma y en los dedos resistente a los pinchazos



Herramientas especiales GARDENA

Muy útil – múltiples usos

- Extractor de malas hierbas – elimina las malas hierbas sin agacharte
- Recolector de hojas y hierba – para recoger hojas en zonas extensas
- Carro de jardín – Múltiples usos en la casa y el jardín
- Pinza de jardín – recoger los residuos del jardín sin esfuerzo
- Cercadillo para césped – Bordes limpios

NUEVO



Extractor de malas hierbas

La innovadora solución para la eliminación simple y eficaz de las malas hierbas (sobre todo, los dientes de león).



Recolector de hojas y hierba

Rastrillar, recolectar y recoger hojas o recortes de césped escarificado ya no es un esfuerzo.



Pinza de jardín

La forma más fácil de recoger residuos sin agacharse. 2 funciones en 1: Agarrar y pinchar.



Cercadillo para césped

Para limpiar los conjuntos de plantas y los bordes del césped.

Artículos especiales

			
Producto	**Cercadillo para césped**	**Cercadillo para césped**	**Cercadillo para césped**
Referencia	**540-20**	**536-20**	**538-20**
Código EAN	4 078500 054003	4 078500 053600	4 078500 053808
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color
Longitud	9 m	9 m	9 m
Altura	20 cm	9 cm	15 cm
Campo de aplicación	Previene la expansión de raices no deseadas	Previene la extensión de raices no deseadas	Previene la extensión de raices no deseadas
Material	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Espesor	1 mm	1 mm	1 mm


		
Producto	**Carro de jardín**	**Pinza de jardín**
Referencia	**232-20**	**3567-20**
Código EAN	4 078500 023207	4 078500 356701
Un. por caja	1	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	–
Carga	Más de 70 kg	–
Portabolsas ajustable en altura	•	–
Portabolsas extraible	•	–
Bolsas de basura estándar	•	–
Ruedas anchas y fuertes con perfil que cuida el césped	•	–
Material duradero	•	–
Función 2 en 1	–	• (agarrar y arrancar)
Campo de aplicación	Recogerla hierba, ramas cortadas, hojarasca y residuos	Recoger hojas, ramitas, piedra, papeles, sin tener que agacharse
Material	Material inoxidable	Pincho tratado en acero inoxidable
Características particulares	Posibilidad de colgar 2 bolsas, una al lado de la otra, y de guardar 2 mangos Combisystem y 2 pequeñas herramientas	El pincho se libera por simple presión del pulsador de liberación. Pincho de acero tratado contra el óxido para pinchar en el suelo las hojas y los trozos de papel. Adecuado para personas zurdas y diestras







Producto	Extractor de malas hierbas	Recolector de hojas
Referencia	**3518-26**	**3565-20**
Código EAN	4 078500 054614	4 078500 048675
Un. por caja	4	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Campo de aplicación	Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos	Para un trabajo sin esfuerzo que te permite ahorrar tiempo al recoger hojas a hierba escarificada en zonas grandes de césped. Ya no tendrás que agacharte ni mancharte las manos
Material	Hecho de plástico de gran calidad y recubrimiento de acero de gran calidad y recubrimiento de duroplast	Hecho de plástico y aluminio de gran calidad
Ancho de trabajo	–	49 cm
Características particulares	2 cuchillas especiales (patentadas) permiten quitar lar hierbas sin esfuerzo. Mango con forma especial que sujeta la potente transmisión rotativa. Tiene una función de ejección para quitar fácilmente los trozos enterreados sin mancharte con las manos. El soporte de pie te permite penetrar en el suelo fácilmente.	Sin motor, es amigable con el medioambiente. Ajuste sencillo de la altura para adaptarse al suelo. La bolsa recolectora se quita fácilmente. Mango con forma ergonómica. Almacenamiento de forma compacta.



Empuja contra el suelo.

Gira 180º a la derecha.

Tira - ¡Has terminado!

Fácil eliminación de las hierbas que has quitado sin mancharte las manos.

ClickUp!

Un estilo de vida durante todo el año

Un mango - ¡muchas posibilidades!
¡El ClickUp de GARDENA! El mango es el elemento básico de los distintos elementos ClickUp! de decoración. La gama incluye elementos decorativos para cada estación: desde un elegante cuenco de flores para la primavera hasta un elegante antorcha para las frescas tardes de otoño.

Lo práctico al respecto: ¡con el innovador GARDENA ClickUp! Sistema los elementos se pueden intercambiar muy fácilmente.

Por un jardín que te ofrezca ...
... mariposas
... flores en el cielo
... un cálido resplandor
... un suave aleteo

5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE



1

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE • AÑOS DE GARANTÍA



	NUEVO	NUEVO
Producto	**ClickUp! Mango** [1]	**ClickUp! Florero**
Referencia	**11300-20**	**11320-20**
Código EAN	4 078500 054478	4 078500 054553
Un. por caja	5	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa de producto a todo color	Display de cartón a todo color
Material	Mango duradero de madera de alerce FSC® 100% con lanza estable de acero inoxidable	Material PMMA de alta calidad a prueba de heladas (vidrio acrílico)
Dimensiones	Ø 3.2 cm, alto: 117 cm	Ø 25 cm, alto: 15 cm
Conexión del sistema	GARDENA ClickUp! Conector de un clic, rápido, conexión fácil y sin bamboleo	GARDENA ClickUp! One-Click Connector to ClickUp! Handle
Aplicación	Fijación al suelo	Plantar
Objetivo	Base estable para ClickUp! system	Eleva tus plantas al siguiente nivel
Uso	¡Se puede utilizar con todos los anexos ClickUp! - cambiar las aplicaciones según su estado de ánimo o estación	Recipiente para plantar plantas de tamaño mediano o flores, úselo con el mango ClickUp! (no incluido)
Características particulares	Fijación estable al suelo con empuje adicional fácil adherirse a condiciones de suelos más duros	Drenaje de agua con borde de goteo para evitar goteos de agua en el mango





Conexión en un click

Con el práctico conector de un clic, cada elemento se puede unir al mango de madera. La conexión entre los dos elementos es extremadamente estable y sin bamboleo.

Pequeña ayuda

Con la ayuda del pie incluido, puedes empujar fácilmente el mango en el suelo y no necesita ninguna otra herramienta.

ClickUp! Un estilo de vida todo el año

[1] FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

5 JAHRE GARANTIE • 5 YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE


NUEVO



NUEVO



Producto	ClickUp! Antorcha	ClickUp! Hotel de insectos [1]
Referencia	**11360-20**	**11370-20**
Código EAN	4 078500 054577	4 078500 054492
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Material	Hoja de metal de acero inoxidable de alta calidad	Madera duradera FSC® 100%, estructura lacada para uso durante todo el año
Dimensiones	Ø 10 cm, alto: 36.3 cm	Profundidad: 11 cm, ancho: 14.9 cm, alto: 36.8 cm
Conexión del sistema	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp!	
Aplicación	Iluminación	Protección de insectos
Objetivo	Dale a tu jardín un brillo cálido	Ofrece a los insectos de tu casa un hogar seguro
Uso	Iluminación en su jardín, úsela con mango ClickUp! y aceite de lámpara común (ambos no incluidos)	Coloque un hogar seguro para los insectos en su jardín con mango ClickUp! (no incluido)
Características particulares	Min. tiempo de encendido de 6 h gracias al depósito de aceite de 350 ml para aceite de lámpara común, viento un canal de protección contra la lluvia hoja de metal, incluida una práctica cuchara para eliminar la llama	Diferentes habitaciones para varios insectos: 2 x habitaciones para abejas silvestres, 1 x sala para mariposas, 1 x espacio para mariquitas





1





Producto	**ClickUp! Hotel de Insectos** [1] **Promoción display**	**ClickUp! Dispensador comida de pájaros**
Referencia	**11370-30**	**11380-20**
Código EAN	4 078500 055017	4 078500 054539
Un. por caja	10	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color, Gancho tarjeta informativa de producto a todo color	Display de cartón a todo color
Material	Madera duradera FSC® 100%, estructura lacada para uso durante todo el año	Muy transparente, resistente a las heladas y apto para lavavajillas. Material PMMA (vidrio acrílico)
Dimensiones	Profundidad: 11 cm, ancho: 14.9 cm, alto: 36.8 cm	Ø 15.2 cm, alto: 35 cm
Sistema de conexión	Conecta GARDENA ClickUp! a Mango ClickUp!	
Aplicación	Protección de insectos	Alimentar pájaros
Objetivo	Ofrece a los insectos de tu casa un hogar seguro	Pequeño restaurante en el jardín para pájaros domésticos
Uso	Coloque un hogar seguro para los insectos en su jardín con mango ClickUp! (no incluido)	Comedero para pájaros domésticos pequeños - place dentro del jardín y almacenar comida común para pájaros adentro, úselo con mango ClickUp! (no incluido)
Características particulares	Diferentes habitaciones para varios insectos: 2 x habitaciones para abejas silvestres, 1 x sala para mariposas, 1 x espacio para mariquitas 10 cm de longitud de las habitaciones, limpias taladrando agujeros, sin piñas	Práctico dispensador de comida para comida común para pájaros
Contenido	10 x ClickUp! Mango 10 x ClickUp! Hotel de insectos	–





GARDENA city gardening

La jardinería está en cualquier parte - incluso en el corazón de las ciudades

La tendencia va incrementando, cada vez más gente quiere tener su propio oasis. Se buscan espacios en el centro de las ciudades donde ver florecer las plantas, como en balcones y terrazas, con el fin de pasar del color gris al verde.

El concepto city gardening de GARDENA le permite liberar su pasión por el jardín aunque el espacio sea reducido. ¿Busca una ciudad verde? ¡No busque más! El concepto city gardening de GARDENA hace la ciudad más verde, más colorida y más saludable! Justo delante de tu puerta.

Mucho verde, por muy pequeño que sea el espacio



Terrazas y áticos (20-50 m²)
- Tamaño medio 20-30 m²
- Muchas macetas y jardineras
- Espacio extremadamente limitado
- Suministro de agua normalmente disponible
- Retiros privados



Balcones (5-30 m²)
- Espacio extremadamente limitado
- Exclusivamente macetas y jardineras
- Pequeño y manejable
- Mínimo espacio para guardar, se buscan soluciones para ahorra sitio
- Suministro de agua raramente disponible



Nuevos productos para terrazas y balcones

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D09-0409 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Guante de plantar y tierra Talla S**	**Guante de plantar y tierra Talla M**	**Guante de plantar y tierra Talla L**	**Guante de plantar y tierra Talla XL**
Referencia	**11510-20**	**11511-20**	**11512-20**	**11513-20**
Código EAN	4 078500 051736	4 078500 051750	4 078500 051774	4 078500 051798
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Mas información en página	239	239	239	239

Nuevos productos para terrazas y balcones

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Producto	**Pulverizador 0,45 l**	**Pulverizador de bombeo 0,75 l**	**Pulverizador de bombeo 1 l**	**Pulverizador de bombeo 1 l EasyPump**	**Pulverizador a presión 1,25 l**
Referencia	**11102-20**	**11110-20**	**11112-20**	**11114-20**	**11120-20**
Código EAN	4 078500 052290	4 078500 052351	4 078500 051118	4 078500 052375	4 078500 051132
Un. por caja	12	6	6	4	4
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Mas información en página	234	234	234	234	235

NatureUp!
El sistema de jardín vertical

A los muros, listos, ¡ya!

Los jardines de las ciudades están empezando a crecer hacia el cielo. En balcones, terrazas, patios y pequeños jardines. NatureUp! es el lema para la “revolución verde” en el corazón de la ciudad.

La misión es: Cultivar plantas en espacios pequeños - haciendo la ciudad más bonita, más verde y más colorida.
¿Quiere disfrutar de un jardín colorido al instante? Empiece a crear su propio paraíso verde ahora mismo, en la puerta de su casa, ya sea en su balcón, terraza o en la entrada principal. Ya se pueden ver plantas y flores creciendo horizontalmente en muchos sitios. La vegetación está conquistando espacios verticales. Por fin se están usando espacios donde nunca se habia plantado antes. Se están creando cada vez más oasis de ciudad, a la altura de los ojos, en los espacios más pequeños. Es muy sencillo añadir vegetación incorporando elementos de diseño muy prácticos a lo largo de la pared.

Estas son las ventajas de NatureUp!
- Transforma los espacios más pequeños en oasis del bienestar con flores, hierbas y vegetales
- Ofrece nuevas opciones de diseño
- Luce un diseño inteligente
- Protector visual moderno
- Riego inteligente
- Impermeable



Soporte de pared

Soporte de pared con tornillos y enchufes de pared incluídos. Las plantas pueden colgarse y atarse fácilmente como un cuadro en la pared.



Modular

Montar y desmontar es muy sencillo con los elementos de enclavamiento. Se pueden hacer cambios y expansiones constantemente. Es muy flexible, se puede extender hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo.



Fácil de montar

Los módulos individuales pueden encajarse entre sí sin necesidad de herramientas.

NatureUp! El sistema de jardín vertical

MADE IN GERMANY







Producto	NatureUp! Set Básico Vertical	NatureUp! Set Básico Vertical con riego	NatureUp! Set Básico de Esquina
Referencia	**13150-20**	**13151-20**	**13153-20**
Código EAN	4 078500 034890	4 078500 038577	4 078500 034906
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja a todo color	Caja a todo color	Caja a todo color
Uso	Para plantar un jardín vertical en balcones, terrazas y patios		
Contenido	3 jardineras verticales, 3 cubiertas, 1 placa de base, 12 clips	5 jardineras verticales (incluye 5 cubiertas y 20 clips), 1 placa base, 2 fijaciones, 1 Set Jardín Vertical de grifo NatureUp! (13156-20)	3 jardineras de esquina, 3 cubiertas, 1 placa de base, 6 clips
Espacio requerido	65 cm x 15 cm	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Número de plantas	Para 9 plantas	Para 15 plantas	Para 3 plantas
Dimensiones (Set) (largo x ancho x alto)	65 cm x 15 cm x 54 cm	65 cm x 15 cm x 90 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Ampliable	Con Art. No. 13150-20 o Art. No. 13153-20		
Riego automático	Con el sistema de control de riego GARDENA (Opcional) y set de riego NatureUp!	Con Programador de riego GARDENA (opcional). Incl. NatureUp! Set de riego vertical de grifo (13156-20)	Con el sistema de control de riego GARDENA (Opcional) y set de riego NatureUp!

NatureUp! El sistema de jardín vertical

MADE IN GERMANY









Producto	NatureUp! Soporte mural Vertical	NatureUp! Soporte mural de Esquina	NatureUp! Clip de Conexión	NatureUp! Sujeción rápida
Referencia	**13162-20**	**13163-20**	**13164-20**	**13166-20**
Código EAN	4 078500 034975	4 078500 034999	4 078500 035026	4 078500 035040
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para colgar 3 jardineras verticales; colgar máx. 6 jardineras; se requieren 2x Art.No. 13162-20	Para colgar 3 jardineras de esquina o 6 jardineras de esquina dispuestas en un diseño creciente de 180º	Para conectar jardineras verticales y/o de esquina entre ellas y jardineras cubiertas	Para arreglar o estabilizar las jardineras en la pared o en espacios verticales
Contenido	1 soporte mural, 2 tornillos, 2 enchufes de pared, 4 sujeciones, 16 clavos de acero	2 placas de base especiales, 3 clips, 8 sujeciones, 32 clavos de acero	8 clips	4 sujeciones con cinta de doble cara premium, 16 clavos de acero
Dimensiones (largo x ancho x alto) aprox.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (soporte de pared)	–	–	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NatureUp! El sistema de jardín vertical

MADE IN GERMANY

1

AUTO STOP

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering







Producto	**NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo**	**NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo**	**NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua[1]**
Referencia	**13156-20**	**13157-20**	**13158-20**
Código EAN	4 078500 034913	4 078500 034937	4 078500 034951
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Uso	Para regar hasta 27 plantas o 9 recipientes verticales con suministro de agua	Para regar hasta 12 plantas o 12 jardineras de esquina con suministro de agua	Para regar sin un suministro de agua: Vertical: Art. No. 13156-20 y Art. No. 13158-20, Esquina: Art. No. 13157-20 y art. No. 13158-20
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 6 conectores 4,6 mm (3/16"), 7 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 2 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 10 enchufes 4,6 mm (3/16"), 9 goteros lineales 65 cm, 8 tubos de instalación 15,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 12 conectores 4,6 mm (3/16"), 10 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 13 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 13 enchufes 4,6 mm (3/16"), 12 goteros lineales 14 cm, 11 tubos de instalación 16,5 cm, 3 tubos de instalación 4 cm, 9 tubos de instalación 8,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16")	Control de riego con bomba y temporizador integrado, 14 programas seleccionables, AUTO integrado La función STOP apaga la bomba tan pronto como el deposito de agua está vacío. Bomba de baja tensión de 14 V con filtro anti-suciedad,
Número de plantas	Hasta 27 plantas	Hasta 12 plantas	–
Riego automático	Con el Programador de riego (opcional)	Con el Programador de riego (opcional)	Control de riego con bomba
Caudal del agua por gotero	1,6 l/h	1,6 l/h	–
Características	Para la conexión entre el grifo y el aparato básico 1000 le recomendamos el Set de Set Classic de conexión 13mm (1/2"), 1,5m Art. No. 18011-20		Con el sistema vertical NatureUp! Art. No. 13156-20 y con Set de esquinas NatureUp! Nº.13157-20



Plantar y cuidado de plantas

Las plantas pueden convertir su balcón o terraza en un oasis verde

Con los productos adecuados para el cuidado del jardín, las tareas para mantener sus plantas y saludables serán sencillas y sin esfuerzo.

GARDENA ofrece:

- Productos de alta calidad y materiales resistentes con una larga vida útil
- Soluciones de almacenamiento inteligentes y fáciles con un diseño de producto único



Plantar
Pequeñas herramientas y guantes - para plantar y replantar de forma sencilla.





Cuidado de las plantas
Herramientas de corte: para mantener sus plantas forma. Pulverizadores de bomba y presión: útiles herramientas para riego suave, p. ej. semillas y plántulas y para distribuir fertilizantes.



Cleaning
Aspiradora de mano y esterillas para plantar - para mantener tu balcón y terraza limpios y en orden.

Balcones y terrazas







Producto	Set básico de Balcón	Promo set básico de balcón	Set de plantación de Balcón city gardening
Referencia	**8970-20**	**8970-30**	**8974-20**
Código EAN	4 078500 023863	4 078500 023887	4 078500 035064
Un. por caja	2	12	5
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Etiqueta a todo color (Presentación de 12 unidades)	Etiqueta a todo color
Material	Con partes de aluminio y plástico de alta calidad		Con partes de aluminio y plástico de alta calidad
Asa ergonómico	•	•	•
Asa con componentes blandos	•	•	•
Campo de aplicación	Plantar y transplantar, mover tierra, cortar flores y hierbas, limpieza de suciedad en balcones y terrazas		Plantar, replantar, remover la tierra
Características particulares	Set de útiles para el uso en balcones y terrazas. Completo con caja para guardarlas.		–





Producto	**Set de herramientas Comfort**
Referencia	**8964-30**
Código EAN	4 078500 049887
Un. por caja	18
Tipo de embalaje	Packaging de regalo atractivo
Mas información en página	213

Balcones y terrazas

MADE IN GERMANY

1

25 JAHRE GARANTIE • 25 YEAR WARRANTY • 25 ANS DE GARANTIE







Producto	**Tijeras de Balcón city gardening**	**SchnippSchnapp** [1]	**SchnippSchnapp XL** [1]
Referencia	**8707-20**	**8704-20**	**8705-20**
Código EAN	4 078500 030380	4 078500 870405	4 078500 870504
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Material	Con revestimiento especial	Filo especialmente recto	
Asa ergonómico	–	•	•
Asa con componentes blandos	–	•	•
Campo de aplicación	Para todo tipo de tareas en su balcón (p.e. cortar flores, hierbas, ramitas, bolsas de plástico)	Tijeras multiusos fáciles de usar para la cocina y jardín. Ideal para flores, hierbas, cordones, encuadernación de alambre, cartón, plástico, etc.	Cómodas tijeras multiusos para el hogar y uso de pasatiempos. Ideal para papel, papel pintado, cuero, textiles, cordeles, etc.
Características particulares	El mango se abre en dos modos, bloqueo de seguridad con sólo una mano, dos posiciones de agarre	Apto para diestros y zurdos	Apto para diestros y zurdos. Corte preciso de cortes rectos largos



			
Producto	**Aspirador de mano para exterior EasyClean**	**Aspirador de mano para exterior EasyClean (Incluye soporte a pared)**	**Set accesorios para Aspirador de mano para exterior EasyClean**
Referencia	**9339-20**	**9340-20**	**9343-20**
Código EAN	4 078500 042444	4 078500 042451	4 078500 044684
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón de 4 colores	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Material	Plástico de gran calidad	Plástico de gran calidad	Plástico de gran calidad
Uso	Para interiores y exteriores: húmedo y seco, para suciedad fina, gruesa y húmeda		
Funciones especiales	Incl. cargador de batería, (batería integrada en el producto) incl. Filtro grueso EPA, incl. boquilla de hendidura larga, incl. boquilla de cepillo	Incl. cargador de batería, incl. soporte de pared con estación de carga integrada, (batería integrada en el producto) incl. Filtro grueso EPA, incl. boquilla de hendidura larga, incl. boquilla de cepillo	Incl. tubo de extensión, incl. boquilla de hendidura corta, incl. cepillo para tapicería, incl. Filtro de malla fina HEPA



Riego

Las soluciones de riego de GARDENA ofrecen varios productos para diferentes circunstancias, incluso si no hay grifo de agua disponible en el balcón o terraza

Riego móvil



No hay grifo de agua disponible
El conector de grifo GARDENA para grifería interior ofrece acceso fiable y flexible al sistema Original GARDENA a través de grifos interiores.



Grifo de agua disponible
La variedad de soluciones de mangueras y pulverizadores proporcionan el perfecto accesorio de riego para todas las aplicaciones.

Riego automático



No hay grifo de agua disponible
El conjunto AquaBloom GARDENA de energía solar y el Set de riego de Balcón son soluciones de riego automático sin preocupaciones, para balcones y terrazas con o sin toma de corriente.



Grifo de agua disponible
Sets de inicio de micro riego por goteo para macetas y jardineras son un comienzo ideal en el mundo del riego automático.

Balcones y terrazas

[1] MADE IN GERMANY

Producto	Adaptador para grifo interior [1]	Set Manguera textil Liano™ 10 m	city gardening Manguera espiral 7,5 m city [1]
			
Referencia	**18210-20**	**18425-20**	**18401-20**
Código EAN	4 078500 048514	4 078500 047739	4 078500 023283
Un. por caja	10	6	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Diámetro	–	13 mm (1/2“)	9 mm
Longitud	–	10 m	7,5 m
Características particulares	El sistema original GARDENA se puede conectar y se separa muy rápidamente después de un reemplazo único de la ducha	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso
Contenido	–	Completo, con conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora
Mas información en página	19	67	57

Balcones y terrazas

[1] MADE IN GERMANY

Producto	city gardening manguera espiral [2]	city gardening box de manguera 10 m [2]	Pulverizador de balcón city gardening [1]
			
Referencia	**18424-20**	**18400-20**	**18405-20**
Código EAN	4 078500 025447	4 078500 023276	4 078500 044608
Un. por caja	4	1	5
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color (Venta unicamente set completo)	Cartón display a todo color	Carton informativo a todo color
Diámetro	9 mm	11 mm	–
Longitud	10 m	10 m	–
Sistema anti-goteo	–	•	–
Características especiales	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable	Ideal para regar plantas en balcones
Contenido	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora	Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	–

Balcones y terrazas





Producto	Set programador solar AquaBloom	Set programador solar AquaBloom
Referencia	**13300-20**	**13300-35**
Código EAN	4 078500 049481	4 078500 049825
Un. por caja	3	12
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Blister informativo a todo color
Se necesita conexión a corriente	–	–
Se necesita conexión de agua	–	–
Mas información en página	104	104

Balcones y terrazas

MADE IN GERMANY

1

AUTO STOP

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. gardena.com/cleverwatering







Producto	city gardening riego automático para jardineras [1]	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático de vacaciones
Referencia	**1407-20**	**1265-20**	**1266-20**
Código EAN	4 078500 140706	4 078500 126502	4 078500 126601
Un. por caja	3	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color
Power connection required	•	•	•
Water connection required	–	–	–
Mas información en página	104	104	104



Balcones y terrazas

				
Producto	**Set de Micro-brumizadores city gardening**	**Micro-brumizadores city gardening**	**Set Brumizador automático**	**Set Brumizador automático**
Referencia	**13135-20**	**13136-20**	**13137-20**	**13137-26**
Código EAN	4 078500 034852	4 078500 034876	4 078500 077934	4 078500 077958
Un. por caja	3	6	2	8
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color	Pack a todo color	Disco a todo color
Uso	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS.	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art. No. 13135-20	Este Set aporta un efecto refrescante en dias calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que resfresca el ambiente. Se puede instalar facilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS. Con programador incluido. Con el programador Easy*Plus*, la duración y frecuencia puede ser ajustada.	
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio	Programador Easy*Plus* , 10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion,13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	
Caudal del agua	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h	
Uso	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135, 13137 y programador 1888-20 para su automatización.	Con Art. No. 13135, 13137	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135, 13137	

Set de Inicio

MADE IN GERMANY

Soluciones eficientes de riego. Cada gota cuenta. #gardena.com/cleverwatering



Producto	**Set de Terraza y Balcón (extensión)**
Referencia	**13005-20**
Código EAN	4 078500 018326
Un. por caja	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color
Venta/Info	–
Aplicación	Para ampliar a 5 macetas de plantas. Set de inicio para macetas y jardineras M automático (Ref. 13001 y 13002)
Contenido	5 m Tubo de distribución 5 Piezas en T reductora 5 Goteros finales ajustables 0-10l/h 5 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16“)

Accesorios GARDENA

El accesorio adecuado para cada ocasión



Sistema Original GARDENA



Para Riego



Para Pulverizadores



Para Tijeras



Para Sierras



Para el Cuidado del Césped



Para Recortabordes




Para Herramientas de batería

Para ver toda la gama de repuestos, consulte en www.gardena.com

Original GARDENA System

					
Producto	**Junta plana 20/27**	**Junta plana 26/34**	**Junta plana 15/21**	**Junta tórica**	**Juego de juntas universales**
Referencia	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**	**1127-26**
Código EAN	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309	4 078500 112789
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18201, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2801 y distribuidor doble, Ref. 938	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18202, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2802 y distribuidor doble, Ref. 940	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18200, 18240, terminal de riego, Ref. 949 y terminal de abono, Ref. 1149	Para todos los accesorios del original GARDENA System	Sistema de conectores 18200, 2000, 18200, lanzas 949 y 1149. Todas las mangueras, sistemas de conectores y pistolas de agua.
Contenido	5 juntas planas	3 juntas planas	3 juntas planas	5 juntas tóricas	3 juntas planas 15/21, 20/27 y 26/34 y 3 juntas tóricas

Original GARDENA System

					
Producto	**Juego de juntas Profi-System**	**Adaptador 1" a 3/4"**	**Chapa difusora con anillo roscado y junta**	**Filtro 3/4"**	**Junta tórica 13 mm**
Referencia	**2824-20**	**5305-20**	**5311-20**	**5318-20**	**5331-20**
Código EAN	4 078500 282406	4 078500 530507	4 078500 016612	4 078500 531801	4 078500 533102
Un. por caja	10	6	5	10 /	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20	–	Pistolas 18310, 18311, 18312 y Lanzas de riego 18330 y 18332	Temporizador, programadores y bombas de presión, Aspersores Aquazoom (Art. 18710, 18712, 18714)	Para los elementos de conexión «Quick&Easy» de la gama de Micro-drip
Contenido	3 juntas tóricas y 2 juntas planas 20/27 y 26/34	–	–	–	5 juntas tóricas
Campo de aplicación	–	Para cambiar de rosca hembra de 33,3 mm (G 1") a rosca macho de 26,5 mm (G 3/4")	–	–	–

Riego/pulverizadores

Producto	Tobera pulverizadora 5 – 360°	Valvula Stop para toma de agua	Juego de juntas tóricas	Juego de juntas tóricas	Boquilla de recambio
Referencia	**5337-20**	**5797-20**	**5384-20**	**5385-20**	**5386-20**
Código EAN	4 078500 533706	4 078500 579704	4 078500 538404	4 078500 538503	4 078500 538602
Un. por caja	10	4	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Aspersores emergentes Ref. 1569-29, 1566-29	Sustituir conector en la toma de agua Ref. 2797	Pulverizadores Ref. 867, 869	Pulverizadores Ref. 822, 823, 824, 828, 852, 853, 856, 857, 858 852, 853, 856, 857, 858, 875, y 879	Pulverizadores Ref. 814, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Longitud	de 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Sectores de riego	5 – 360°	–	–	–	–
Características	Caudal regulable	–	–	–	–

Producto	Boquilla de reemplazo	Set de limpieza
	NUEVO	NUEVO
Referencia	**11160-20**	**11162-20**
Código EAN	4 078500 055352	4 078500 055376
Un. por caja	6	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Pulverizadores a presión Art. No. 11120, 11130, 11136, 11138	Pulverizadores con bomba y a presión Art. No. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138

Tijeras

Producto	Cuchilla superior	Cuchilla superior	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle
Referencia	**5362-20**	**5363-20**	**5352-20**	**5353-20**	**5359-20**	**5379-20**
Código EAN	4 078500 536202	4 078500 536301	4 078500 535205	4 078500 535304	4 078500 535908	4 078500 537902
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Tijeras de jardín, Ref. 8701	Tijeras de jardín, Ref. 8702	Tijeras para árboles y vides, Ref. 343 y tijeras de jardín, Ref. 609	Tijeras Ref. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Tijeras Ref. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Tijeras, Ref. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Tijeras

					
Producto	**Cuchillas para césped y setos**	**Cuchilla de césped y boj**	**Cuchilla cortasetos**	**Cuchillas para setos 12,5 cm**	**Cuchillas para setos 18 cm**
Referencia	**2340-20**	**9862-20**	**9863-20**	**2342-20**	**2343-20**
Código EAN	4 078500 234009	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 234207	4 078500 234306
Un. por caja	4	4	4	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	'Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	'Tijeras cortacésped con batería, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857	'Tijeras cortacésped con batería, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857	'Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	'Tijeras cortacésped con batería, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893
Ancho de corte	8 cm	8 cm	–	–	–
Longitud de corte	–	–	12 cm	12,5 cm	18 cm

		
Producto	**Juego de cuchillas**	**Juego de cuchillas**
Referencia	**2345-20**	**2346-20**
Código EAN	4 078500 234504	4 078500 234603
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Embalaje a todo color	Embalaje a todo color
Recomendado para	Recortabordes, Ref. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 y recortasetos, Ref. 8818, 8824	Recortabordes, Ref. 8804, 8805, 2510, tijeras cortacésped, Ref. 8830 y recortasetos Ref. 8820, 8825
Ancho de corte	8 cm	10 cm
Longitud de corte	–	–

Sierras

				
Producto	**Hoja de sierra de sustitución**	**Hoja de sierra de sustitución**	**Cadena 20 cm**	**Set espadín + cadena**
Referencia	**5376-20**	**5377-20**	**4049-20**	**4048-20**
Código EAN	4 078500 537605	4 078500 537704	4 078500 002646	4 078500 002622
Un. por caja	5	5	5	3
Tipo de embalaje	Blister	Blister	Blister	Blister
Recomendado para	Sierra, Ref. 8747	Sierra, Ref. 8748	Sierra de pértiga, Ref. 8866	Sierra de pértiga, Ref.8866
Características	–	–	Cadena 8" / 20 cm; Paso de cadena 3/8" Ancho de eslabón 0,43" (1,1 mm)	

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

				
Producto	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**
Referencia	**4105-20**	**4080-20**	**4081-20**	**4082-20**
Código EAN	4 078500 050197	4 078500 408004	4 078500 408103	4 078500 408202
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	HandyMower, Ref 5023, 14620	Cortacésped eléctrico, Ref. 4033, 4073, 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 4037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4043

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

			
Producto	**Cuchillas de recambio**	**Cuchillas de recambio**	**Cuchilla recambio PowerMax 1400/32**
Referencia	**4016-20**	**4017-20**	**4101-20**
Código EAN	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 024075
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 4075, 5037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4076, 5042	Cortacésped eléctrico, Ref. 5034, 4074

Cuidado del jardín / Cuchillas de repuesto

			
Producto	**Cuchilla repuesto PowerMax Li-36**	**Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32**	**Cuchillas de recambio**
Referencia	**4100-20**	**4102-20**	**4103-20**
Código EAN	4 078500 024099	4 078500 024303	4 078500 035156
Un. por caja	3	3	1
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 5033, 5039	Cortacésped eléctrico, Ref. 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 5038, 5043

Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	**Cuchillas de recambio**	**Conectores / Bornes de conexión**	**Estacas**
Referencia	**4087-20**	**4089-20**	**4090-20**
Código EAN	4 078500 408707	4 078500 408905	4 078500 409001
Un. por caja	5	5	2
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Todos los Robot cortacésped GARDENA		

Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	**Cable perimetral 150 m**	**Cable perimetral 50 m**	**Kit reparador Cable perimetral**
Referencia	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Código EAN	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Todos los Robot cortacésped GARDENA		











Producto	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	**5368-20**	**5306-20**	**5307-20**	**5308-20**	**5309-20**
Código EAN	4 078500 536806	4 078500 530606	4 078500 530705	4 078500 530804	4 078500 012744
Un. por caja	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Espesor del hilo	–	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Recortabordes Ref. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 8845 (SmallCut 300 Batería), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Recortabordes Ref. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874	Recortabordes Ref. 8851, 8852	Recortabordes Ref. 9811



Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	**5364-20**	**5365-20**	**5366-20**	**5367-20**
Código EAN	4 078500 536400	4 078500 536509	4 078500 536608	4 078500 536707
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2401	Cortahierbas Ref. 2402	Cortahierbas Ref. 2403	Cortahierbas Ref. 2404







Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo	Carrete de hilo	Carrete de hilo
Referencia	**5369-20**	**5372-20**	**2406-20**	**5370-20**	**5371-20**
Código EAN	4 078500 536905	4 078500 537209	4 078500 240604	4 078500 537001	4 078500 537100
Un. por caja	6	5	10	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	2 x 5 m	–	4 m	6 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2542, 2544, 2555 y Recorta-bordes 2545, y 2546	Recortabordes, Ref. 2557, 2558, 2560, 2565 y turbotrimmers, Ref. 2548	Recortabordes, Ref. 2385, 2390, 2395, 2400 y recortabordes con accu-system V12 TL 18	Recortabordes, Ref. 2540 y recortabordes con accu-system V12 TL 21	Recortabordes, Ref. 2542, 2544, 2550, 2555 y turbotrimmers, Ref. 2545, 2546

Tecnología de batería

	 NUEVO CE	 NUEVO CE	 NUEVO CE
Producto	**Batería Accu P4A PBA 18V/45**	**Batería Accu P4A PBA 18V/72**	**Cargador rápido P4A AL 1830 CV**
Referencia	**14903-20**	**14905-20**	**14901-20**
Código EAN	4 078500 054416	4 078500 054430	4 078500 054386
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,5 Ah	4,0 Ah	–
Carga completa con AL 1830 CV	60 min	95 min	–
Listo para usar con 80% de carga con AL 1830 CV	40 min	64 min	–
Indicador estado de carga	–	–	–
Peso	360 g	600 g	400 g
Recomendado para	14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890		PBA 18V baterías y 14902, 14903, 14905

Tecnología de batería

	 CE	 CE	 CE
Producto	**Batería Accu BLi-40/100**	**Batería Accu BLi-40/160**	**Cargador Batería 40 V**
Referencia	**9842-20**	**9843-20**	**9845-20**
Código EAN	4 078500 021852	4 078500 021845	4 078500 022699
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología de batería	Li-Ion	Li-Ion	–
Potencia de la batería máxima / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	–
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	–
Tiempo de carga	–	–	BLi-40/100 aprox. 1 h 30 min BLi-40/160 aprox. 2 h 20 min
POWER indicador del estado de carga	•	•	–
Peso	700 g	1200 g	–
Incorporación a la smart App	–	–	–
Aplicable para	Cortacesped de batería Ref. 5033, 5038, 9860, 9827, 9338, 9341		Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de bateria)

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
232-20	Carro de jardín	241
238-20	Soporte para manguera mural	57
241-20	Soporte para manguera mural	57
297-20	Tijera de pértiga de yunque combisystem	193/226
298-20	Tijera de pértiga combisystem	193/226
359-20	Tijera para cortar rosas	182
420-20	Esparcidor combisystem	220/231
431-20	Esparcidor de mano M	230
432-20	Esparcidor L	231
436-20	Esparcidor XL	231
536-20	Cercadillo para césped	240
538-20	Cercadillo para césped	240
540-20	Cercadillo para césped	240
691-20	Sierra combisystem	196
756-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	57
757-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic	57
917-26	Conector rosca	19
921-26	Adaptador macho de 3/4"	22
931-26	Unión de mangueras	23
934-26	Derivación triple	23
940-26	Distribuidor doble	18
958-30	Ducha de jardín	36
959-20	Ducha de jardín duo	36
960-20	Ducha de jardín trio	36
961-20	Ducha de jardín solo	36
984-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	49
987-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	49
989-20	Barritas de champú	50
989-30	Barritas de champú	50
995-20	Manguera microperforada	44
996-20	Manguera microperforada	44
998-50	Conector articulado	18
1127-26	Juego de juntas universales	260
1169-20	Temporizador	120
1197-20	Distribuidor automático	123
1254-20	Valve Box V1	127
1255-20	Valve Box V3	127
1265-20	city gardening riego automático de vacaciones	104/257
1266-20	city gardening riego automático de vacaciones	104/257
1278-20	Válvula de riego 24 V	126
1280-20	Cable de unión 24V	126
1282-20	Cable Clip 24 V	126
1283-20	Programador 4030 Classic	125
1284-20	Programador 6030 Classic	125
1285-20	Válvula de riego 9 V Bluetooth®	127
1286-20	Arqueta 9 V Bluetooth® Set	127
1290-20	Arqueta para 1 válvula	127
1292-20	Arqueta para 4 válvulas	127
1323-29	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	98
1327-26	Estaca 4,6 mm (3/16")	96
1328-26	Estaca 13 mm (1/2")	96
1340-29	Gotero final de bola 2 l/h	99
1341-29	Gotero final de bola 4 l/h	99
1343-26	Goteros lineales de bola 2 l/h	100
1344-26	Goteros lineales de bola 4 l/h	100
1346-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	96
1347-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	96
1348-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	96
1350-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	96
1352-29	Adaptador para grifo Micro-Drip	95
1354-20	Aparato básico reductor de presión 2000	95
1355-20	Aparato básico reductor de presión 1000	95
1362-20	Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16") Riego en superficie	93
1365-29	Tobera pulverizadora 360º	100
1367-29	Tobera pulverizadora 180º	100
1368-29	Tobera pulverizadora 90º	100
1369-29	Mini-aspersor de 360º	101
1370-29	Tobera para franja lateral	100
1371-29	Micro-difusor de bruma	101
1372-29	Tobera para final de franja	100
1374-29	Válvula reguladora	102
1377-20	Tubo prolongador	102
1389-20	Set de inicio de riego por goteo para hileras de plantas o tuberias enterradas de 13,7 mm	94
1391-29	Gotero final regulable	99
1392-26	Gotero lineal regulable 0 a 20 l/h	100
1395-20	Extensión de riego por goteo para hileras de plantas o tuberias enterradas de 13,7 mm	94
1396-29	Tobera pulverizadora 6 sectores	100
1407-20	city gardening riego automático para jardineras	104/257
1411-20	Equipo de extracción	87
1412-20	Tubo flexible de extracción	87
1417-20	Filtro y valvula anti-retorno flotante	88
1418-20	Equipo de extracción	87
1420-20	Extensor de tubería telescópico	85
1476-20	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic	75
1489-20	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	76
1490-20	Mini-bomba	86
1499-20	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic	76
1505-23	Kit de conexión	118
1552-29	Aspersor emergente S-CS	113
1553-29	Aspersor emergente S-ES	113
1569-26	Difusor emergente	112
1569-29	Aspersor emergente S 80	112
1680-20	Champú	50
1707-20	Bomba de superficie 3000/4	70
1709-20	Bomba de superficie 3500/4	70
1717-20	Bomba de superficie 3000/4	70
1719-20	Bomba de superficie 3500/4	70
1720-22	Tubo flexible de extracción	87
1721-22	Tubo flexible de extracción	87
1723-20	Adaptator para tubos flexibles	88
1724-20	Adaptator para tubos flexibles	88
1726-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	88
1727-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	88
1728-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	88
1730-20	Filtro antiarena	84
1731-20	Filtro antiarena	84
1732-20	Bomba de superficie 4000/5	71
1734-20	Bomba de superficie 5000/5	71
1736-20	Bomba de superficie 6000/6	71
1739-20	Interruptor electrónico con protector de recorrido en vacío	84
1743-20	Adaptador para bombas de evacuación	85
1744-20	Adaptador para bombas de evacuación	85
1745-20	Adaptador para bombas de superficie	85
1752-20	Set de conexión para bombas	85
1753-20	Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco	77
1754-20	Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco	77
1755-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco	77
1756-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox	77
1757-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E	78
1759-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	78
1760-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox	78
1762-20	Bomba para depositos pluviales 4000/1	73
1764-20	Bomba para depositos pluviales 4700/2 Inox	73
1766-20	Bomba para depositos pluviales 4700/2 inox automatic	73
1768-20	Bomba sumergible 5900/4 inox	75
1771-20	Bomba sumergible 5900/4 inox automatic	75
1773-20	Bomba sumergible 6100/5 inox automatic	75
1867-20	Sensor de Humedad	123
1868-20	Cable de extensión	123
1874-20	MultiControl Duo	121
1887-35	Easy	120
1888-20	EasyPlus	120
1888-35	EasyPlus	120

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
1889-20	Programador Bluetooth®	121
1890-20	Flex	121
1890-34	Flex	121
1891-20	Select	122
1892-20	Master	122
1948-20	Aspersor circular Vario Comfort	39
1949-20	Aspersor circular Vario Comfort	38
1951-20	Aspersor difusor Classic	38
1953-20	Aspersor circular Classic	38
1968-20	Manguera microporosa	45
1969-20	Manguera microporosa	45
1969-26	Manguera microporosa	45
1987-22	Manguera microporosa	45
1989-20	Manguera microporosa	45
1995-20	Manguera microperforada	44
1998-20	Manguera microperforada	44
2060-20	Aspersor circular Samba Classic	39
2062-20	Aspersor circular Mambo Comfort	39
2065-20	Aspersor circular sectorial tango Comfort	39
2067-46	Set de Aspersor Twist de 4 toberas	38
2073-20	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	39
2075-20	Trípode	39
2340-20	Cuchillas para césped y setos	262
2342-20	Cuchillas para setos 12,5 cm	262
2343-20	Cuchillas para setos 18 cm	262
2345-20	Juego de cuchillas	262
2346-20	Juego de cuchillas	262
2366-20	Spray de mantenimiento	160/168
2406-20	Carrete de hilo	265
2650-20	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	56
2662-20	Carrete portamanguera Classic equipado 15	57
2674-20	Carro portamanguera metálico 100	55
2687-20	Soporte portamanguera equipado 30	56
2691-20	Soporte portamanguera equipado	56
2700-20	Tubería de conexión	115
2701-20	Tubería de conexión	115
2713-20	Set de conexión Profi-system	118
2722-20	Toma de agua enterrada	109
2724-20	Llave de paso	117
2728-20	Abrazadera hembra 25 mm x 3/4"	116
2739-20	Conector de aspersor 3/4" x 1/2"	117
2739-20	Conexión aspersor 3/4" x 1/2"	116
2740-20	Conector de aspersor 3/4" x 3/4"	116/117
2742-20	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	117
2743-20	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"	117
2750-20	Pieza en cruz de válvula	128
2751-20	Pieza en T de válvula	128
2752-20	Pieza en L de válvula	128
2753-20	Conector de válvulas	128
2754-20	Conector de válvulas	128
2755-20	Pieza en T de válvula	128
2756-20	Tapón final de válvula	128
2760-20	Drenaje automático	118
2761-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	115
2762-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	115
2763-20	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"	115
2764-20	Pieza angular hembra 25 mm x 3/4"	113
2765-20	Cortador para abrazadera macho de 3/4"	116
2771-20	Pieza en T 25 mm	114
2773-20	Codo 25 mm	114
2775-20	Empalme 25 mm	114
2777-20	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	115
2778-20	Tapón final 25 mm	115
2780-20	Pieza en L 25 mm x 1/2" rosca macho	114
2781-20	Pieza en L 25 mm x 3/4" rosca macho	114
2782-20	Pieza angular macho 25 mm x 1/2"	114
2783-20	Pieza angular macho 25 mm x 3/4"	114
2784-20	Pieza en L hembra 25 mm x 3/4"	113
2786-20	Pieza en T macho 25 mm x 1/2"	114
2787-20	Pieza en T macho 25 mm x 3/4"	114
2790-20	Pieza en T hembra 25 mm x 3/4"	113
2801-20	Machos Profi-system	26
2802-20	Machos Profi-system	26
2817-20	Conector rápido Profi-System	26
2818-20	Lanza de riego Profi-System	28
2819-20	Regulador stop Profi-System	26
2821-20	Macho con rosca exterior Profi-System	27
2824-20	Juego de juntas Profi-System	26/260
2830-20	Manguito de unión reductor Profi-System	27
2831-20	Manguito de unión Profi-System	27
2833-20	Derivación triple de gran caudal Profi-System	27
2834-20	Derivación triple Profi-System	27
2835-20	Pieza en T profi-System	27
2847-20	Lanza de ducha Profi-System	28
2849-20	Fusil de riego Profi-System	28
2903-20	Adaptador para grifo 5/8"	16
2905-26	Conector difusor	19
2906-20	Rosca difusor	19
2908-20	Macho para grifo sin rosca	18
2909-20	Conector para grifo de interior	18
2917-20	Conector rosca	19
2921-20	Adaptador macho de 3/4"	22
2931-20	Unión de mangueras	23
2934-20	Derivación triple	23
2942-20	Regulador stop	22
2943-20	Regulador stop	22
2976-20	Llave de paso	22
2977-20	Válvula reguladora	22
2998-20	Conector artículado	18
2999-20	Conector articulado	18
3020-23	Escoba- rastrillo con mango combisystem	226
3024-20	Rastrillo con mango combisystem	226
3039-20	Plantador de semillas Promoción	214
3099-20	Escoba de plástico graduable Combisystem	218
3099-30	Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem	218
3100-20	Escoba combisystem	218
3101-20	Escoba combisystem	219
3102-20	Escoba combisystem	218
3103-20	Escoba-graduable Combisystem	218
3107-20	Escoba gigante en plástico vario combisystem	218
3108-20	Recolector de frutas Combisystem	225
3108-30	Recolector de frutas Combisystem	225
3113-20	Escardilla combisystem	221
3115-20	Recolector de fruta combisystem	225
3118-20	Util aporcador combisystem	221
3120-20	Cepillo recoge hojas combisystem	218
3135-20	Cultivador combisystem	221
3149-20	Cuchilla combisystem	219
3165-20	Rastrillo arrancador 2e1 combisystem	207/221
3166-20	Aireador combisystem	221
3168-20	Rastrillo con puente combisystem	222
3177-20	Rastrillos combisystem	222
3178-20	Rastrillos combisystem	222
3179-20	Rastrillos combisystem	222
3185-20	Rastrillos combisystem	222
3193-20	Escardilla de puente combisystem	221
3195-20	Desterronador-escardilla combisystem	223
3196-20	Desterronador combisystem	223
3215-20	Azada binadora combisystem	223
3218-20	Azada binadora combisystem	223
3219-20	Azada binadora combisystem	221
3240-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	227
3241-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	227
3242-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	228
3243-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	228
3250-20	Rasca-Hielo Combisystem 15	228
3251-20	Rasca-Hielo Combisystem 30	228

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
3255-20	Esparcidor pequeño S	227/230
3260-20	Recogedor de nieve	227
3381-20	Rastrillo-escoba combisystem	219
3391-20	Escarificador de césped combisystem	220
3392-20	Escarificador cortarraíces combisystem	220
3395-20	Escarificador con ruedas combisystem	220
3412-20	Plantador de semillas	214
3487-20	Plantador	214
3501-20	Porta-herramientas	217
3503-20	Colgador de herramienta	217
3518-26	Extractor de malas hierbas	207/242
3565-20	Recolector de hojas	242
3567-20	Pinza de jardín	241
3605-20	Cepillo M	207/223
3607-20	combisystem 2en1 Arrancador de hierbas de patio	207/223
3608-20	combisystem 3en1 Limpiador de juntas de patio	207/223
3609-20	Escoba de exteriores combisystem	224
3622-20	Cepillo de exteriores combisystem	224
3622-30	Cepillo de exteriores combisystem surtido	224
3634-20	Escoba acodada combisystem	225
3642-20	Secador combisystem	224
3651-20	Limpiador de canalones combisystem	225
3713-20	Mango de aluminio combisystem 130 cm	215
3715-20	Mango de aluminio combisystem 150 cm	215
3719-20	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	194/216
3720-20	Mango telescópico combisystem 160-290 cm	194/216
3721-20	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm	194/216
3723-20	Mango de madera combisystem 130 cm	215
3725-20	Mango de madera combisystem 150 cm	215
3728-20	Mango de madera combisystem 180 cm	215
3734-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130	216
3745-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150	216
4011-20	Caseta para robot cortacésped	135
4016-20	Cuchillas de recambio	145/263
4017-20	Cuchillas de recambio	145/263
4018-20	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	148
4022-20	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C	148
4025-20	Cortacésped helicoidal con batería 380 Li	149
4027-20	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	148
4029-20	Cesta de recogida	149
4030-20	Cepillos de limpieza para ruedas	135
4042-20	Soporte pared	135
4045-60	Soporte pared	135
4048-20	Set espadín + cadena	168/262
4049-20	Cadena 20 cm	168/262
4050-72	SILENO+ 2000	134
4055-72	SILENO+ 1600	134
4056-20	Caja de protección de cableado	135
4057-20	Bolsa de almacenaje	135
4058-60	Cable perimetral 50 m	136/264
4059-60	Kit reparador Cable perimetral	136/264
4065-20	Cesta de recogida	150
4066-20	Aireador eléctrico ES 500	150
4067-20	Kit mantenimiento y limpieza	135
4068-20	Escarificador eléct EVC 1000	150
4080-20	Cuchillas de recambio	145/263
4081-20	Cuchillas de recambio	263
4082-20	Cuchillas de recambio	263
4087-20	Cuchillas de recambio	136/264
4088-60	Cable perimetral 150 m	136/264
4089-20	Conectores / Bornes de conexión	136/264
4090-20	Estacas	136/264
4100-20	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	145/263
4101-20	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	145/263
4102-20	Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32	263
4103-20	Cuchillas de recambio	145/263
4104-20	Cuchillas de recambio	145
4105-20	Cuchillas de recambio	145/263
4646-20	Manguera flexible en espiral 10 m	67
4647-20	Manguera flexible en espiral 10 m	67
4648-26	Manguera flexible espiral 15 m	67
5002-20	Manguera plana	68
5003-20	Manguera plana	68
5005-20	Kit manguera plana 10 m	68/85
5032-20	PowerMax™ 1200/32	144
5033-20	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/32	143
5033-55	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/32 solo	143
5034-20	PowerMax™ 1400/34	144
5037-20	PowerMax™ 1600/37	144
5038-20	Set cortacésped PowerMax™ Li-40/37	142
5041-20	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/41	143
5041-55	Cortacésped a batería PowerMax™ Li-40/41 solo	143
5042-20	PowerMax™ 1800/42	144
5300-20	Junta plana 20/27	260
5301-20	Junta plana 26/34	260
5302-20	Junta plana 15/21	260
5303-20	Junta tórica	260
5305-20	Adaptador 1" a 3/4"	260
5306-20	Carrete de hilo de recambio	157/265
5307-20	Carrete de hilo de recambio	157/265
5308-20	Carrete de hilo de recambio	265
5309-20	Carrete de hilo de recambio	157/265
5311-20	Chapa difusora con anillo roscado y junta	260
5316-20	Set de conexión manguera microperforada	45
5318-20	Filtro 3/4"	260
5331-20	Junta tórica 13 mm	260
5337-20	Tobera pulverizadora 5 – 360°	261
5352-20	Muelle para tijeras	261
5353-20	Muelle para tijeras	261
5359-20	Muelle para tijeras	261
5362-20	Cuchilla superior	261
5363-20	Cuchilla superior	261
5364-20	Carrete de hilo de recambio	265
5365-20	Carrete de hilo de recambio	265
5366-20	Carrete de hilo de recambio	265
5367-20	Carrete de hilo de recambio	265
5368-20	Cuchillas de recambio RotorCut	157/265
5369-20	Carrete de hilo de recambio	265
5370-20	Carrete de hilo	265
5371-20	Carrete de hilo	265
5372-20	Carrete de hilo de recambio	265
5376-20	Hoja de sierra de sustitución	262
5377-20	Hoja de sierra de sustitución	262
5379-20	Muelle	261
5384-20	Juego de juntas tóricas	261
5385-20	Juego de juntas tóricas	261
5386-20	Boquilla de recambio	261
5550-20	Mango conductor de agua 150	47
5552-20	Mango conductor de agua 90	47
5554-20	Mango conductor de agua telescópico	47
5556-20	Mango conductor de agua articulado	47
5560-20	Cepillo giratorio de cuerdas blandas	48
5562-20	Cepillo triangular de cuerdas duras	48
5564-20	Limpiacristales con rasqueta	48
5565-20	Bayeta de limpieza	50
5568-20	Cepillo de cuerdas duras con rascador	48
5570-20	Cepillo de cuerdas blandas	48
5572-20	Cepillo de mano de cuerdas duras	49
5574-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	49
5580-20	Kit de limpieza de coche	50
5586-20	Kit de limpieza de suelos	50
5797-20	Valvula Stop para toma de agua	261
6001-20	Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut	165
6002-20	Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut	165
7219-20	Cinta anti fugas PTFE	118
8007-20	Carrete portamanguera Classic equipado 50	56
8009-20	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic	56
8010-20	Carrete portamanguera Classic equipado 10	56

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
8133-20	Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort	43
8135-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	42
8136-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	42
8137-20	Aspersor de impacto sectorial con base Premium	43
8138-20	Aspersor de impacto sobre trípode Premium	43
8141-20	Aspersor de impacto sectorial Comfort	42
8142-20	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación	42
8142-27	Aspersor de impluso, circular y sectorial de nueva generación	42
8143-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	42
8144-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	42
8188-20	Aqualímetro	18
8193-20	Distribuidor 2 vías	18
8194-20	Distribuidor 4 vías	18
8201-29	Turbo-aspersor T 100	111
8203-29	Turbo-aspersor T 200	111
8205-29	Turbo-aspersor T 380	111
8221-20	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	118
8223-20	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	111
8250-20	Toma de agua	109
8254-20	Conector stop articulado Pipeline	109
8255-20	Set de inicio Pipeline	109
8310-29	Gotero final autocompensante 2 l/h	99
8311-29	Gotero lineal autocompensante 2 l/h	99
8312-29	Gotero final autocompensante 4 l/h	99
8313-29	Dosificador para fertilizante	95
8316-29	Gotero final autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h	99
8317-29	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h	99
8320-29	Aspersor para pequeñas superficies	101
8321-29	Gotero inundador regulable	101
8322-29	Punzón multifunción	95
8324-29	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	98
8327-20	Estaca 4,6 mm (3/16")	96
8328-20	Estaca 13 mm (1/2")	96
8329-29	Pieza en T 13 mm (1/2")	97
8330-29	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	97
8331-29	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	102
8332-29	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	102
8333-20	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4,6 mm (3/16")	97
8334-29	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	97
8337-29	Empalme 4,6 mm (3/16")	98
8339-29	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	97
8343-29	Gotero lineal de bola 2 l/h	99
8344-29	Gotero lineal de bola 4 l/h	100
8356-29	Empalme 13 mm (1/2")	98
8357-29	Llave de pasode 4,6 mm (3/16")	96
8358-29	Llave de pasode 13 mm (1/2")	96
8363-20	Tubo prolongador para OS 90	102
8364-20	Aspersor oscilante OS 90	101
8379-20	Caballete 4,6 mm (3/16")	96
8380-29	Caballete 13 mm (1/2")	96
8381-29	Codo 4,6 mm (3/16")	98
8382-29	Codo 13 mm (1/2")	98
8392-29	Gotero lineal regulable 0 a 10 l/h	99
8702-20	Tijera premium BP 50	181
8704-20	SchnippSchnapp	182/253
8704-30	Tijeras multiusos	182
8705-20	SchnippSchnapp XL	182/253
8707-20	Tijeras de Balcón city gardening	182/253
8710-20	Cortarramas 700 B Premium	190
8713-48	Hacha de Mano Universal 900 B	199
8714-48	Hacha Universal 1000 A	199
8716-48	Hacha Universal 1400 A	199
8718-30	Promoción de Hacha y Afilador	199
8718-48	Hacha de Corte 1600 S	199
8719-48	Hacha de Corte 2800 S	199
8730-20	Tijeras cortacésped Classic	176
8731-20	Tijeras cortacésped Classic	176
8733-20	Tijeras cortacésped Comfort	177
8734-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	177
8735-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	177
8737-20	Sierra combisystem 300 PP	196
8738-20	Sierra curva combisystem 300 PP	196
8739-20	Sierra curva combisystem 300 P	196
8742-20	Sierra plegable de jardín 135 P	197
8743-20	Sierra plegable de jardín 200 P	197
8745-20	Sierras de jardín 300 P	197
8747-20	Sierra de arco 530 Comfort	195
8748-20	Sierra de arco 760 Comfort	195
8754-30	Promoción Tijeras de jardín	179
8773-20	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	190
8853-34	Promoción tijeras de jardín B/S-M	179
8854-20	Tijeras de Jardín B/S	179
8855-20	Tijera de Jardín de Yunque A/S	179
8857-20	Tijera de Jardín B/S-M	179
8867-20	Kit de sierra de pértiga telescópica con batería TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42	167
8868-20	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	167
8883-20	Recortasetos THS 500/48	166
8900-20	Mango alargador combisystem	210
8902-20	Promoción tijeras de jardín B/S-XL	180
8903-20	Tijera de Jardín de yunque A/M	180
8904-20	Tijera de Jardín B/M	180
8905-20	Tijera de Jardín B/S-XL	180
8906-20	Tijera de Jardín de aluminio	181
8911-20	Azada combisystem	209
8913-20	Azada combisystem	209
8915-20	Azada combisystem	209
8917-20	Rastrillo de alambre combisystem	209
8919-20	Rastrillo plano combisystem	209
8921-20	Aireador combisystem	209
8923-20	Aireador pequeño combisystem	210
8925-20	Rastrillo pequeño combisystem	210
8927-20	Rasqueta combisystem	207/210
8929-20	Palita combisystem	210
8935-20	Gubia	207/211
8950-20	Palita ancha	211
8951-20	Pala estrecha	211
8952-20	Tridente	211
8953-20	Tridente largo Classic	211
8955-20	Azada Comfort	212
8956-20	Rastrillo plano Comfort	212
8957-20	Aireador Comfort	212
8958-20	Rastrillo Comfort	212
8959-20	Rascador Comfort	212
8960-20	Palita Comfort	212
8964-30	Comfort Hand Tools Set Trade Promotional Display	213/253
8965-30	Equipamiento Basico herramientas	213
8966-30	Promoción herramientas de mano	213
8970-20	Set básico de Balcón	213/252
8970-30	Promo set básico de Balcón	213/252
8974-20	Set de plantación de Balcón city gardening	252
9023-20	Estación de bombeo c/calderín 3700/4	77
9030-20	Bomba sumergible de aguas limpias 9000	80
9032-20	Bomba sumergible de aguas limpias 11000	80
9034-20	Bomba sumergible de aguas limpias 11000 Aquasensor	80
9036-20	Bomba sumergible de aguas limpias 17000 Aquasensor	80
9040-20	Bomba sumergible de aguas sucias 9000	82
9042-20	Bomba sumergible de aguas sucias 16000	82
9044-20	Bomba sumergible de aguas sucias 20000 Aquasensor	82
9046-20	Bomba sumergible de aguas sucias 25000	82

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
9048-20	Bomba sumergible 15000 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	83
9049-20	Bomba sumergible 19500 Aquasensor 2en1 de aguas limpias y aguas sucias	83
9332-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	171
9334-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500	171
9338-20	Set Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li	171
9338-55	Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li solo	171
9339-20	Aspirador de mano para exterior EasyClean	170/254
9340-20	Aspirador de mano para exterior EasyClean (Incluye soporte a pared)	170/254
9341-20	Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	174
9341-55	limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60 solo	174
9342-20	Limpiador superficies AquaClean	174
9343-20	Accessory Kit Battery Outdoor Handy Vac EasyClean Li	170/254
9344-20	Filtro de reemplazo para Aspirador de exterior EasyClean Li	175
9345-20	Boquilla rotativa AquaClean	174
9805-20	Cortabordes eléctrico SmallCut 300/23	155
9806-20	Cortabordes eléctrico SmallCut Plus 350/23	155
9822-20	C.Bordes Bateria SmallCut Li-23R	152
9827-20	Cortabordes a batería PowerCut Li-40/30	153
9827-55	Cortabordes a batería PowerCut Li-40/30 solo	153
9830-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 420/45	164
9831-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 450/50	164
9832-20	Recortasetos Eléctrico EasyCut 500/55	164
9833-20	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 550/50	165
9834-20	Recortasetos Eléctrico ComfortCut 600/55	165
9835-20	Recortasetos Eléctrico PowerCut 700/65	165
9836-20	Cortasetos EasyCut Li	162
9842-20	Batería Accu BLi-40/100	175
9842-20	Batería Accu BLi-40/100	147/156/168/175/266
9843-20	Batería Accu BLi-40/160	147/156/168/175/266
9845-20	Cargador Batería 40 V	147/156/168/175/266
9850-20	Tijeras cortacésped Accu batería Li	158
9853-20	Tijera cortacésped Accu ClassicCut Li	158
9854-20	Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut LI	159
9855-20	Set tijeras batería ClassicCut Li	159
9856-20	Tijera cortacésped Accu ComfortCut Li	158
9857-20	Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	159
9858-20	Set Tijeras y cortasetos Accu ClassicCut Li	159
9859-20	Mango telescópico + ruedas	160
9860-20	Set Cortasetos PowerCut Li-40/60	163
9860-55	Cortasetos PowerCut Li-40/60 solo	163
9861-20	Ruedines	160
9862-20	Cuchilla de césped y boj	160/262
9863-20	Cuchilla cortasetos	160/262
9870-20	Cortabordes eléctrico EasyCut 450/25	154
9872-20	Cortabordes eléctrico ComfortCut 550/28	154
9874-20	Cortabordes eléctrico PowerCut 650/28	154
9880-20	Rueda guia para cortabordes	157
11102-20	Pulverizador 0.45 l	234/248
11110-20	Pulverizador de bombeo 0.75 l	234/248
11110-30	Display promoción Pulverizador con bombeo 0,75l	234
11112-20	Pulverizador de bombeo 1 l	234/248
11114-20	Pulverizador de bombeo 1 l EasyPump	234/248
11120-20	Pulverizador a presión 1.25 l	235/248
11130-20	Pulverizador a presión 5 l Comfort	235
11130-30	Pulverizador a presión 5 l Comfort Display promoción	235
11134-30	Pulverizador a presión 5 l Comfort + Pulverizador bomba 0.75 l Promoción display	236
11136-20	Pulverizador a presión 5 l EasyPump	236
11138-20	Pulverizador a presión 5 l Plus	236
11140-20	Pulverizador de espalda 12 l	236
11150-20	Cono herbicida	237
11152-20	Lanza de extensión	237
11154-20	Lanza telescópica	237
11156-20	Filtro	237
11160-20	Boquilla de reemplazo	261
11162-20	Set de limpieza	261

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
11300-20	ClickUp! Mango	244
11320-20	ClickUp! Florero	244
11360-20	ClickUp! Antorcha	245
11370-20	ClickUp! Hotel de insectos	245
11370-30	ClickUp! Hotel de Insectos Promoción display	246
11380-20	ClickUp! Dispensador comida de pájaros	246
11500-20	Guantes para plantar y mantenimiento	239
11501-20	Guantes para plantar y mantenimiento	239
11502-20	Guantes para plantar y mantenimiento	239
11510-20	Guante de plantar y tierra Talla S	239/248
11511-20	Guante de plantar y tierra Talla M	239/248
11512-20	Guante de plantar y tierra Talla L	239/248
11513-20	Guante de plantar y tierra Talla XL	239/248
11520-20	Guantes para herramientas y madera	239
11521-20	Guantes para herramientas y madera	239
11522-20	Guantes para herramientas y madera	239
11530-20	Guantes para corte y setos	239
11531-20	Guantes para corte y setos	239
11540-20	Guantes de corte y rosales	239
11541-20	Guantes de corte y rosales	239
12001-20	StarCut Telescópico 410 plus	192
12002-20	EasyCut 500 B	187
12003-20	EasyCut 680 B	187
12003-30	EasyCut 680 B Promoción	187
12004-20	EasyCut 680 A	187
12005-20	TeleCut 520-670 B	189
12006-20	EnergyCut 600 B	188
12007-20	EnergyCut 750 B	188
12008-20	EnergyCut 750 A	188
12009-20	TeleCut 650-900 B	189
12010-20	SlimCut	191
12100-20	Tijera de corte manual con mango Comfort	177
12203-20	Tijeras de jardín ExpertCut	181
12300-20	Cortasetos NatureCut	184
12300-30	Set Promoción display Cortasetos NatureCut	184
12301-20	Cortasetos EasyCut	184
12302-20	Cortasetos PrecisionCut	184
12302-30	Cortasetos PrecisionCut Promoción	184
12303-20	Cortasetos 2in1 EnergyCut	185
12304-20	Cortasetos TeleCut	185
13000-20	Set de Inicio para Macetas S	91
13000-56	Set de Inicio para Macetas S UNICEF	91
13001-20	Set de Inicio para Macetas M	91
13002-20	Set de Inicio para Macetas M con programador	91
13003-26	Set de Inicio para Macetas	92
13004-26	Set de Inicio para Macetas con programador	92
13005-20	Extension Set Flower Pots	91/258
13010-20	Set de Inicio para Hileras S Riego por goteo en superficie	92
13011-20	Set de Inicio para Hileras M Riego por goteo en superficie	92
13013-20	Set de Inicio para Hileras de Plantas L Riego en superficie	93
13015-20	Set de Inicio para Parterres	92
13120-26	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	97
13121-26	Pieza en T 13 mm	97
13122-26	Codo 13 mm	98
13123-26	Empalme 13 mm	98
13125-26	Pieza en T 4,6 mm	97
13126-26	Codo 4,6 mm	98
13127-26	Empalme recto 4,6 mm	98
13128-26	Pieza en T 13 mm / 4,6 mm	97
13131-20	Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16") Riego en superficie	93
13135-20	Set de Micro-brumizadores city gardening	150/258
13136-20	Micro-brumizadores city gardening	105/258
13137-20	Set Brumizador automático	105/258
13137-26	Set Brumizador automático	105/258
13150-20	NatureUp! Set Básico Vertical	107/250
13151-20	NatureUp! Set Básico Vertical con riego	107/250

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
13153-20	NatureUp! Set Básico de Esquina	107/250
13156-20	NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo	108/251
13157-20	NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo	108/251
13158-20	NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua	108/251
13162-20	NatureUp! Soporte mural Vertical	107/250
13163-20	NatureUp! Soporte mural de Esquina	107/250
13164-20	NatureUp! Clip de Conexión	107/250
13166-20	NatureUp! Sujeción rápida	107/250
13300-20	Set programador solar aquaBloom	104/257
13300-35	Set programador solar aquaBloom	104/257
14600-20	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 18V P4A	81
14602-20	Set Bomba para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	74
14602-55	Bomba para depositos pluviales 2000/2 18V P4A	74
14620-20	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	141
14620-55	Cortacésped HandyMower 22/18V P4A solo	141
14621-20	SET Cortacésped PowerMax 32/36V P4A	142
14621-55	Cortacésped PowerMax 32/36V P4A solo	142
14700-20	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	152
14700-55	Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A solo	152
14701-20	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	153
14701-55	Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A solo	153
14730-20	Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A	162
14730-55	Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A solo	162
14731-20	Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	163
14731-55	Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A solo	163
14732-20	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A	166
14732-55	Recortasetos con batería THS 42/18V P4A solo	166
14770-20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS 20/18V P4A	167
14770-55	Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A solo	167
14800-20	Set Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	172
14800-31	Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	172
14890-20	Aspirador a batería PowerJet 18V P4A	173
14890-55	Aspirador a batería PowerJet 18V P4A solo	173
14901-20	Cargador rápido P4A AL 1830 CV	86/146/156/168/175/266
14903-20	Batería Accu P4A PBA 18V/45	86/146/156/168/175/266
14905-20	Batería Accu P4A PBA 18V/72	86/146/156/168/175/266
14906-20	Kit de inicio P4A PBA 18V/45 + AL 1830 CV	86/146 156/175
14907-20	Kit de inicio P4A 2 x PBA 18V/45 + AL 1830 CV 86/146/	86/146 156/175
14908-20	Kit de inicio P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV	86/146 156/175
15001-34	SILENO city 250	132
15002-34	SILENO city 500	132
15020-20	Caseta para robot cortacésped	135
15101-34	Sileno Life 750	133
15102-34	SILENO Life 1000	133
15103-34	Sileno Life 1250	134
15201-34	Robot cortacésped SILENO minimo	131
15202-34	Robot cortacésped SILENO minimo	131
17000-20	Pala cuadrada NatureLine	203
17001-20	Pala de punta NatureLine	203
17002-20	Horca NatureLine	203
17010-20	Pala ErgoLine	201
17011-20	Pala pequeña ErgoLine	201
17012-20	Pala de punta ErgoLine	201
17013-20	Horca Ergoline	202
17020-20	Pala telescópica Ergoline	202
17100-20	Mango NatureLine de madera 140 cm	205
17105-20	Rastrillo de césped NatureLine	205
17106-20	Rastrillo NatureLine	205
17107-20	Rastrillo ajustable NatureLine	205
17108-20	Aireador NatureLine	205
17109-20	Escardilla NatureLine	205
17110-20	Azada NatureLine	205
17111-20	Escoba NatureLine	205

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
18002-20	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m	63
18005-20	Set con soporte y Manguera de 13mm (1/2")	57/63
18011-20	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m	54
18013-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	63
18014-26	Set con manguera Classic 15 mm (5/8''), 20 m	63
18019-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	63
18022-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	63
18025-20	Manguera Classic 19 mm (3/4''), 50 m	63
18041-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	64
18044-26	Set con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	64
18045-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	64
18049-22	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")	64
18049-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	64
18053-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	64
18055-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	64
18055-22	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	64
18057-22	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")	64
18074-26	Set con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	65
18075-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	65
18079-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	65
18083-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	65
18085-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	65
18085-22	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")	65
18105-26	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	65
18113-20	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	65
18200-20	Adaptador para grifo 1/2"	15
18200-26	Adaptador para grifo 1/2"	15
18201-20	Adaptador para grifo 3/4"	15
18201-26	Adaptador para grifo 3/4"	16
18202-20	Adaptador para grifo 1"	16
18202-26	Adaptador para grifo 1"	16
18209-20	Rosca difusor	19
18210-20	Adaptador para grifo interior	19/256
18210-34	Adaptador para grifo interior	19
18213-20	Conector stop 13-15 mm	21
18213-26	Conector stop 13-15 mm	21
18214-20	Conector stop 19 mm	21
18214-26	Conector stop 19 mm	21
18215-20	Conector rápido 13-15 mm	20
18215-26	Conector rápido 13-15 mm	20
18216-20	Conector rápido 19 mm	20
18216-26	Conector rápido 19 mm	20
18232-20	Reparador 13-15 mm	23
18232-26	Reparador 13-15 mm	23
18233-20	Reparador 19 mm	23
18233-26	Reparador 19 mm	23
18240-20	Adaptador para grifo Premium 1/2"	16
18240-50	Adaptador para grifo Premium 1/2"	16
18241-20	Adaptador para grifo Premium 3/4"	16
18241-50	Adaptador para grifo Premium 3/4"	17
18242-20	Adaptador para grifo Premium 1"	17
18242-50	Adaptador para grifo Premium 1"	17
18253-20	Conector stop Premium 13-15 mm	21
18253-50	Conector stop Premium 13-15 mm	21
18254-20	Conector stop Premium 19 mm	21
18254-50	Conector stop Premium 19 mm	21
18255-20	Conector rápido Premium 13-15 mm	20
18255-50	Conector rápido Premium 13-15 mm	20
18256-20	Conector rápido Premium 19 mm	20
18256-50	Conector rápido Premium 19 mm	20
18277-34	Kit de limpieza básico	25
18281-20	Conectores rápidos 13-15 mm	24
18282-26	Conectores rápidos 19 mm	24
18283-20	Juego reparador de mangueras 13-15 mm	24
18284-26	Juego reparador de mangueras 19 mm	24
18285-20	Kit de conexión triple 13-15 mm	24
18286-20	Juego de conexión 13-15 mm	24
18287-20	Kit de derivación 13-15 mm	24
18288-20	Kit terminal de riego 13-15 mm	24

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
18290-26	Kit terminal de riego 19 mm	24
18291-20	Kit completo de riego 13-15 mm	25
18296-20	Kit terminal de riego 19 mm	24
18298-20	Set básico Premium 13-15 mm	25
18299-34	Set pistola de ducha con conexiones 13-15 mm	32
18300-20	Lanza de limpieza multichorro Classic	30
18300-26	Lanza de limpieza multichorro Classic	30
18301-20	Pistola de limpieza Classic	31
18301-26	Pistola de limpieza Classic	31
18301-34	Pistola de limpieza Classic	31
18303-20	Pistola de limpieza Comfort	30/31
18304-20	Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	30
18304-34	Promo de Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	30
18305-20	Pistola de limpieza Premium	31
18306-20	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm	31
18306-32	Promoción pistolas de limpieza Premium 13-15 mm	31
18310-20	Lanza rociadora de riego Classic	32
18310-26	Lanza rociadora de riego Classic	32
18311-20	Pistola rociadora de riego multichorro Classic	32
18312-33	Set Pistola rociadora	32
18312-34	Display promo pistola de riego Classic	32
18313-20	Pistola multifuncional Classic	32/34
18313-26	Pistola multiuso Classic	32
18313-34	Promoción Pistola Multiusos Classic	32
18315-20	Pistola multifuncional Comfort	34
18317-20	Pistola multifuncional Premium	34
18319-20	Pistola Comfort para macizos	33
18321-20	Pistola Comfort para plantas sensibles	33
18323-20	Pistola difusora Comfort	33
18330-20	Fusil de riego Classic	35
18330-34	Fusil de riego Classic - Promoción	35
18332-20	Fusil de riego Classic	35
18334-20	Fusil de riego Comfort	35
18335-20	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes	35
18336-20	Fusil de riego Premium	35
18341-20	Pistola de limpieza	30
18341-32	Set Pistola de limpieza	30
18343-20	Pistola multi-usos	30
18343-32	Set Pistola multi-usos	30
18345-20	Pistola rociadora	30
18345-32	Set Pistola rociadora	30
18400-20	city gardening box de manguera 10 m	57/256
18401-20	city gardening Manguera espiral 7,5 m city	57/256
18405-20	Pulverizador de balcón city gardening	32/256
18424-20	city gardening manguera espiral	67/256
18425-20	Set Manguera textil LianoTM 10 m	67/256
18427-20	Set Manguera textil LianoTM 10 m	67
18430-20	Set Manguera textil LianoTM 15 m	67
18431-20	Set Promo Manguera Textil LianoTM 15 m	67
18434-20	Set manguera textil LianoTM 20 m	67
18438-20	Set manguera textil LianoTM 30 m	67
18500-20	CleverRoll S	53
18502-35	Set CleverRoll S	53
18502-50	Set CleverRoll S (en caja)	53
18510-20	CleverRoll M	53
18512-26	Set CleverRoll M	54
18520-20	CleverRoll L Easy	54
18522-26	Set CleverRoll L Easy	54
18541-20	CleverRoll M Metal	55
18543-26	Set CleverRoll M Metal	55
18550-20	CleverRoll L Easy Metal	55
18552-26	Set CleverRoll L Easy Metal	55
18600-20	Portamangueras mural RollUp S	60
18602-20	Portamangueras mural RollUp S	60
18604-20	Portamangueras de jardín RollUp S	60
18606-20	Portamangueras de jardín RollUp S	60
18610-20	Portamangueras mural RollUp M	60
18612-20	Portamangueras mural RollUp M	60
18614-20	Portamangueras de jardín RollUp M	60
18616-20	Portamangueras de jardín RollUp M	60

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
18620-20	Portamangueras mural RollUp M/L	61
18622-20	Portamangueras mural RollUp M/L	61
18625-20	Portamangueras mural RollUp L	61
18627-20	Portamangueras mural RollUp L	61
18630-20	Portamangueras mural RollUp XL	61
18632-20	Portamangueras mural RollUp XL	61
18700-20	Aspersor Oscilante Aqua S	40
18700-36	Set Aspersor Oscilante Aqua S	40
18702-20	Aspersor Oscilante Aqua M	40
18704-20	Aspersor Oscilante Aqua L	40
18708-20	Aspersor Oscilante Aquazoom compact	41
18708-34	Set de aspersor Oscilante Aquazoom compact	41
18710-20	Aspersor Oscilante Aquazoom S	40
18710-34	Set aspersor Oscilante Aquazoom S	40
18712-20	Aspersor Oscilante Aquazoom M	40
18714-20	Aspersor Oscilante Aquazoom L	40
19031-20	smart Water Control	8/122
19032-20	Programador smart	9/125
19040-20	Sensor humedad Smart	8/123
19066-34	smart SILENO city 500	6/132
19069-34	smart SILENO city 250	6/132
19080-20	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	10/79
19095-20	Adaptadores smart	11
19096-20	Adaptadores smart Set de 3 piezas	11
19103-20	Set Programador smart	8
19106-20	Set de Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	10/79
19113-34	smart SILENO life 750	6/133
19114-34	smart SILENO life 1000	7/133
19115-34	smart SILENO life 1250	7/134
19202-20	smart Sensor Control Set	8
19209-20	Set Control de riego smart	9

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

RIEGO

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ^{2}]
Bomba de superficie Classic 3000/4	1707	76	79	-	-	-
Bomba de superficie Classic 3500/3	1709	77	81	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 4000/5	1732	77	80	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 5000/5	1734	77	80	-	-	-
Bomba de superficie Premium 6000/6	1736	75	78	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín 3700/4	9023	78	82	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 5000/5 eco inox Premium	1756	87	89	-	-	-
Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	1757	77	81	-	-	-
Grupo a presión electrónico 5000/5 E LCD Comfort	1758	82	83	-	-	-
Grupo a presión electrónico 6000/6 E LCD Premium	1759	84	85	-	-	-
Set Bomba de presión Smart	1760	72	74	-	-	-
Bomba de presión Smart	19106	77	79	-	-	-
Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	19080	77	79	-	-	-



*Detalles no disponibles en el momento de la impresión

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

MAQUINARIA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ²]
Cortacésped HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	64	1.5	< 2.5
PowerMax™ 1200/32	5032	92	94	82	3	< 2.5
Set PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2.5
PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2.5
PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2.99
Battery Lawnmower PowerMax™ Li-40/37	5038	*	*	*	*	*
SET Cortacésped PowerMax 32/36V P4A	14621	86	87	77	3	< 2.5
Set PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2.5
PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2.5
Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2.5
Aireador eléctrico ES 500	4066	89	92	76	1.5	< 2.5
Escarificador eléctrico EVC 1000	4068	95	98	79	1.5	4.1
Recortabordes SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4.3
Recortabordes SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4.3
Recortabordes EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2.5	< 2.5
Recortabordes ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2.5	3.2
Recortabordes PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2.5	2.5
Recortabordes con accu SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2.5
Cortabordes a batería EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2.5	< 2.5
Cortabordes a batería ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	70	2.5	< 2.5
Set PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2.5
Tijera cortacésped con Accu ClassicCut Li	9853	75	76	<70	3	< 2.5
Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	9854	79	80	<70	3	< 2.5
Set tijeras batería ClassicCut Li	9855	75	76	<70	3	< 2.5
Tijera cortacésped con Accu ComfortCut Li	9856	75	76	<70	3	< 2.5
Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	9857	79	80	<70	3	< 2.5
Set Tijeras y cortasetos Accu ComfortCut Li	9858	75	76	<70	3	< 2.5
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3.8
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/50	9831	94	97	84	3	3.8
Recortasetos eléctricos ComfortCut 550/50	9832	94	97	84	3	3.0
Recortasetos eléctricos ComfortCut 600/55	9833	95	96	84	3	2.6
Recortasetos eléctricos ComfortCut 700/65	9834	96	97	85	3	3.1
Recortasetos con accu EasyCut Li	9835	97	99	87	3	3.1
Battery Hedge Trimmer EasyCut Li	9836	85	91	75	3	< 2.5
Set Cortasetos ComfortCut 50/18V P4A	14730	92	95	85	3	< 2.5
Set Cortasetos ComfortCut 60/18V P4A	14731	94	95	87	3	< 2.5
Set PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2.5	< 2.5
Recortasetos con batería THS 42/18V P4A	14732	87	90	70	3	< 2.5
Set PowerCut Li-40/60	8883	96	98	86	2.5	< 2.5
Sierra de pértiga telescópica con batería TCS 20/18V P4A	14770	89	92	79	3	< 2.5
Set PowerCut Li-40/60	8868	99	100	89	3	3.1
Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3.92
Aspirador a batería PowerJet 18V P4A	14890	*	*	*	*	*
Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li	9338	98	102	91	2.5	2.8
Aspirador de mano para exterior EasyClean	9339	91	92	80	3	< 2.5
Aspirador de mano para exterior EasyClean	9340	91	92	80	3	< 2.5
Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	9341	90	91	80	3	< 2.5
Set Premium Limpiador a Presión Media AquaClean 24/18V P4A	14800	*	*	*	*	*

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcaspor GARDENA está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

*Detalles no disponibles en el momento de la impresión

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.





Husqvarna Espana S.A.
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid

Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60

www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones tanto en el proceso técnico, como en el precio.
47103-33/2020