

HONDA

The Power of Dreams



PROMOCIONS TARDOR HIVERN

2021 • 2022



Quan dissenyem la nostra gamma de productes mirem la teva vida des de tots els angles.

El que aprenem de tot el que fem va directe al desenvolupament de la nostra gamma de maquinària, la qual cosa ens permet crear noves tecnologies i noves formes de resoldre problemes. No ens conformem amb que siguin les millors màquines, sinó que també ha de ser un plaer utilitzar-les i un orgull tenir-les. Així que no es tracta només d'enginyeria intel·ligent, sinó de **ENGINEERING FOR** *Life*



greens
POWER PRODUCTS S.L.
Importador Honda exclusiu per a Espanya

Avda. Ramon Ciufrans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180
www.honda.es
www.hondaencasa.com
www.facebook.com/hondaencasa
www.twitter.com/hondaencasa

En l'afany constant per millorar els materials, Honda es reserva el dret de modificar les característiques tècniques en tot moment i sense previ avis. Així mateix, es reserva el dret de modificar la gamma existent, així com els seus preus, sense previ avis i sense incórrer en obligacions. Aquest catàleg és vàlid des l'1 d'octubre de 2021 fins al 28 de febrer de 2022. Al tancament de l'edició del mateix, alguns dels models fotografiats podrien diferir lleugerament dels que es comercialitzin posteriorment.

Preus vàlids llevat error tipogràfic i fins a nova edició. Preus amb I.V.A. inclòs, calculats sobre el 21% (valor vigent en el moment de l'edició).

Troba la màquina Honda que necessites

Hem creat una gamma de productes per cobrir totes les teves necessitats, des de les millors eines per al jardí com per anar de càmping o per a tasques de construcció. Estan dissenyades per a ser fàcils d'utilitzar, perquè gaudeixis amb elles.

Tot el que necessites fer és triar la més adequada per a tu.

Motoaixades i accessoris

Hort urbà i mitjà

Pàgina: 06

Hort gran, còmode i motocultors

Pàgina: 07

Accessoris

Pàgina: 08



Tallagespes

Hobby

Pàgina: 10

De bateria i elèctrics

Pàgina: 11

HRX aficionat exigent

Pàgina: 12

HRD aficionat expert, HRH professional & HRS mulching

Pàgina: 13

Tallagespes de seient

Pàgina: 14



Manteniment de la gespa

Desbrossadores de rodes i escombradora

Pàgina: 16

Regeneradors i aspirador

Pàgina: 17



Gamma Handheld

Desbrossadores de mà i de motxilla

Pàgina: 20

Tallatanques i bufador

Pàgina: 21

Eina multiús Versatool

Pàgina: 22

Accessoris desbrossadora

Pàgina: 23



Robots tallagespa

Honda Miimo

Pàgina: 18



Màquines de bateria

Tallagespes, tallatanques, bufador i desbrossadora

Pàgina: 24

Bateries i carregador ràpid

Pàgina: 25



Biotrituradores

Domèstiques i professionals

Pàgina: 26

Professionals hidràuliques

Pàgina: 27



Generadors

Polivalents altes prestacions monofàsic

Pàgina: 30

Polivalents monofàsics X Greens

Pàgina: 31

Polivalents trifàsics X Greens i motosoldadores

Pàgina: 32

Polivalents portàtils insonoritzats INVERTER

Pàgina: 33



Motobombes

De cabal i aigües brutes

Pàgina: 28

De pressió i necessitats especials

Pàgina: 29



Carretons

Carretons tot terreny

Pàgina: 34



Hidronetejadores & Carretons

Hidronetejadores

Pàgina: 35

Carretons de polvorització

Pàgina: 35



Scooter elèctric

Honda Monpal

Pàgina: 36



Quadres tècnics

Pàgina: 37

Lubricants

Lubricants Honda

Pàgina: 41



SILKY

Xerracs plegables, de grans dimensions, fulla recta i matxet

Pàgina: 42

Xerracs de fulla corbada, pèrtigues telescòpiques i tisora de poda

Pàgina: 43



UN LÍDER MUNDIAL al teu abast

Honda, amb 73 anys d'història a l'esquena, és el major fabricant de motors del món amb més de 31 milions d'unitats produïdes i lidera amb força la seva posició en el mercat, gràcies a la seva inversió en I + D, qualitat i disseny.

Marca de referència en el sector del motor, any rere any és reconeguda dins del Top20 de les millors marques del món. Des de la seva fundació, Honda no ha deixat de plantejar-se nous reptes, basant-se sempre en els seus principis fundacionals: "El respecte a l'individu" i "Les tres alegries: comprar, vendre i crear".

Aquests reptes l'han portat a ser líder mundial en el mercat de motocicletes, a ser una marca guanyadora en l'esport de motor, a desenvolupar el robot humanoide Honda Asimo i fins i tot a solcar els aires amb l'Honda Jet.

Greens Power Products, S.L., establerta a la Garriga (Barcelona), és l'importador exclusiu per a la divisió Power Products d'Honda a Espanya des de fa 45 anys.



Soichiro Honda, fundador de la marca, sempre somiava amb el futur i va dedicar tota la seva vida a fer-ho realitat.

Honda somia amb una societat en la qual tots puguem anar a qualsevol lloc amb llibertat, seguretat i tranquil·litat. Des de 1948, ha realitzat esforços continus per ajudar les persones i crear una societat millor a través de les seves pròpies tecnologies, idees i dissenys.

Conscient de la seva responsabilitat amb la societat, treballa per reduir tots els impactes ambientals dels seus productes, apostant sempre per desenvolupar tecnologies respectuoses amb el planeta.

En definitiva, són les innovacions ecològiques les que ens permeten gaudir més que mai de la vida. Aquest és l'esperit d'Honda.

La cura del medi ambient a Honda comença amb aquest simple desig, deixar el cel blau als nostres fills, per viure en un planeta net i bonic.



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN

Diuen que la competició millora el llinatge. Honda sí que millora, sens dubte. Sempre ha aplicat en totes les seves divisions tot l'apòs en el món de la competició. El circuit és el seu laboratori de proves.



El que en principi només eren idees, s'han plasmat ja en molts dels seus nous vehicles. Dissenys amb aerodinàmica avançada, motors súper eficients (alguns amb tecnologia híbrida), etc. Entre els seus últims èxits destaca una nova tecnologia per a un sistema de càrrega avançat que obrirà el camí per als seus vehicles elèctrics del futur.



HONDA

The Power of Dreams

Honda entrega més de 6 milions de Power Products cada any en més de 150 països. La marca disposa de la més completa gamma i de la millor qualitat, incloent motoaixades, generadors, llevaneus, tallagespes, motobombes i motors foraborda, entre d'altra petita maquinària per a jardineria, agricultura i forestal.

La marca també desenvolupa i fabrica productes elèctrics útils en moltes facetes de la vida, com el robot tallagespa Miimo i eines hand held de jardineria. En aquest camp, entre els últims desenvolupaments del seu equip d'I + D es troba la font d'energia portàtil lib-AID E500 o l'exclusiu Honda Walking Assist Device, un dispositiu d'assistència per caminar, basat en la teoria de la marxa humana, dissenyat gràcies a la seva llarga experiència en recerca robòtica.



Honda continuarà brindant als clients de tot el món els seus Power Products més curats i útils, maximitzant i aprofitant les possibilitats de les seves tecnologies de motors i electrificació.

A més, en la seva ferma voluntat per contribuir a crear una societat més segura, còmoda, sostenible i divertida, Honda ha creat l'"Smart Community" o comunitat intel·ligent, que connecta a les persones i Honda en la seva vida diària. La prioritat és la mobilitat personal de pròxima generació, on els vehicles, motocicletes i Power Products elèctrics i de pila de combustible funcionen amb les energies renovables i l'energia de cada llar, operant de forma autosostenible i reduint les emissions de carboni.

FORMA PART DEL MILLOR EQUIP! Sente't guanyador

La passió pel motor d'Honda és indiscutible i la competició és el millor banc de proves dels seus avenços. En el 1959 ja va decidir sotmetre els seus vehicles als tests més durs, rigorosos i exigents del món: les carreres.

Des de llavors molts han estat els èxits collits i el nom de la marca llueix amb honor a les pàgines de la història de la competició. L'esperit competitiu d'Honda ja és història, la història dels guanyadors.

Visita l'Honda Collection Hall, uns dels museus més emblemàtics del món del motor, situat al circuit japonès de Motegi, des del saló de casa teva.



COMPTE AMB LES CÒPIES i els productes no originals



El perjudicat és sempre el client.

Només els productes que apareixen en aquest catàleg o a www.honda.es són Honda original. Rebutja qualsevol màquina que no figuri aquí.



Comprova que el motor estigui homologat per la UE i que el número de sèrie del motor no hagi estat manipulat. Cerca sempre la "Etiqueta de compliment de normativa" que només Honda, com a fabricant, pot col·locar als seus motors. Només així pots gaudir de la garantia oficial i el servei postvenda que Honda t'ofereix.

No han d'aparèixer altres logotips aliens al producte, encara que siguin d'altres divisions Honda. Comprova que els acabats, adhesius, etiquetes o logotips són de qualitat.

Honda és un dels principals fabricants de motors estacionaris i part d'aquesta fabricació va destinada a altres fabricants de maquinària que només incorporen el motor Honda als seus productes. Per això has de tenir en compte que **no tots els productes amb motor Honda són Honda original** i que, per tant, no podem assegurar que compleixin els estàndards de qualitat dels nostres productes.

En ambdós casos, Honda no pot respondre de la qualitat ni de la garantia dels mateixos. Per la teva seguretat, no te la juguis. Exigeix sempre Honda original i homologat per la UE.

Si descobreixes que han intentat enganyar-te, denuncia-ho a les autoritats pertinents, així com a l'organisme de Consum de la teva Comunitat Autònoma, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions de consumidors. Exigeix que el recanvi vagi sempre dins la seva bossa original.

Davant de qualsevol dubte, contacta per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, al 902193124, o dirigeix-te a qualsevol dels Distribuidors Autoritzats Honda.

Més informació a www.honda.es i al nostre blog hondaencasa.blogspot.com

CERTIFICAT RoHS



Aquesta normativa limita l'ús de deu substàncies perilloses trobades amb freqüència en aparells elèctrics i electrònics (AEE). Busca aquest logo en els nostres productes originals

www.honda.es
www.hondaencasa.com

Ja pots comprar la teva maquinària Honda online! I rebre-la directament a casa.

Pas 1 Navega fàcilment per la nostra botiga en línia i tria el producte que necessites.

Pas 2 Un Distribuidor Autoritzat Honda farà la posada a punt de la màquina.

Pas 3 Contactarà amb tu per acordar la data i hora de lliurament.

Pas 4 A més, t'explicarà el seu funcionament per a resoldre qualsevol dubte que puguis tenir.

També estem presents en les xarxes socials 2.0 des de les quals pots comunicar-te amb nosaltres i compartir amb altres usuaris la teva experiència Honda.



www.honda.es
www.hondaencasa.com
www.honda-marine.es



MOTOR MINI 4 temps

Honda, marca pionera del motor de 4 temps, obre noves perspectives al món de les eines de mà gràcies al motor mini 4 temps.

Tota la nostra gamma està propulsada per aquest motor, exclusiu d'Honda: menys consum, menys soroll i emissió de contaminants, millor rendiment, amb una acceleració i força superiors a les dels tradicionals motors de 2 temps.

I el més important, arrenca a la primera i amb el mínim esforç.

En l'actualitat, els motors Honda mini 4 temps, GX25 (25cc), GX35 (35cc) i GX50 (50cc) són els més lleugers i compactes de la seva classe i incorporen la més avançada tecnologia.

El major ràtio potència / pes de la seva categoria amb una màxima eficiència a menor règim, per treballar millor en aquelles tasques que exigeixin major precisió.

Baix nivell d'emissions, consum, soroll i vibracions. Honda compleix ja amb les més estrictes normatives mediambientals, que són d'obligat compliment des del 2006, utilitzant materials reciclables.

Fàcil arrencada, fins a un 45% menys d'esforç en relació a productes similars.



MOTORS HONDA

"El cor d'Honda està en els seus motors"

Per alguna raó Honda és el major fabricant de motors del món, amb 31 milions d'unitats produïdes anualment en les seves tres divisions: cotxes, motos i Power Products.

En el negoci dels Power Products, Honda fabrica anualment més de 6 milions de motors en sis països diferents, per equipar la seva completíssima gamma de petita maquinària Honda original per a jardineria, agricultura i indústria que pots trobar en aquest catàleg.

Els motors Honda incorporen tecnologia punta que garanteix la seva eficiència, fiabilitat i una llarga vida útil. A més Honda, amb el seu alt compromís amb el respecte al medi ambient, fabrica els motors que compleixen les regulacions més estrictes del món.

Honda t'ajuda a gaudir al màxim de les teves il·lusions!



MOTOAIXADA de jardí



FG 201

Motor GXV 50
Embragatge Centrifug
Velocitats 1 endavant
Ample de treball 30 cm

825€

P.V.R. IVA inc.



La motoaixada és la màquina perfecta per a les tasques relacionades amb el treball de l'hort.

Honda t'ofereix una àmplia gamma de motoaixades perquè escullis la més adequada a la mida i tipus d'hort. Disposem de models exclusius amb diferents potències, amplex de treball, prestacions i possibilitats.

5en1! ACCESSORIS FG 201

FRESA DE BIRBAR 134€ | TALLAVORES 79€
AIREADOR 270€ | ESCARIFICADOR 104€

MOTOAIXADES hort urbà



FG 205

Motor GXV 50
Embragatge Centrifug
Velocitats 1 endavant
Manillar ajustable en altura Sí
Ample de treball 45 cm

925€

P.V.R. IVA inc.



F 220

Motor GXV 57
Embragatge Mordassa
Velocitats 1 endavant
Manillar ajustable en altura Sí
Ample de treball 54,5 cm

999€

P.V.R. IVA inc.



PROMO! FG 320

Motor GP 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 1 endavant
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 81 cm

~~685€~~

P.V.R. IVA inc.

599€

P.V.R. IVA inc.



PROMO! FG 330

Motor GP 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 2 endavant / 1 enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 60 / 81 cm

~~854€~~

P.V.R. IVA inc.

749€

P.V.R. IVA inc.



MOTOAIXADES hort mitjà



FJ 500 STD

Motor GX 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 1 endavant / 1 enrere
Desbloqueig de rodes No
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment No
Ample de treball 92 cm

1.165€

P.V.R. IVA inc.



PROMO! FJ 500 DLX

Motor GX 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 2 endavant / 1 enrere
Desbloqueig de rodes No
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 92 cm

~~1.515€~~

P.V.R. IVA inc.

1.365€

P.V.R. IVA inc.



F 506

Motor GX 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 3 endavant / 1 enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 94 cm

2.285€

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

MOTOAIXADES hort gran



F 510

Motor GX 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 6 endavant / 2 enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 94 cm

2.725€

P.V.R. IVA inc.



PROMO!

F 560

Motor GX 160
Embragatge Tensor corretja
Velocitats 6 endavant / 2 enrere
Desbloqueig de rodes Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralment Sí
Ample de treball 94 cm

~~3.480€~~

P.V.R. IVA inc.

3.090€

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

MOTOAIXADES hort còmode



FF 300

Motor GXV 57
Embragatge Mordassa
Desbloqueig de rodes Diferencial
Velocitats 3Despl./2Labor/1Enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Ample de treball 29/45 cm

2.675€

P.V.R. IVA inc.



FF 500

Motor GCV 160
Embragatge Mordassa
Desbloqueig de rodes Diferencial
Velocitats 3Despl./2Labor/1Enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Ample de treball 36/55 cm

3.450

P.V.R. IVA inc.



També en versió
removedor avícola!



**ACCESSORI
APORCADOR I
ENGANXAMENT
FF 300 / FF 500**

La millor opció per llaurar i
voltejar la terra

FF 300

277€

P.V.R. IVA inc.

FF 500

296€

P.V.R. IVA inc.

MOTOCULTORS



FR 750

Motor GX 200
Embragatge Tensor corretja
Desbloqueig de rodes Diferencial
Velocitats 2Despl./1Labor/1Enrere
Manillar ajustable en altura Sí
Ample de treball 51 cm

3.995€

P.V.R. IVA inc.





ACCESSORIS motoaixades **HOMOLOGAT**

Mai vaig pensar que una màquina podia fer tantes coses

Abans de triar el teu accessori original has de saber quins altres elements són necessaris per al seu ús.

Al costat de cada accessori trobaràs les icones que identifiquen la necessitat o conveniència d'elements que el complementen.

Garantia i homologació

El control de qualitat assegura un funcionament perfecte. Pensant en tu, certifiquem i homologuem tots els accessoris, perquè treballis amb pas segur.



Contrapès de rodes

Equilibra de manera efectiva la màquina evitant moviments incòmodes i realitzaràs un treball precís.



Rodes pneumàtiques

Amb les rodes pneumàtiques notaràs menys rigidesa a l'hora de moure la teva màquina en terrenys molt durs.



Rodes metàl·liques

Amb les rodes metàl·liques podràs salvar qualsevol obstacle i evitaràs patinar en superfícies lliscants.



Enganxament

Aquest element és necessari per poder acoblar a la màquina certs accessoris que ho requereixen.



Contrapès frontal

Compensaràs el pes dels accessoris del darrere de manera que notaràs més agilitat a l'hora de treballar.



Suport canvi accessori

És molt útil per aixecar la motoaixada i acoblar l'accessori que necessitis. És l'accessori imprescindible.

SUPORT CANVI ACCESSORIS



	Ref. 67004400
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720 / F 560	•
P.V.R. IVA inc.	76 €



FRESA DE 6 GANIVETES



	Ref. 60004200	60004000
	135 SP	F 42 SP
F 220		
FG 320		
FJ500	•	•
F 506	•	•
F 510	•	•
F 560	•	•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	258 €	310 €
Extensió FRESA 135 SP	99 €	
Ref. 60009400		



AEROSCAR



	Ref. 67001000
	AEROSCAR
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	620 €



ARADA JAPONESA



	Ref. 63002000	63002200	63001800
	nº 01	nº 2	nº 1 fijo
F 220			
FG 320			
FJ500	•	•	•
F 506	•	•	•
F 510	•	•	•
F 560	•	•	•
F 720	•	•	•
P.V.R. IVA inc.	490 €	599 €	380 €



Conjunt disponible
ARADA+ENSOLCADOR+ARRENA
PATATES +SUPORT FG 320 y FJ 500 399 €

FRESA ESTÀNDARD



		Ref. 60001600
F 220	174 €	60003801
FG 320	179 €	60002200
FJ500	279 €	60003000
F 506	316 €	60003000
F 510	316 €	60003000
F 560	316 €	60003000
P.V.R. IVA inc.		
Extensió FRESA F 220	60 €	
Ref. 60007600		



FRESA ESCARDA DE 6 GANIVETES



	Ref. 60005000	60004600	60004400
	119	114	104
F 220			•
FG 320			
FJ500	•	•	•
F 506	•	•	•
F 510	•	•	•
F 560	•	•	•
F 720			
P.V.R. IVA inc.	120 €	124 €	120 €



SUPORT ESTÀNDARD



	Ref. 60004500
F 220	
FG 320	
FJ500	67004500
F 506	67004500
F 510	67004500
F 560	67004500
F 720	67004500
P.V.R. IVA inc.	48 €



ENSOLCADOR



	Ref. 63002800	63003300*	63002801	63003001	63003350*
	nº 0	nº 0	nº 1	nº 2	nº 4
F 220	•	•			
FG 320					
FG 330					•
FJ500			•	•	
F 506			•	•	
F 510			•	•	
F 560			•	•	
F 720				•	
P.V.R. IVA inc.	76 €	138 €	113 €	152 €	138 €



*Inclou suport
ENSOLCADOR GAMA FF 128 € Ref. 63002500
Conjunt disponible
ARADA+ENSOLCADOR+ARRENA PATATES
+SUPORT FG 320 y FJ 500 399 €

FRESA HELICOÏDAL



	Ref. 60006200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	545 €



FRESA ESCARDA DE GANXOS



	Ref. 60005600	60005200
	120	113
F 220		
FG 320		
FJ500	•	•
F 506	•	•
F 510	•	•
F 560	•	•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	189 €	345 €
Extensió FRESA	95 €	
Ref. 60010000		



ARADA REVERSIBLE



	Ref. 63001000	63001200
	6"	7"
F 220		
FG 320		
FJ500		
F 506		
F 510	•	•
F 560	•	•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	490 €	565 €



DISC DE CAVALLONAR



	Ref. 67003400
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	350 €



ACCESSORIS motoaixades

HOMOLOGAT

BASTIDOR D'ARROSSEGAMENT



Ref.	67003200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	278 €



CAVALLONADOR



Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	590 €



CONTRAPÈS PER A RODES



Ref.	500 x 10"	600 x 12"
F 220		
FG 320		
FJ500	32 Kg	
F 506	32 Kg	
F 510	32 Kg	
F 560	32 Kg	
F 720	32 Kg	32 Kg
P.V.R. IVA inc.	320 €	320 €



RODES METÀL·LIQUES



Ref.	22cm	27cm	39"
F 220	•		
FG 320		Especial	
FG 330		Especial	
FJ500		•	
F 506		•	
F 510		•	
F 560		•	
F 720			•
P.V.R. IVA inc.	132 €	155 €	340 €
Conj. RODES METÀL·LIQUES FG 320 i FG 300 168 € Ref. 61002901			



CULTIVADOR AJUSTABLE



Ref.	63004400 3 BRAZOS	63004800 5 BRAZOS
F 220		
FG 320		
FJ500		
F 506	•	
F 510	•	
F 560		•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	490 €	515 €



EIXOS DIFERENCIALS



Ref.	67002801
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	
F 720	
P.V.R. IVA inc.	178 €



RODES PNEUMÀTIQUES EIX INCLÒS



Ref.	61001000 400 x 8"	61001400 500 x 10"	61001800 600 x 12"
F 220			
FG 320	•		
FG 330	•		
FJ500	•		
F 506	•	•	
F 510	•	•	
F 560	•	•	
F 720	•	•	•
P.V.R. IVA inc.	285 €	389 €	510 €
Suplement EIX FIXE 115 € Ref. 67002400			



ARRENCA PATATES



Ref.	63003801 n°1
F 220	
FG 320*	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	
P.V.R. IVA inc.	100 €



Conjunt disponible
ARADA + ENSOLCADOR +
ARRENCA PATATES FG 320 i FJ
500 399 €

CONTRAPÈS FRONTAL



Ref.	62001600 20 Kg	62001700 25 Kg
F 220		
FG 320		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
F 720	•	•
P.V.R. IVA inc.	180 €	199 €



Contrapès frontal 8 Kg FG 320 129 €
Ref. 62001900

RODA TRANSPORT FRONTAL



Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	
P.V.R. IVA inc.	88 €



Què necessito? T'ofereixo una gran varietat d'eines

Per **condicionar la terra**. Deixen la terra a punt per a la sembra: remouen, trituren i la deixen esponjosa, com la fresa i l'arada.

Per a les **tasques de sembra**, com el cavallonador o l'ensolcador. Quan la terra ja està preparada, ens serviran per obrir i tancar els solcs on plantem les llavors.

Per al **manteniment del cultiu**, com la fresa birbada. Per evitar el creixement de males herbes i mantenir el nostre hort en perfecte estat.



TALLAGESPES HRG/HRN IZY hobby



PROMO!

IZY 41 P

Motor GCVx 145
Avançament Manual
Xassís Acer
Bosses Tela 42 l.
Ample de treball 41 cm
Sup. de treball
aconsellable 500 m²
Estarter aut.

~~482€~~
P.V.R. IVA inc.

434€
P.V.R. IVA inc.



IZY 41 S

Motor GCVx 145
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Bosses Tela 42 l.
Ample de treball 41 cm
Sup. de treball
aconsellable 800 m²
Estarter aut.

594€
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller

IZY 46 P

Motor GCVx 145
Avançament Manual
Xassís Acer
Bosses Tela 50 l.
Ample de treball 46 cm
Sup. de treball
aconsellable 800 m²
Estarter aut.

690€
P.V.R. IVA inc.



IZY 46 S

Motor GCVx 145
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Bosses Tela 50 l.
Ample de treball 46 cm
Sup. de treball
aconsellable 1000 m²
Mulching Versamow™ Selective |
Estarter aut.

740€
P.V.R. IVA inc.



**Ara
Versamow™ Selective!**

NEW!

HRN 536 VKE

Motor GCVx 170
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Bosses Tela 70 l.
Ample de treball 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 1600 m²
Mulching Versamow™
Selective | Estarter aut. |
Sistema Smart Drive®

1.076€
P.V.R. IVA inc.



**Versió
Premium!**

NEW!

HRN 536 VYE

Motor GCVx 170
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Bosses Tela 70 l.
Ample de treball 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 1600 m²
Mulching Versamow™ Selective
| Estarter aut. | Sistema Smart
Drive® | Rotostop®

1.195€
P.V.R. IVA inc.



**Versió
Premium!**

NOUS HONDA HRN 536 VKE - VYE

Honda amplia la seva excel·lent gamma Hobby amb dos nous models: HRN 536 VKE i VYE, que sumen prestacions exclusives als avantatges de la ja llegendària gamma IZY.

Més fàcils d'usar, més avantatges i major rendiment, per a l'usuari hobby que busca un punt "Premium" en la seva experiència al jardí.

- Velocitat variable "Smart Drive"
- Ajustament de l'alçada de tall en dos punts i 7 posicions
- Redisseny de la transmissió i de la carcassa de tall
- Nova bosses de recollida de gran capacitat (70l)
- Sistema de mulching Versamow millorat
- Fre de fulla Roto-Stop (model VYE)
- Més fiabilitat i durabilitat



Sistema Smart Drive®

La transmissió SMART Drive® d'Honda permet regular la velocitat de manera progressiva i precisa, simplement recolzant les mans al manillar. És ideal per al treball en jardins de tipus mediterrani, amb abundants rocalles, arbustos, matolls i arbres que obliguen a maniobrar constantment.

TALLAGESPES HRG IZY hobby de bateria



PROMO!

IZY-ON 41 P

Motor Elèctric DC sense escombretes 1 kW
Avançament Manual
Xassís Acer
Bossa 41 litres
Ample de treball 41 cm
Sup. de treball aconsellable 400 m²

690€*

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

*Preus sense acumulador ni carregador.

PROMO!

IZY-ON 46 S

Motor Elèctric DC sense escombretes 1.8 kW
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Bossa 46 litres
Ample de treball 46 cm
Sup. de treball aconsellable 700 m²
Mulching Versamow™ Selective

886€*

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

NOVETAT! Qualitat i rendiment ecològics

Els tallagespes de bateria Honda estan construïts sota els mateixos estàndards de qualitat que els de motor a gasolina. Complint sempre amb les màximes exigències dels usuaris i, ara, també mediambientals.

Amb motors sense escombretes, el que es tradueix en:

- Vida útil més llarga, aprofitable al 100%.
- Fins a un 30% més d'eficiència per càrrega de bateria.

Ja no hi ha excuses!



TALLAGESPES elèctrics



HRE 370

Motor Elèctric 1,3kw
Avançament Manual
Xassís Polipropilè
Bossa Tela
Ample de treball 37 cm
Sup. de treball aconsellable 300 m²

299€

P.V.R. IVA inc.



Embragatge de ganiveta Roto-Stop®

És una de les moltes patents d'Honda. Actua com un embragatge que atura el gir de les ganivetes sense necessitat d'aturar el motor. Evita accidents per projecció de pedres o manipulació indeguda, aportant seguretat i comoditat (ja que l'usuari no ha de parar i arrencar el motor cada vegada que s'atura a buidar el recollidor o ha de passar per zones de pedres).

Versamow™ Selective

Simplement ajustant una palanca es pot escollir entre mulching o recollida. Amb la tecnologia Versamow™ Selective no cal acoblar cap accessori quan vols fer mulching, només cal activar o desactivar l'opció.





TALLAGESPES HRX *aficionat exigent*



HRX 476 VYE

Motor GCVx 170
Avançament Variable (Select Drive®)
Xassis Polystrong®
Bossa Tela Dralon® 69 l.
Ample de tall 47 cm
Sup. de treball
 aconsellable 1.000 m2
 Rotostop® | Microcut® | Mulching
 Versamow™ Variable | Clip-Director® |
 Select Drive® | Estarter aut.

1.399€

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

HRX 476 HYE

Motor GCVx 170
Avançament Hidroestàtic
Xassis Polystrong®
Bossa Tela Dralon® 69 l.
Ample de tall 47 cm
Sup. de treball
 aconsellable 1.300 m2
 Rotostop® | Microcut® |
 Mulching Versamow™ Variable |
 Clip-Director® | Hidroestàtic |
 Estarter aut.

1.530€

P.V.R. IVA inc.



HRX 537 VYE

Motor GCVx 200
Avançament Autopropulsat
Xassis Xenoy®
Bossa Tela Dralon® 88 l.
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
 aconsellable 2.000 m2
 Rotostop® | Microcut® | Sistema
 Select Drive | Mulching Versamow™
 Variable | Estarter aut.

1.695€

P.V.R. IVA inc.



HRX 537 HYE

Motor GCVx 200
Avançament Hidroestàtic
Xassis Xenoy®
Bossa Tela Dralon® 88 l.
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
 aconsellable 2.000 m2
 Rotostop® | Microcut® |
 Mulching Versamow™ Variable |
 Clip-Director® | Hidroestàtic |
 Estarter aut.

1.840€

P.V.R. IVA inc.



Nous motors GCVx170 i GCVx200

Superen l'estricta normativa EURO V i proporcionen una potència i un parell líders en la seva categoria. El seu procés de combustió millorat ofereix una eficiència de combustible excepcional, reduint l'impacte mediambiental i els costos de funcionament, garantint una arrencada fàcil fins i tot després de l'emmagatzematge a l'hivern.

El manteniment s'ha vist millorat de forma substancial: el filtre d'aire pot reemplaçar-se sense necessitat d'eines, l'accés a la bugia és molt més senzill, així com l'ompliment i drenatge d'oli. El tap del dipòsit és de grans dimensions, el que facilita el proveïment.

Tan fàcil com arrencar i tallar!

Prestacions úniques en el mercat. No trobaràs res igual!

Transmissió Hidroestàtica

Adapta la velocitat d'avanç a les necessitats de treball i dificultat del terreny, només desplaçant la palanca. No requereix manteniment. Sense engranatges, ni pinyons. Amb aquesta aplicació, el tallagespa s'adapta al teu pas. Amb suavitat, sense brusquedats.

Versamow™ Variable

Permet canviar entre els modes mulching, recollida o una combinació de tots dos, només canviant la posició del Clip Director®, que permet l'ancoratge fins a 7 punts diferents. El sistema està totalment integrat, sense eines ni accessoris addicionals.



Sistema Select Drive

Aquest sistema et permet fixar una velocitat constant mentre talles la gespa, de manera que la tasca resulta molt més relaxada i còmoda.



TALLAGESPES HRD aficionat expert



**Kit Mulching
opcional!**
112€
P.V.R. IVA inc.

HRD 536 TXE

Motor GCV 160
Avançament Autopropulsat 3v.
Xassís Alumini
Bosses Tela Dralon®
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 2.000 m²
Rotostop®

1.495€
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching
opcional!**
112€
P.V.R. IVA inc.

HRD 536 HXE

Motor GXV 160
Avançament Hidrostàtic
Xassís Alumini
Bosses Tela Dralon®
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 2.000 m²
Rotostop®

2.145€
P.V.R. IVA inc.



TALLAGESPES HRH professional



**Kit Mulching
opcional!**
112€
P.V.R. IVA inc.

HRH 536 HXE

Motor GXV 160
Avançament Hidrostàtic
Xassís Alumini
Bosses Tela Dralon®
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 5.000 m²
Rotostop®

2.449€
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching
opcional!**
112€
P.V.R. IVA inc.

HRH 536 QXE

Motor GXV 160
Avançament Autopropulsat 1v.
Xassís Alumini
Bosses Tela Dralon®
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 5.000 m²
Rotostop®
Especial rodet

2.535€
P.V.R. IVA inc.



TALLAGESPES HRS mulching



HRS 536 VKE

Motor GCV 160
Avançament Autopropulsat
Xassís Acer
Ample de tall 53 cm
Sup. de treball
aconsellable 2.000 m²
Manillar abatible en 2 clicks
Rodes més robustes i major tracció
Sistema Avançament Smart Drive

938€
P.V.R. IVA inc.

**Inclou deflector
laterall!**

**Aconsellat per
us professional**



Material dels xassís

Alumini fos

Ofereixen una duresa excepcionalment alta en relació al seu pes i alta resistència a la corrosió. A les gammes HRH i HRD.

Polystrong i Xenoy

Carcasses fortes, duradores i altament resistents als raigs ultraviolats, a corrosió i cops. En la gamma HRX.

Acer

En la gamma IZY. Són xassís lleugers, per facilitar al màxim la maniobrabilitat, alhora que són altament resistents al deteriorament per corrosió i pels raigs UV.



Què és el mulching?

El mulching és la tècnica que consisteix a triturar finament l'herba tallada abans de deixar-la de nou a terra.

Avantatges:

- Menys quantitat de deixalles
- Estalvi de temps
- Una gespa impecable

El secret d'un mulching perfecte:

Cal tallar la gespa un cop per setmana, o fins i tot, dues a l'estiu.

A més, convé no tallar l'herba més d'1/3 de la seva alçada.



TALLAGESPES DE SEIENT

extensions mitjanes i grans



HF 1211 H

Motor GXV 340
Velocitats Hidroestàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Mecànic
Ample de tall 71 cm
Superf. aconsellable de treball 5.500 m²

**Kit Mulching
opcional!**

70€
P.V.R. IVA inc.

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

3.725€
P.V.R. IVA inc.



HF 2317 HME

Motor GCV 530
Velocitats Hidroestàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Electromagnètic
Ample de tall 92 cm
Superf. aconsellable de treball 7.500 m²

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

**Kit Mulching
opcional!**

120€
P.V.R. IVA inc. con cuchilla

71€
P.V.R. IVA inc. sin cuchilla

Optiflow!

Bicilíndric

5.295€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

TECNOLOGIA HONDA AL TEU SERVEI

Models que incorporen importants millores exclusives que repercuteixen en un excel·lent tall i recollida.

Bossa patentada de recollida amb faldons: les bosses de recollida Honda incorporen teles amb trames de dues mides diferents. Una primera, que facilita el flux d'aire i una segona trama, més fina i en forma de campana, que impedeix que surtin les restes de tall.

Sistema patentat de recollida assistida per dos ventiladors: els nostres tallagespes de seient Honda incorporen dos ventiladors que milloren substancialment el procés de recollida de l'herba tallada.

En el seu conjunt fan que el flux d'aire millori i com a conseqüència la recollida i l'ompliment del sac.



INDICADORS MULTICOLOR I CARREGADOR USB

Múltiples indicadors a tot color, situats en punts clau de la màquina i connectats a un panell de control electrònic. Aquest panell centralitza les diferents informacions i dona l'ordre d'aturar el motor si les condicions de seguretat no es compleixen. A més, s'ha afegit un **regulador de velocitat òptima de tall**, amb 2 llums led de color verd.

I com en els cotxes, afegim un **carregador USB** per connectar tot allò necessari! Com per exemple carregar el telèfon mentre es treballa.



El sistema **OptiFlow** combina una potent aspiració amb el control de la turbulència, per reduir la pèrdua de potència, el soroll i els embussos.

Les preses d'aire a través de forats a la part superior de la plataforma de tall i l'augment de la velocitat que proporcionen els ventiladors situats sobre la fulla, desplacen la gespa cap a la expulsió amb la màxima eficiència.

Un gran conducte d'expulsió en forma de con minimitza el risc d'obstrucció, i la bossa de recollida amb faldons patentada per Honda proporciona un major flux d'aire, facilitant l'emplenament total.

El **Versamow Mulching** permet que el canvi entre mulching i recollida sigui ràpid, fàcil i eficient, simplement movent la palanca ergonòmicament situada al costat del seient.



TALLAGESPES DE SEIENT

altes prestacions i confort



HF 2417 HME

Motor GCV 530
Velocitats Hidrostàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Electromagnètic
Ample de tall 102 cm
Superf. aconsellable de treball 12.000 m²

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

**Versamow
Selective
Mulching!**

Optiflow!

6.595€
P.V.R. IVA inc.



HF 2417 HTE

Motor GCV 530
Velocitats Hidrostàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Electromagnètic
Ample de tall 102 cm
Superf. aconsellable de treball 14.000 m²

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

**Versamow
Selective
Mulching!**

Optiflow!

**Assistència elèctrica
buidatge recollidor**

7.095€
P.V.R. IVA inc.



HF 2625 HME

Motor GXV 690
Velocitats Hidrostàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Electromagnètic
Ample de tall 122 cm
Superf. aconsellable de treball 18.000 m²

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

**Versamow
Selective
Mulching!**

Optiflow!

7.570€
P.V.R. IVA inc.



HF 2625 HTE

Motor GXV 690
Velocitats Hidrostàtic
Dispositius de seguretat Parada motor
Embragatge de ganiveta Electromagnètic
Ample de tall 122 cm
Superf. aconsellable de treball 20.000 m²

**Kit Deflector
opcional!**

87€
P.V.R. IVA inc.

**Versamow
Selective
Mulching!**

Optiflow!

**Assistència elèctrica
buidatge recollidor**

8.095€
P.V.R. IVA inc.



COMPROMÍS HONDA, QUALITAT TOTAL

El mercat està assortit de tallagespes de seient de menor qualitat i preu, però a Honda oferim prestacions exclusives que justifiquen el seu major valor. **El nostre compromís està en oferir sempre la màxima qualitat i les prestacions més exclusives.**

ACCESSORIS disponibles


ENGANXAMENT
REMOLC (excepte per HF 1211)

47€
P.V.R. IVA inc.



Ampli catàleg d'accessoris per a tallagespes de seient: elevadors, remolcs, rampes, fundes protectores...

Eureka
parts.com



DESBROSSADORES de rodes



UM 526

Motor GCVx 200
Avançament Autopropulsat
Transmissió Variable
(de 2,5 a 4,3 Km/h)
Xassis Acer
Ample de tall 51 cm

1.585€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

UM 530

Motor GCVx 200
Avançament Autopropulsat
Transmissió Variable
(de 1,7 a 3,8 Km/h) i marxa enrere
Xassis Acer
Ample de tall 53 cm

2.595€
P.V.R. IVA inc.



Cadena 195 €
Rodes frontals giratòries 320 €

UM 660

Motor GXV 340
Avançament Autopropulsat
Transmissió 4/1
Xassis Acer
Ample de tall 63 cm

4.970€
P.V.R. IVA inc.



Cadena 236 €
Ganiveta gespa 90 €
Rodes frontals giratòries 330 €
Rodes antipunxades 405 €

UM 536

Motor GXV 160
Avançament Autopropulsat
Transmissió 2 velocitats
Xassis Acer
Ample de tall 53 cm

3.570€
P.V.R. IVA inc.



UM 616

Motor GXV 160
Avançament Autopropulsat
Transmissió Hidrostàtic
(de 1,4 a 3,6 Km/h).
Fre si
Xassis Acer
Ample de tall 61 cm

4.280€
P.V.R. IVA inc.



DESBROSSADORA UM 660

**Nova desbrossadora forestal
professional per al manteniment de
qualsevol terreny**

Transmissió de 3 velocitats i bloqueig de
diferencial que permet desplaçar-se pels terrenys
més complicats.

Manillar ajustable en altura i lateralment i inclou una
palanca per activar la marxa enrere en qualsevol
moment per facilitar la seva maniobrabilitat.

Rodes del darrere antipunxades run flat.

Els patins de la carcassa de tall faciliten el desplaçament
sobre l'herba i permeten la instal·lació opcional de rodes.

ESCOMBRADORA per gespa artificial

Més estable i fàcil de manejar gràcies
al nou sistema d'ajust d'altures i de
rodes.

**Més eficient gràcies al
nou faldó**

**Disponible en
dues versions:**

Raspall normal
Raspall dur

FG 201 B

Motor GXV 50
Embragatge Centrífig
Velocitats 1v
Ample de treball 60 cm

1.680
P.V.R. IVA inc.
**amb versió
RASPALL DUR**



1.610€
P.V.R. IVA inc.

**amb versió
RASPALL NORMAL**



Perfecta per al manteniment de pistes de pàdel

Cada dia són més els jugadors que valoren l'estat de les pistes a l'hora de
triar on jugar.

Amb l'escombradora FG201B aconseguiràs una superfície impecable:

Més durabilitat de la moqueta!

Millor qualitat de joc!

Menor risc de patir lesions!

REGENERADORS



RH 370

Motor GP 160
Avançament Manual
Material xassís Acer
Disp. de seguretat Parada motor
Ample de tall 36 cm

830€
P.V.R. IVA inc.



RH 390

Motor GP 160
Avançament Manual
Material xassís Acer
Disp. de seguretat Embragatge ganiveta
Ample de tall 33 cm

1.135€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

RH 480

Motor GX 160
Avançament Manual
Material xassís Acer
Disp. de seguretat Embragatge ganiveta
Ample de tall 43 cm

1.540€
P.V.R. IVA inc.



RH 700

Motor GX 200
Avançament Manual
Material xassís Acer
Disp. de seguretat Embragatge ganiveta
Ample de tall 60 cm

1.845€
P.V.R. IVA inc.




REGENERADOR RH 370

Perfecte per a la ventilació i regeneració de petits jardins

Xassís robust d'acer de 3 mm que garanteix la suficient rigidesa, estabilitat i durabilitat, rotor de 15 fulles fixes, recollidor de 40 litres, manillar plegable que facilita el seu transport i emmagatzematge i pom per a regular la profunditat de treball fins als 22 mm.



Sembradores i rodets de gespa



Eureka parts.com



ASPIRADOR

AS 100

Motor GX 160
Cilindrada 163 c.c.
Capacitat de la bossa 230 l.
Pes en sec 68 Kg

2.295€
P.V.R. IVA inc.



Ideal per a treballs de neteja de parcs i jardins, ambients urbans i instal·lacions esportives.

ACCESSORIS ASPIRADOR

BOSSES D'UN SOL ÚS

REF. R2270AS969

76€
P.V.R. IVA inc.

KIT TUB ASPIRACIÓ

REF. 87007000

270€
P.V.R. IVA inc.

KIT BUFADOR MÀNEGA 4mts.

REF. 87007002

440€
P.V.R. IVA inc.

ACCESSORI BUFADOR MÀNEGA 4mts.



Miimo

El nostre innovador i intel·ligent robot tallagespa segueix el disseny del teu jardí, navega a través dels obstacles i la gespa mentre treballa, perquè gaudeixis d'una gespa sana i perfectament cuidada sense cap esforç.

No és només enginyeria intel·ligent, és **ENGINEERING FOR** *Life*

Caseta disponible!

215€
P.V.R. IVA inc.

~~1.889€~~
P.V.R. IVA inc.

999€
P.V.R. IVA inc.

PROMO!
HRM 40

Motor Elèctric bateria Li-ion
Dimensions LxAxAI 445x364x202 mm
Altura de tall 30-50mm
Ample de tall 190 mm
Temps de càrrega 45min.
Inclinació màxima 15° / 27%
Tall intel·ligent

PROMO!
HRM 40 Live

Motor Elèctric bateria Li-ion
Dimensions LxAxAI 445x364x202 mm
Altura de tall 30-50mm
Ample de tall 190 mm
Temps de càrrega 45min.
Inclinació màxima 15° / 27%
Connectivitat Si
Mii monitor 40 GSM
Tall intel·ligent

~~1.380€~~
P.V.R. IVA inc.

1.199€
P.V.R. IVA inc.

Funciona amb Alexa:
Gestiona el teu Honda Miimo des d'un altaveu intel·ligent!

PROMO!

NEW!
HRM 70

Motor Elèctric bateria Li-ion
Dimensions LxAxAI 445x364x202 mm
Altura de tall 30-50mm
Ample de tall 190 mm
Temps de càrrega 60min.
Inclinació màxima 15° / 27%
Connectivitat Si
Mii monitor 70 GSM
Tall intel·ligent

~~1.550€~~
P.V.R. IVA inc.

1.399€
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 400 m² amb un perímetre de fins a 250 m.
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.



Superfícies de fins a 400 m² amb un perímetre de fins a 250 m.
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles. Robot amb connectivitat integrada.



Superfícies de fins a 700 m² amb un perímetre de fins a 350 m.
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.

Funciona amb Alexa

En el cas del nou model HRM 40 Live pots gestionar fàcilment amb la teva veu des d'un altaveu intel·ligent.

Tecnologia Place & Mow

Els models HRM 40 permeten tallar àrees seleccionades i concretes, com ara sota dels mobles de jardí.

Aplicació Smartphone

Interfície molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar. Modifica fàcilment la configuració de Miimo des de l'app via Bluetooth.

Sense sorolls, sense molèsties

Motors elèctrics.
¡Fes-lo servir sense molestar els veïns!



ROBOT TALLAGESPA HONDA MIIMO

HRM 40 / 40 Live / 70 / 310 / 520 / 3000



Caseta disponible!

242€
P.V.R. IVA inc.
PROMO!**HONDA MIIMO HRM 310**

Motor Hidroestàtic
 Dimensions LxAxAI 635x550x287 mm
 Alçada de tall 20-60mm
 Ample de tall 220 mm
 Temps de càrrega 30min.
 Incl·nació màxima 24° / 45%
 Connectivitat No

~~1.989€~~
P.V.R. IVA inc.
1.699€
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 1500 m² amb un perímetre de fins a 400 m.
 Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.

PROMO!**HONDA MIIMO HRM 520**

Motor Hidroestàtic
 Dimensions LxAxAI 635x550x287 mm
 Alçada de tall 20-60mm
 Ample de tall 220 mm
 Temps de càrrega 60min.
 Incl·nació màxima 24° / 45%
 Connectivitat No

~~2.985€~~
P.V.R. IVA inc.
2.099€
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 3.000 m² amb un perímetre de fins a 800 m.
 Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat.

PROMO!**HONDA MIIMO HRM 3000**

Motor Hidroestàtic
 Dimensions LxAxAI 710x550x301 mm
 Alçada de tall 20-60mm (elèctric)
 Ample de tall 250 mm
 Temps de càrrega 45min.
 Incl·nació màxima 25° / 47%
 Connectivitat Si

~~3.389€~~
P.V.R. IVA inc.
2.999€
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 4.000 m² amb un perímetre de fins a 1000 m.
 Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat.

Impermeabilitat

La gamma Honda Miimo és completament impermeable i treballa fins i tot amb pluja. El HRM 3000 permet rentar-lo directament amb mànegua.

**Antirobatori**

Protegit amb un codi de seguretat, s'atura i sona una alarma si deixa de tocar a terra.

**Ajust del temps i del tall**

Ajusta automàticament la tècnica de tall en funció de l'estació de l'any i les condicions de l'herba, tallant més sovint si l'herba creix ràpidament.

Ajust de l'altura de tall

Ajusta fàcilment l'altura de tall entre 20-60mm. El HRM 3000 permet ajust electrònic a través del teclat o app.

Accessori caseta

La caseta exclusiva per al robot Honda Miimo, el protegeix de les inclemències del temps i del sol. És la millor protecció.

Gir suau*

Exclusiva tecnologia de gir suau, s'allunya del cable perimetral sense aturar-se.

**Treballa en pendents i terrenys irregulars**

Miimo talla en pendents de fins el 47% gràcies al seu alt nivell de tracció i adherència. No s'atura en terrenys irregulars, gràcies als seus sensors d'elevació de reacció ràpida.

Sensor d'impacte i elevació suau

Detenció de les fulles quan detecten qualsevol elevació o objecte.

Instal·lació flexible*

Ja sigui sota un arbust, en una estreta franja d'herba o una cantonada petita. Col·loca'l on tu vulguis.

*Només model HRM 3000

**Nou sistema****Multi Miimo d'Honda***

Permet a diversos robots tallagespa Miimo treballar junts per gestionar grans àrees de gespa, com parcs, camps esportius i amplis jardins.

723€
P.V.R. IVA inc.
 *Inclou transformador

Sense límits

No hi ha nombre màxim de robots que es poden utilitzar i tots funcionen dins d'un únic cable delimitador de fins a 1000m.

multi
Miimo



DESBROSSADORES



**Kit Podadora
opcional!**

399€
P.V.R. IVA inc.

**Kit Tallatanges
opcional!**

399€
P.V.R. IVA inc.

UMK 425 LE

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Diàmetre de tub 24 mm
Amortiguació Doble
Manillar Simple
Pes en sec 6,20 Kg (sense accessori)

455€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

UMK 425 UE

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Diàmetre de tub 24 mm
Amortiguació Doble
Manillar Doble
Pes en sec 6,50 Kg (sense accessori)

499€
P.V.R. IVA inc.



UMK 450 LE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diàmetre de tub 26 mm
Amortiguació Doble
Manillar Simple
Pes en sec 7,80 Kg (sense accessori)

799€
P.V.R. IVA inc.



UMK 450 UE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diàmetre de tub 26 mm
Amortiguació Doble
Manillar Doble
Pes en sec 8,10 Kg (sense accessori)

858€
P.V.R. IVA inc.



DESBROSSADORA de motxilla

UMK 450 XE

Motor GX 50
Cilindrada 47,9 c.c.
Diàmetre de tub 28 mm
Amortiguació En 4 punts
Manillar Doble
Pes en sec 9,00 Kg (sense accessori)

1.019€
P.V.R. IVA inc.



UMR 435 LE

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diàmetre de tub 26 mm
Amortiguació Doble
Manillar Simple
Pes en sec 10,8 Kg

940€
P.V.R. IVA inc.



El preu inclou:
capçal semiautomàtic, disc
metàl·lic i protector de disc.

En la gamma L el preu inclou: capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès.

En la gama U el preu inclou: capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble confort.

Pels models UMK 450: capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble EXTRA confort.



**Kit Podadora
opcional!****399€**
P.V.R. IVA inc.**Kit Tallatànques
opcional!****399€**
P.V.R. IVA inc.**UMK 435 LE**

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diàmetre de tub 26 mm
Amortiguació Doble
Manillar Simple
Pes en sec 7,30 Kg (sense accessoris)

610€
P.V.R. IVA inc.**BestSeller****UMK 435 UE**

Motor GX 35
Cilindrada 35 c.c.
Diàmetre de tub 26 mm
Amortiguació Doble
Manillar Doble
Pes en sec 7,60 Kg (sense accessoris)

670€
P.V.R. IVA inc.

Sense fums



Arrencada fàcil



EURO SUPER



Silenciós

TALLATANQUES I BUFADOR**HHH 25 S 75 E**

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipus de ganiveta Simple
Longitud de ganivetes 720 mm
Pes en sec 5,8 Kg

790€
P.V.R. IVA inc.**BestSeller****HHH 25 D 60 E**

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipus de ganiveta Doble
Longitud de ganivetes 580 mm
Pes en sec 6,3 Kg

839€
P.V.R. IVA inc.**HHH 25 D 75 E**

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Tipus de ganiveta Doble
Longitud de ganivetes 720 mm
Pes en sec 6,6 Kg

879€
P.V.R. IVA inc.**PROMO!****HHB 25**

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Cabal d'aire 600m³/h
Velocitat de l'aire 70m/s
Pes en sec 4,5 Kg

~~685€~~
P.V.R. IVA inc.**620€**
P.V.R. IVA inc.**BestSeller**



EINA MULTIUSOS **Versatool**

Disponible en dues versions:

UMC425 L (25 cc) / UMC435 L (35 cc)

Polivalent, amb una àmplia gamma d'accessoris per treure-li el màxim partit. Accessoris fàcils de muntar i desmuntar. Sistema segur i intuïtiu. Ús confortable: baixes emissions, baix nivell sonor i vibracions.



Sense fums



Arrancada fàcil



95 EURO SUPER



Silenciós

UMC 425 E

Motor GX 25
Cilindrada 25 c.c.
Pes 5,6 Kg (sense accessori)
Diàmetre del tub 24 mm

523€
P.V.R. IVA inc.

299€
P.V.R. IVA inc.

1

180€
P.V.R. IVA inc.

2

132€
P.V.R. IVA inc.

3

185€
P.V.R. IVA inc.

4

340€
P.V.R. IVA inc.

5

416€
P.V.R. IVA inc.

6

116€
P.V.R. IVA inc.

7

UMC 435 E

Motor GX 25
Cilindrada 35 c.c.
Pes 6,4 Kg (sense accessori)
Diàmetre del tub 26 mm

575€
P.V.R. IVA inc.

1.Podadora d'altura

Permet tallar les branques més difícils amb tota facilitat amb el seu full de 28 cm.

2.Desbrossadora

Incorpora un capçal de niló semiautomàtic 'Tap & Go', molt fàcil d'utilitzar i un protector multifunció, apte també per a disc de 3 puntes.

3.Bufador

Permet netejar de forma fàcil i ràpida les fulles o altres restes del jardí. El seu abast de 2m² i el seu disseny ergonòmic i compacte ofereixen la màxima comoditat a l'usuari, sense comprometre el seu rendiment.

4.Tallavores

Per a un acabat impecable de les vores del jardí. Incorpora un reforç anti-desgast de metall per a una major durabilitat.

5.Conreador

Té una amplada de treball de 20 cm i una velocitat de rotació de 160 rpm.

6.Tallatanques d'altura

Amb una fulla de doble tall i 540 mm de llarg, amb una rotació màxima de 90°.

7.Extensió de 100 cm

Acoblable a accessoris tallatanques i podadora, per arribar a zones de difícil accés.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

ACCESSORIS desbrossadora

Fil Rodó
Tall clàssic,
econòmic i bon
rendiment.

Fil Silent
Silenciós, baixes
vibracions i
resistent

Fil Octogonal
Exclusiu, tall
professional
i acabats perfectes

		RODÓ		SILENT		OCTOGONAL	
DIÀMETRE	LONGITUD	REF.	P.V.R. IVA inc.	REF.	P.V.R. IVA inc.	REF.	P.V.R. IVA inc.
1,6 mm	20 m	72511-VF9-020RLBL	5,11€	72511-VF9-020SLBL	5,38€	72511-VF9-020WXBL	5,66€
	60 m	72511-VF9-060RLBL	12,49€	72511-VF9-060SLBL	13,20€	72511-VF9-060WXBL	13,95€
	105 m	-	-	-	-	72511-VF9-105WXBL	20,04€
2,00 mm	18 m	72511-VF9-018RLGR	4,88€	72511-VF9-018SLGR	5,14€	72511-VF9-018WXGR	5,46€
	65 m	72511-VF9-065RLGR	14,11€	72511-VF9-065SLGR	14,93€	72511-VF9-065WXGR	15,72€
	130 m	-	-	-	-	72511-VF9-130WXGR	25,42€
2,4 mm	15 m	72511-VF9-015RLOR	4,67€	72511-VF9-015SLOR	4,95€	72511-VF9-015WXOR	5,23€
	45 m	72511-VF9-045RLOR	12,17€	72511-VF9-045SLOR	12,85€	72511-VF9-045WXOR	13,52€
	90 m	72511-VF9-090RLOR	21,02€	72511-VF9-090SLOR	22,16€	72511-VF9-090WXOR	23,38€
	180 m	-	-	-	-	72511-VF9-180WXOR	39,52€
2,7 mm	12 m	72511-VF9-012RLRE	4,28€	72511-VF9-012SLRE	4,51€	72511-VF9-012WXRE	4,76€
	35 m	72511-VF9-035RLRE	11,04€	72511-VF9-035SLRE	11,66€	72511-VF9-035WXRE	12,33€
	70 m	72511-VF9-070RLRE	19,69€	72511-VF9-070SLRE	20,74€	72511-VF9-070WXRE	21,88€
	140 m	-	-	-	-	72511-VF9-140WXRE	38,38€
3,0 mm	10 m	72511-VF9-010RLYE	3,97€	72511-VF9-010SLYE	4,25€	72511-VF9-010WXYE	4,48€
	30 m	72511-VF9-030RLYE	10,77€	72511-VF9-030SLYE	11,35€	72511-VF9-030WXYE	11,98€
	60 m	72511-VF9-060RLYE	19,32€	72511-VF9-060SLYE	20,42€	72511-VF9-060WXYE	21,53€
	120 m	-	-	-	-	72511-VF9-120WXYE	38,38€
3,3 mm	8 m	72511-VF9-008RLWH	3,65€	72511-VF9-008SLWH	3,88€	72511-VF9-008WXWH	4,04€
	25 m	72511-VF9-025RLWH	10,33€	72511-VF9-025SLWH	10,93€	72511-VF9-025WXWH	11,56€
	50 m	72511-VF9-050RLWH	18,85€	72511-VF9-050SLWH	21,25€	72511-VF9-050WXWH	21,02€
	100 m	-	-	-	-	72511-VF9-100WXWH	37,95€

EINES de tall

CAPÇALS

CAPÇALS MANUAIS	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Per les gammes UMT i UMK 422/431 Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VF9C12	34,00 €
Per la gamma UMS Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VJ5C10HE UMS 425 E	34,00 €
CAPÇALS SEMIAUTOMÀTICS	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Per la gamma UMS Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VL6R13 UMS 425 E1	40,00 €
Per a UMK 422/431/450 Pot fer servir fil de fins a 3.0 mm de gruix.	72560VF9C41EX	37,00 €
Per a UMK 425/435/450 Pot fer servir fil de fins a 3.0 mm de gruix.	72560VL1631 06725VJ5305 (Inclou arandela)	30,00 € 36,00 €
UNIVERSAL NB 5 per a UMK 425/435/450 Pot fer servir fil de fins a 3.0 mm de gruix.	56004500	27,00 €
WIND 5 per a UMK 450 XE Pot fer servir fil de fins a 3.0 mm de gruix.	72560VR4E21	67,00 €
PROTECTOR ANTI-EMBÚS PER A CAPÇALS	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Evita que s'enrotlli l'herba entre el disc/capçal i la transmissió. Vàlid per a capçals estàndard d'Honda.	59500100	8,50 €

SERRES

60 Dents i versió tungstè (Multiusos)	MODEL	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
	B60/255/2/UN	58002700	40,00 €

Discos de tall i removedors d'herba per a l'eliminació d'herbes de forma mecànica: neteja de voreres, paviments, reixes de formigó...

Eureka
parts.com



FIL DE NILÓ

Fil de niló presentat en display, donut i bobina, de diferents diàmetres. Alta qualitat, millor resultat i més durader. Ideal per a treballs durs i males herbes en zones rurals o espais verds. Aconsellat per a particulars i professionals.




CAPÇAL MANUAL

Pràctics, econòmics i fàcils de manejar. Adequat per a tot tipus de neteja en jardins, zones verdes i bosc. Un model de 8 fils especial per a treballs en zones d'oliveres.




CAPÇAL SEMI AUTOMÀTIC

El més còmode per treballar, a l'expulsar la quantitat de fil necessària amb un lleuger cop a terra. Ideal per als professionals amb moltes hores de treball continu.



GANIVETA PROTECTORA ANTI-EMBÚS PER A CAPÇALS:

Evita que s'enrotlli l'herba entre el disc / capçal i la transmissió.



SERRA CIRCULAR

Serra d'acer, especial per tallar arbustos, troncals llenyosos i tot tipus de neteja en zones forestals. Disponible versió especial multiusos amb dents de carbó de tungstè.

SENSE CABLES, sense límits

Les noves eines de jardineria Honda són màquines robustes, potents i d'alta tecnologia. Amb tot, són increïblement lleugeres, silencioses i fàcils de fer servir, oferint a l'usuari un major control i una important reducció de la fatiga. Disposen d'una bateria comuna de 36V de ions de liti d'alta qualitat, caracteritzada per la seva alta càrrega d'energia, una gran autonomia i sense patir cap alteració en el seu rendiment. Amb tot això, la nova gamma de bateria Honda té tot el necessari per garantir a l'usuari un treball segur, confortable i eficient.

TALLAGESPES DE BATERIA

La novetat de la temporada i una de les millors notícies! El primer tallagespa de bateria del mercat equipat amb mulching selectiu i xassís d'acer.

TALLATANQUES DE BATERIA

Gràcies a les seves fulles d'acer de doble acció, afilades amb diamant, ofereixen un tall suau net i precís per a un creixement saludable de l'arbust.

BUFADOR DE BATERIA

Silenciós, lleuger i compacte, amb un potent ventilador de turbina capaç de crear un corrent d'aire de 1234 Km/h. Perfecte per a la neteja de la gespa, patis i camins d'entrada o per posar en ordre el teu jardí després de tallar les tanques.

DESBROSSADORA DE BATERIA

Una màquina potent i ben equilibrada gràcies al seu eix d'alumini reforçat, ideal per al manteniment d'espais amb vegetació densa, herba alta i brossa persistent i igualment convenient per retallar vores. Velocitat de tall variable. Potència sonora inferior a 100 dB. Màxima comoditat i confort.



36 VOLTS



CÀRREGA RÀPIDA



BAIX SOROLL



SENSE CABLE



		AUTONOMIA / SUPERFÍCIE DE TREBALL		
	MODEL	Bateria 4.0Ah	Bateria 6.0Ah	Bateria 9.0Ah
TALLAGESPA	IZY-ON 41 P	350 m²		
	IZY-ON 46 S		400 m²	700 m²
DESBROSSADORA	HHT 36 AXB amb niló	33 min	50 min	75 min
	HHT 36 AXB amb disc	60 min	90 min	135 min
BUFADOR	HHB 36 AXB	12 min	18 min	27 min
TALLATANQUES	HHH 36 AXB	56 min	84 min	126 min

MODEL DE BATERIA	TEMPS DE CÀRREGA
4.0 Ah	35 min
6.0 Ah	55 min
9.0 Ah	77 min

*L'autonomia pot variar segons el tipus d'ús i les condicions.

MÀQUINES DE BATERIA



TALLAGESPA IZY-ON 41 P

Motor Elèctric DC sense escombretes 1.0 kW
Avançament Manual
Xassis Acer
Bossa 41 litres
Ample de treball 41 cm
Sup. de treball aconsellable 350 m²

690€*
 P.V.R. IVA inc.

Únics al mercat!

TALLAGESPA IZY-ON 46 S

Motor Elèctric DC sense escombretes 1.8 kW
Avançament Self drive
Xassis Acer
Bossa 46 litres
Ample de treball 46 cm
Sup. de treball aconsellable 700 m² (con bateria 9 Ah)
Mulching Versamow™ Selective

886€*
 P.V.R. IVA inc.



BestSeller

BestSeller

PROMO!

DESBROSSADORA HHT 36 AXB

Motor Elèctric DC sense escombretes
Ample de tall 44 cm
Velocitat Variable
Fil 2,4 mm
Pes (sense bateria) 6,50 kg
Autonomia amb fil 4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
Autonomia amb disc 4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min

~~785€~~
 P.V.R. IVA inc.
708€*
 P.V.R. IVA inc.



PROMO!

BUFADOR HHB 36 AXB

Motor Elèctric DC sense escombretes
Velocitat Variable
Caball d'aire 860 m³/h tub rodó / 730 m³/h tub pla
Velocitat de l'aire 65 m/s tub rodó / 68 m/s tub pla
Pes (sense bateria) 2,60 kg
Autonomia 4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min
Inclou cinturó portabateria

~~475€~~
 P.V.R. IVA inc.
428€*
 P.V.R. IVA inc.



PROMO!

TALLATANQUES HHH 36 XB

Motor Elèctric DC sense escombretes
Longitud de tall 60 cm
Tipus de ganivetes Doble cara
Pas ganiveta 35 mm
Pes (sense bateria) 5,00 kg
Autonomia 4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min
Manillar giratori

~~750€~~
 P.V.R. IVA inc.
675€*
 P.V.R. IVA inc.



*Preus sense acumulador ni carregador.

CARREGADORS I BATERIES

BATERIA DP 3640 XA 4ah

Bateria 36 V Ions de liti
Pes 1,30 kg
Refrigeració Tecnologia patentada
Protecció IP IPX1
Equipament Indicador de càrrega LED

234€
 P.V.R. IVA inc.



BATERIA DP 3660 XA 6Ah

Bateria 36 V Ions de liti
Pes 1,30 kg
Refrigeració Tecnologia patentada
Protecció IP IPX1
Equipament Indicador de càrrega LED

334€
 P.V.R. IVA inc.



BATERIA DPW 3690 XA 9Ah

Bateria 36 V Ions de liti
Pes 2,30 kg
Refrigeració Tecnologia patentada
Protecció IP IP56
Equipament Indicador de càrrega LCD amb gir segons nivell
Refrigeració extra amb cos d'alumini antishock

698€
 P.V.R. IVA inc.



CARREGADOR RÀPID CV 3680 XA EM 8A

Velocitat de càrrega
 4,0Ah (35 min)
 6,0Ah (55 min)
 9,0Ah (77 min)
Equipament
 Indicador de càrrega

110€
 P.V.R. IVA inc.



BIOTRITURADORES domèstiques



BIO 3000

Motor Elèctric
Potència 3.000 W
Alimentació Automàtica
Sist. de transport Nansa i rodes
Diàmetre màx. de tall 4,5 cm
Número de ganivetes Pinyó dentat i contragraniveta
Capacitat de treball N/D
Pes en sec 23,5 Kg

Estelladora

389€
P.V.R. IVA inc.



BIO 175 E

Motor Elèctric
Potència 2.200 W
Alimentació Manual
Sist. de transport Nansa i rodes
Diàmetre màx. de tall 4 cm
Número de ganivetes 1 fixa i 6 flotants
Capacitat de treball 2 m³/h.
(segons tipus de branca)
Pes en sec 53 Kg

Estelladora
Tall combinat

1.410€
P.V.R. IVA inc.



PROMO!

BIO 180

Motor GX 160
Alimentació Manual
Sist. de transport Nansa i rodes
Diàmetre màx. de tall 4 cm
Número de ganivetes 1 fixa i 6 flotants
Capacitat de treball 2 m³/h.
(segons tipus de branca)
Pes en sec 60 Kg

Estelladora
Tall combinat

~~1.750€~~
P.V.R. IVA inc.
1.575€
P.V.R. IVA inc.

BestSeller

BIOTRITURADORES professionals



BIO 320

Motor GX 270
Alimentació Manual
Sist. de transport Nansa i rodes
Diàmetre màx. de tall 8 cm
Número de ganivetes 2 fixes
Capacitat de treball 3 m³/h.
(segons tipus de branca)
Pes en sec 128 Kg

Estelladora

3.795€
P.V.R. IVA inc.



BIO 375

Motor GX 390
Alimentació Manual
Sist. de transport 4 rodes i manillar
Diàmetre màx. de tall 8 cm estelladora / 4 cm desfibradora
Número de ganivetes 2 fixes i 18 flotants
Capacitat de treball 7 m³/h.
(segons tipus de branca)
Pes en sec 225 Kg

Estelladora
Desfibradora

6.110€
P.V.R. IVA inc.



BIO 375 FE

Motor GX 390
Alimentació Manual
Sist. de transport remolc homologat
Diàmetre màx. de tall 8 cm estelladora / 4 cm desfibradora
Número de ganivetes 2 fixes i 18 flotants
Capacitat de treball 7 m³/h.
(segons tipus de branca)
Pes en sec 261 Kg

Estelladora
Desfibradora

7.730€
P.V.R. IVA inc.

APROFITA LES RESTES

L'aprofitament de les restes de poda ha augmentat la demanda d'equips apropiats per a l'esmicolat del material llenyós.

Estalviaràs temps i diners amb la gamma professional més completa, amb la qualitat que només Honda et pot oferir.

ACCESSORI TRANSPORT

Per a una millor mobilitat de la BIO 320 disposes d'un kit de transport frontal opcional.

KIT TRANSPORT
FRONTAL
BIO 320
(opcional)

290€
P.V.R. IVA inc.



2.299€
P.V.R. IVA inc.

REMOLC
HOMOLOGAT
BIO 375
(opcional)



BIOTRITURADORES PROFESSIONALS

alimentació hidràulica



BIO 510

Motor GX 390
Alimentació Hidràulica
Sist. de transport
 Remolc homologat a 80 Km/h.
Diàmetre màx. de tall 12 cm
Número de ganivetes 4 fixes
Capacitat de treball
 7 m³/h. (segons tipus de branca)
Pes en sec 350 Kg

Estelladora

10.995€
 P.V.R. IVA inc.



BIO 650

Motor GX 630
Alimentació Hidràulica
Sist. de transport
 Remolc homologat a 80 Km/h.
Diàmetre màx. de tall 12 cm
Número de ganivetes 2 fixes reversibles
Capacitat de treball
 10 m³/h. (segons tipus de branca)
Pes en sec 460 Kg

Estelladora

19.175€
 P.V.R. IVA inc.



**Sistema No-Stress
 opcional!**

2.160€
 P.V.R. IVA inc.

BIO 750 KAS

Motor GX 690
Alimentació Hidràulica 2 rodets
Sist. de transport
 Remolc homologat a 80 Km/h.
Diàmetre màx. de tall 14 cm
Número de ganivetes 2 fixes reversibles
Capacitat de treball
 12 m³/h. (segons tipus de branca)
Pes en sec 570 Kg

Estelladora

25.970€
 P.V.R. IVA inc.



**Sistema No-Stress
 inclòs!**

**Les biotrituradores
 són màquines
 propulsades per
 un motor Honda 4
 temps** o elèctric que,

equipades amb un sistema de fulles o martells, són capaces de triturar restes orgàniques fins convertir-los en encenalls per a la seva utilització com a compost vegetal.



**Tot el que necessites per a poder fer
 compost i per al transport de fusta**


**Eureka
 parts.com**



**Àmplia gamma d'equips de protecció
 individual: ulleres, cascos, botes de seguretat...**


**Eureka
 parts.com**



MOTOBOMBES de cabal**BestSeller****PROMO!****WX 10 T**


Motor GX 25
Aspiració 8 m
Elevació màxima 37 m
Cabal màxim 7.200 l/h
Diàmetre d'entrada 25 mm
Diàmetre de sortida 25 mm
Pes en sec 6,1 Kg

~~520€~~
P.V.R. IVA inc.
469€
P.V.R. IVA inc.

**PROMO!****WB 20 XT**


Motor GX 120
Aspiració 7,5 m
Elevació màxima 32 m
Cabal màxim 37.200 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 50 mm
Pes en sec 21 Kg

~~585€~~
P.V.R. IVA inc.
509€
P.V.R. IVA inc.

**WX 15 T**

Motor GXH 50
Aspiració 8 m
Elevació màxima 37 m
Cabal màxim 16.800 l/h
Diàmetre d'entrada 40 mm
Diàmetre de sortida 40 mm
Pes en sec 9 Kg

819€
P.V.R. IVA inc.

**WB 30 XT**


Motor GX 160
Aspiració 7,5 m
Elevació màxima 23 m
Cabal màxim 66.000 l/h
Diàmetre d'entrada 80 mm
Diàmetre de sortida 80 mm
Pes en sec 27 Kg

616€
P.V.R. IVA inc.

L'aigua és un bé escàs i és la nostra obligació fer-ne un ús racional.


Gràcies a les motobombes Honda podràs transvasar aigua d'un lloc a un altre sense risc de pèrdues. A més, podràs portar-la on es necessiti i optimitzar la seva utilització.

Totes les nostres motobombes inclouen ràcords i filtres d'aspiració!

**MOTOBOMBES** aigües brutes**WT 20 X**


Motor GX 160
Aspiració 8 m
Elevació màxima 30 m
Cabal màxim 42.600 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 50 mm
Pes en sec 47 Kg

1.899€
P.V.R. IVA inc.

**WT 30 X**

Motor GX 240
Aspiració 8 m
Elevació màxima 27 m
Cabal màxim 72.600 l/h
Diàmetre d'entrada 80 mm
Diàmetre de sortida 80 mm
Pes en sec 61 Kg

2.499€
P.V.R. IVA inc.

**WT 40 X**

Motor GX 340
Aspiració 8 m
Elevació màxima 27 m
Cabal màxim 98.400 l/h
Diàmetre d'entrada 100 mm
Diàmetre de sortida 100 mm
Pes en sec 78 Kg

3.479€
P.V.R. IVA inc.

MOTOBOMBES de pressió



WH 5

Motor GX 25
Aspiració 8 m
Elevació màxima 40 m
Cabal màxim 7.200 l/h
Diàmetre d'entrada 25 mm
Diàmetre de sortida 25 mm
Pes en sec 5,5 Kg



490€
P.V.R. IVA inc.



WH 10 X

Motor GXH 50
Aspiració 8 m
Elevació màxima 60 m
Cabal màxim 12.600 l/h
Diàmetre d'entrada 40 mm
Diàmetre de sortida 40 mm
Pes en sec 10,8 Kg



710€
P.V.R. IVA inc.



WH 20 XT

Motor GX 160
Aspiració 8 m
Elevació màxima 45 m
Cabal màxim 27.000 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 50 mm
Pes en sec 23,5 Kg



938€
P.V.R. IVA inc.



WH 75

Motor GP 160
Aspiració 8 m
Elevació màxima 75 m
Cabal màxim 24.000 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 25/40 mm
Pes en sec 27 Kg




999€
P.V.R. IVA inc.

PROMO!

WH 90 X

Motor GX 160
Aspiració 8 m
Elevació màxima 90 m
Cabal màxim 21.000 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 25/40 mm
Pes en sec 27 Kg




~~1.320€~~
1.190€
P.V.R. IVA inc.



WH 100 X

Motor GX 270
Aspiració 8 m
Elevació màxima 95 m
Cabal màxim 28.800 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 25/40 mm
Pes en sec 51 Kg



2.294€
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

RÀCORD ESPECIAL D'ACOBLEMENT RÀPID PER A MOTOBOMBES

Dissenyats per adaptar de forma ràpida i segura la mànega més adequada.

Diàmm. de sortida	25 mm	40 mm	50 mm	75 mm
RÀCORD	1"	1,5"	2"	3"
	52€ P.V.R. IVA inc.	62€ P.V.R. IVA inc.	62€ P.V.R. IVA inc.	86€ P.V.R. IVA inc.




MOTOBOMBES necessitats especials



WMP 20 X

Motor GX 160
Aspiració 8 m
Elevació màxima 32 m
Cabal màxim 49.980 l/h
Diàmetre d'entrada 50 mm
Diàmetre de sortida 50 mm
Pes en sec 25,5 Kg



1.299€
P.V.R. IVA inc.



**Suporta l'aigua salada
i productes químics!**





GENERADORS POLIVALENTS altes prestacions monofàsics



EG 4500 CL

Motor GX 390
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 4.500 VA
Corrent continua No
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltatge AVR digital
Pes en sec 79,5 Kg

D-AVR
Motor sobredimensionat

2.425€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
2 Rodes: 255€
4 Rodes: 424€



EG 5500 CL

Motor GX 390
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 5.500 VA
Corrent continua No
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltatge AVR digital
Pes en sec 82,5 Kg

D-AVR

2.599€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
2 Rodes: 255€
4 Rodes: 424€



EM 5500 CXS AE

Motor i-GX 390
Arrencada Elèctrica
Sort. màx. monofàsica 5.500 VA
Corrent continua No
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 94,2 Lwa
Regul. de voltatge i-AVR
Pes en sec 96 Kg

i-AVR

3.190€
P.V.R. IVA inc.

AE Inclòs (Bat. inc.)
MD 3.588€
CR 4.530€
AA 5.280€
RT Inclòs

QUINA QUALITAT DE CORRENT NECESSITO?



El corrent "regulat": El condensador (o transformador en el cas dels generadors trifàsics) assegura un corrent de bona qualitat però no és adequat per aplicacions d'àudio o vídeo.

L' **AVR o Regulador Automàtic de Voltatge**, és un sistema electrònic que regula automàticament la tensió d'una manera molt més precisa, en funció de la càrrega aplicada al grup electrogen.

L'i-**AVR o Regulador Intel·ligent de Voltatge** combina la tecnologia D-AVR amb els nous motor i-GX, que gestionen electrònicament el carburador, oferint una potència encara més estable.

El **D-AVR o Regulador Automàtic de Voltatge Digital**, és un sistema electrònic que regula automàticament la tensió d'una manera molt més precisa i està equipat amb autodiagnòstic.

La regulació **INVERTER** ens aporta, a més, un control del règim del motor en funció de la necessitat de potència. D'aquesta manera es redueix considerablement el consum de combustible, augmenta l'autonomia i disminueix el nivell de soroll. És la que proporciona una qualitat de corrent òptima indicada per a l'alimentació dels aparells més sofisticats, amb components electrònics molt sensibles.

Múltiples opcions de carregadors de bateria, adaptadors, arrencadors...

Eureka
parts.com



COM CALCULO LA POTÈNCIA NECESSÀRIA?

En la majoria dels casos, el grup no ha d'estar oferint la seva potència màxima (per exemple en el cas de les serres circulars o trepants), ja que l'aparell funciona a intervals. En aquests casos, la potència màxima pot ser el valor de referència per triar el grup electrogen.

En el cas d'aplicacions que absorbeixen potència permanentment (durant més de 30 minuts), s'ha de tenir en compte la potència contínua a l'hora de triar el grup electrogen.

Un cop considerat aquest punt, cal valorar la potència necessària per posar en marxa l'aplicació. Cal tenir en compte que els aparells de tipus inductiu necessiten una potència d'arrencada superior a la que necessiten per funcionar un cop ja han estat posats en marxa (potència nominal). Aquesta es calcula multiplicant la potència nominal pel coeficient d'arrencada, el qual depèn de l'aplicació.

En cas de dubte, consulta sempre al teu Distribuidor Autoritzat Honda.

GENERADORS POLIVALENTS x greens monofàsics



X GREENS GENERATORS



NEW!
X 30

Motor GP 200
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltatge AVR
Pes en sec 49 Kg

836€
P.V.R. IVA inc.



NEW!
X 40

Motor GX 200
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltatge AVR
Pes en sec 49 Kg

1.216€
P.V.R. IVA inc.



NEW!
X 50

Motor GX 270
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 4.200 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltatge AVR
Pes en sec 85 Kg

1.699€
P.V.R. IVA inc.



NEW!
X 60

Motor GX 390
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltatge AVR
Pes en sec 92 Kg

2.175€
P.V.R. IVA inc.



NEW!
X 60 E

Motor GX 390
Arrencada Manual / Elèctric (bateria inclosa)
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltatge AVR
Pes en sec 92 Kg

Control remot opcional
Automatisme d'arrencada opcional

2.609€
P.V.R. IVA inc.

NOVA GAMMA X GREENS

Nova gamma X per al professional que busca un generador fiable, amb bona qualitat de corrent i gran autonomia. La gamma més completa fins 10KVA, amb Arrencada manual o elèctric. Perfecta per a construcció i lloguer.

Equipats amb motor Profunda GX, amb 3 anys de garantia per a ús professional i sensor de nivell d'oli per garantir la màxima fiabilitat. Homologació Europea completa incloent directiva d'emissions sonores i ROHS (aquesta normativa limita l'ús de deu substàncies perilloses trobades amb freqüència en aparells elèctrics i electrònics (AEE).

Marquen la diferència:

- Dipòsit de combustible de metall **extra gran**
- Disseny molt atractiu i **extremadament compacte**
- Alternador professional equipat amb **AVR**
- Rodes de transport
- Panell de control complet
- Silentblocks a 45°
- Més **silenciosos**
- Tecnologia **"Equal Power"** (Igual Potencia) en monofàsic i trifàsic.

CARREGADOR DE BATERIA

Opcional per als nostres generadors amb Control Remot (CR). Carregador automàtic que permet mantenir la bateria del generador carregada si es disposa de CA o bé es pot connectar al generador per augmentar la capacitat de càrrega quan estigui en funcionament.

Es recomana per generadors que treballin poques hores al dia i / o estiguin diversos dies sense funcionar amb la caixa de control remot connectada.

- Rescata bateries esgotades
- Optimitza la potència i vida útil de les bateries
- Advertència precoç de problemes relacionats amb les bateries

Imprescindible per a maquinària i vehicles amb bateria!

OPTIMATE 3 OPTIMATE 6 EV

81€
P.V.R. IVA inc.

125€
P.V.R. IVA inc.



MÚLTIPLES OPCIONS



CAIXA AUTOMATISME CONTROL REMOT

Arrenca el generador a través d'un comandament sense cables o un contacte lliure de potència (sonda de nivell, inversor solar, etc.).

KIT 2 RODES AMB BRAÇOS PER EC

Kit de rodes, per moure'l amb facilitat (segons especificacions).

CAIXA COMANDAMENT A DISTÀNCIA

Disponible per a tots els models de generadors que disposin d'arrencada elèctric.

CAIXA AUTOMATISME D'ARRENCADA

Disponible per a tots els models amb arrencada elèctrica.

XGREENS GENERATORS



GENERADORS POLIVALENTS x greens trifàsics



NEW!

X 70 T

Motor GX 390

Arrencada Manual

Sort. màx. monofàsica 6.000 VA

Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa

Regul. de voltatge AVR

Pes en sec 92 Kg



2.263€

P.V.R. IVA inc.



NEW!

X 70 MTE

Motor GX 390

Arrencada Manual / Elèctric (bateria inclosa)

Sort. màx. monofàsica 6.000 VA

Sort. màx. trifàsica 6.000 VA

Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa

Regul. de voltatge AVR

Pes en sec 92 Kg

Control remot opcional

Automatisme d'arrencada opcional

2.888€

P.V.R. IVA inc.



NEW!

X 120 MTE

Motor GX 630

Arrencada Manual / Elèctric (bateria inclosa)

Sort. màx. monofàsica 10.000 VA

Sort. màx. trifàsica 10.000 VA

Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa

Regul. de voltatge AVR

Pes en sec 170 Kg

Control remot opcional

Automatisme d'arrencada opcional

5.220€

P.V.R. IVA inc.

COM INTERPRETAR ELS INDICADORS DE POTÈNCIA?

La potència d'un generador depèn del rendiment del motor (75-80%) i de l'alternador.

A títol de referència, coneixent la potència del motor pots conèixer la potència màxima que obtindràs d'un generador.

És per aquest motiu que Honda equipa motors potents, ja que així hi ha més marge de maniobra i menys riscos de sobrecàrrega. Honda garanteix la potència anunciada.

Potència del motor	Potència màx. del grup
1 c.v.	0,5 Kva
1 Kw	0,65 Kva

Il·luminació auxiliar de treball,
focus i llanternes led

Eureka
parts.com



MOTOSOLDADORES



EW 120

Motor GX 200

Arrencada Manual

Sort. màx. monofàsica 3.000 VA

Sort. màx. trifàsica No

Niv. sonor 98 Lwa

Reg. de voltatge Condensador

Sort. soldadura 60-120 CA

Elèctrode màx. a 30% 1-3,25 mm

Pes en sec 40 Kg

1.219€

P.V.R. IVA inc.



PROMO!

EW 170

Motor GX 270

Arrencada Manual

Sort. màx. monofàsica 4.000 VA

Sort. màx. trifàsica No

Niv. sonor 97 Lwa

Reg. de voltatge Condensador

Sort. soldadura 55-160 CA

Elèctrode màx. a 30% 1,5-4 mm

Pes en sec 75 Kg

~~1.815€~~

1.635€

P.V.R. IVA inc.

BestSeller



NEW!

XS 200

Motor GX 390

Arrencada Manual

Sort. màx. monofàsica 5.500 VA

Sort. màx. trifàsica 5.500 VA

Niv. sonor 98 Lwa

Reg. de voltatge AVR

Sort. soldadura 50-200 A CC

Diàmetres electrodo 1,6-4 mm

Pes en sec 90 Kg

2.699€

P.V.R. IVA inc.

XGREENS WELDERS

GENERADORS PORTÀTILS inverter insonoritzats



TECNOLOGIA INVERTER

La regulació Inverter aporta un control del règim del motor en funció de la necessitat de potència. D'aquesta manera es redueix el consum de combustible, augmenta l'autonomia i disminueix el nivell sonor.

És la tecnologia que proporciona una qualitat de corrent òptima, indicada per a l'alimentació dels aparells més sofisticats, amb components electrònics molt sensibles.

EU 10i

Motor GXH 50
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 1.000 VA
Corrent contínua 12V/8A
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa (Insonoritzat)
Pes en sec 13 Kg
Regul. de voltatge Inverter



1.374€

P.V.R. IVA inc.

EU 22i

Motor GX 120
Arrencada Manual
Sort. màx. monofàsica 2.200 VA
Corrent contínua 12V/8,3A
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonoritzat)
Pes en sec 21,1 Kg
Regul. de voltatge Inverter



1.829€

P.V.R. IVA inc.



QUÈ ÉS L' i-MONITOR?

En un cop d'ull ens mostra tota la informació.

El panell LCD de l'i-monitor ens mostra hores d'ús, càrrega, r.p.m. del motor, funció d'autodiagnosi (en cas d'error) i voltatge de la bateria.


En el model de generador EU 70is.



QUINS AVANTATGES OFEREIX LA TECNOLOGIA ECO-THROTTLE®?

Major autonomia: Gràcies al seu funcionament intel·ligent, només consumeix la quantitat de combustible necessària. Millora l'autonomia i eficiència del combustible més d'un 10%.

Funcionament silencios: En els generadors amb tecnologia inverter el motor s'accelera en funció de la demanda de potència, per la qual cosa disminueix el soroll.



GENERADORES INSONORITZATS inverter altes prestacions



GENERADOR EU 70



Tecnologia exclusiva Honda, amb prestacions úniques al mercat

- Regulació INVERTER Honda.
- Primer generador amb motor de gasolina amb injecció electrònica.
- Baix consum de combustible i emissions reduïdes.
- Fàcil arrencada, prement un botó.
- Baix manteniment.
- Pot connectar-se en paral·lel. Mitjançant una caixa de connexió opcional es poden sincronitzar 2 generadors EU 70 doblant la potència disponible, arribant fins a 14.000 VA.



EU 30is

Motor GX 200
Arrencada Manual/Elèctric (bateria inclosa)
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA
Corrent contínua 12V/8A
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 91 Lwa (Insonoritzat)
Pes en sec 59 Kg
Regul. de voltatge Inverter

3.725€

P.V.R. IVA inc.

CR 4.210€



EU 70is

Motor GX 390
Arrencada Man./Elèc. (bateria inclosa)
Sort. màx. monofàsica 7.000 VA
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonoritzat)
Pes en sec 118,1 Kg
Regul. de voltatge Inverter

6.595€

P.V.R. IVA inc.

MD 7.080€

CR 7.998€

AA 8.478€

RT Incloses

CARRETONS tot terreny



HP 500

Motor GX 160
Velocitats Hidroestàtica
Càrrega màxima en pla 500 Kg
Càrrega màxima en pendent 350 Kg
Pendent màxima 25° Pujada/ 15° Baixada
Velocitats d'avançament 0 / 4,3 Km/h.
Pes en sec 197 Kg

6.585€
P.V.R. IVA inc.



Nous carretons tot terreny de transmissió mecànica Japonesa de 3 velocitats i marxa enrere i desbloqueig per facilitar el transport de llenya, sacs de ciment, fertilitzant, etc.

El model HP490 inclou una bomba hidràulica per facilitar les maniobres de descàrrega sense esforç.

HP 311

Motor GP 160
Velocitats 3 endavant / 1 enrere
Càrrega màxima en pla 300 Kg
Càrrega màxima en pendent 300 Kg
(12° en baixada y 20° pujada)
Pendent màxima 12°-20°
Velocitats d'avançament 1.28 / 2.25 / 3.00
Pes en sec 175 Kg

3.430€
P.V.R. IVA inc.



HP 491

Motor GP 200
Velocitats 3 endavant / 1 enrere
Càrrega màxima en pla 500 Kg
Càrrega màxima en pendent 500 Kg
(12° en baixada y 20° pujada)
Pendent màxima 12°-20°
Velocitats d'avançament 1.28 / 2.25 / 3.00
Pes en sec 245 Kg

4.465€
P.V.R. IVA inc.



Bomba hidràulica!



ACCESSORI DUMPER PER A HP 491



690€
P.V.R. IVA inc.

CARRETONS polvorització



CPH 55

Motor GX 25
Cabal d'aspersió 10 l/min.
Dipòsit 50 l.
Pressió màxima 30 atm.
Altura màxima assolible 8 m aprox.

985€

P.V.R. IVA inc.



CPH 100

Motor GX 35
Cabal d'aspersió 12 l/min.
Dipòsit 100 l.
Pressió màxima 35 atm.
Altura màxima assolible 10 m aprox.

1.198€

P.V.R. IVA inc.



Kit mànega

25m

70€
P.V.R. IVA inc.

50m

134€
P.V.R. IVA inc.

75m

195€
P.V.R. IVA inc.

Kit debanadora

CPH 55

240€
P.V.R. IVA inc.

CPH 100

260€
P.V.R. IVA inc.

HIDRONETEJADORES



EPH 180

Motor GX 200
Cabal màxim 11 l/min.
Dipòsit gasolina Euro 95 3,1 l.
Pressió màxima 180 Bar
Pes en sec 33 Kg.

2.045€

P.V.R. IVA inc.



EPH 200

Motor GX 390
Cabal màxim 15 l/min.
Dipòsit gasolina Euro 95 6,1 l.
Pressió màxima 200 Bar
Pes en sec 68 Kg.

2.890€

P.V.R. IVA inc.

POTÈNCIA PER UN TUB!

Les noves hidronetejadores EPH180 i EPH200 són perfectes per a usos prolongats i intensius, gràcies a la seva bomba professional de 3 pistons ceràmics de gran pressió i cabal.

Perfectes per a usos agrícoles, netja de vehicles, construcció, etc.

El seu equipament inclou: 10 metres de mànega d'alta pressió i llança desmuntable amb filtre regulable i presa per aspirar detergent d'un dipòsit exterior.

Rotativa EPH 180

105€
P.V.R. IVA inc.

Rotativa EPH 200

105€
P.V.R. IVA inc.

Sorrejador 1,3 + sonda

198€
P.V.R. IVA inc.

Llança escuma (Dipòsit 2 l.)

236€
P.V.R. IVA inc.

Endoll ràpid

16€
P.V.R. IVA inc.

Broquet per desembussar

57€
P.V.R. IVA inc.

Raspall giratori

118€
P.V.R. IVA inc.

Raspall rectangular

36€
P.V.R. IVA inc.

Bomba aspirant

372€
P.V.R. IVA inc.

SCOOTER ELÈCTRIC Monpal



PROMO!

ML 100

Motor Elèctric
Autonomia 25 Km a 6 Km/h.
Transmissió a las rodes posteriors
Frens elèctrics i d'estacionament
Pendent màxim 20°
Velocitat d'avançament (aprox.) Endavant: 6Km/h. / Enrere: 2 Km/h.
Altura 108 cm **Ample** 68cm **Longitud** 119 cm
Colors granat / beige / blau
Pes en sec 94 Kg

~~3.993€~~
P.V.R. IVA inc.

3.602€
P.V.R. IVA inc.

Amb avantatges fiscals per a persones amb mobilitat reduïda!

Si pots beneficiar-te de l'IVA reduït del 4% demana el teu certificat a l'IMSSERSO o organisme competent de la teva Comunitat Autònoma.



També disponible en color crema.



GAMMA LLEVANEUS

LA NEU NO ÉS NOMÉS NEU

Pot ser lleugera o pesada, humida, compacta o de gran espessor.

Per aquest motiu hem desenvolupat una innovadora gamma de llevaneus molt avançats tecnològicament per a una eficient neteja de la neu amb el mínim esforç.

Prepara't per al pròxim hivern i tria el llevaneus que millor s'ajusti a les teves necessitats.

Demana el catàleg de **llevaneus Honda** al teu **Distribuïdor més proper**



HONDA
MARINE

GAMMA HONDA MARINE

El pioner en motors foraborda de 4 temps amb més de 50 anys d'història.



www.honda-marine.es

QUADRES tècnics

Motoaixades

	FG 201	FG 205	F 220	PROMOI	FG 320	PROMOI	FG 330	PROMOI	FJ 500 STD	PROMOI	FJ 500 DLX
Tipus de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57		GP 160		GP 160		GX 160		GX 160
Cilindrada	49 cm³	49 cm³	57 cm³		163 cm³		163 cm³		163 cm³		163 cm³
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)		3,6 kW (4,8 cv)		3,6 kW (4,8 cv)		3,6 kW (4,8 cv)		3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	0,35 litres	0,35 litres	0,70 litres		3,1 litres		3,1 litres		2,4 litres		2,4 litres
Autonomia	0,4 h	0,4 h	1,2 h		2,2 h				2,0 h		2,0 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual		Manual		Manual		Manual		Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge	Embragatge		Embragatge		Embragatge		Embragatge		Embragatge
Embragatge	Centrífug	Centrífug	Mordassa		Tensor corretja		Tensor corretja		Tensor corretja		Tensor corretja
Transmissió	Eix sense fi	Eix sense fi	Eix sense fi		Cadena		Cadena		Cadena		Cadena
Velocitats	1 endavant	1 endavant	1 endavant		1 endavant		2 endavant / 1 enrere		1 endavant / 1 enrere		2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	30 cm	45 cm	54,5 cm		81 cm		81 cm		92 cm		92 cm
Freses	4 corones	4 corones + disc	4 corones + disc		6 corones + disc		6 corones + disc		6 corones + disc		6 corones + disc
Manillar ajusta. en altura		Sí	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí
Manillar ajust. lateralment			Sí		Sí		Sí				Sí
Desbloqueig rodes											
Roda frontal de trans.			Sí		Sí		Sí		Opcional		Sí
Rodes de transport		Sí - posterior							Opcional		Opcional
Rodes pneumàtiques					Opcional		Opcional		Opcional		Opcional
Contrapès frontal					Opcional				Opcional		Opcional
Contrapès rodes											
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm		111 cm		111 cm		99 cm		101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm		140 cm		140 cm		139,5 cm		143,5 cm
Amplada	45,5 cm	51 cm	61,5 cm		65 cm		65 cm		61 cm		61 cm
Pes (en sec)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg		55 Kg		58 Kg		45 Kg		50 Kg
	825€	925€	999€		599€		749€		1.165€		1.365€

Motoaixades

	F 506	F 510	PROMOI	F 560	FF 300	FF 500	FR 750
Tipus de motor	GX 160	GX 160		GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³		163 cm³	57 cm³	160 cm³	196 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)		3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	2,7 litres	2,7 litres		2,3 litres	0,78 litres	1,8 litres	2,5 litres
Autonomia	2,2 h	2,2 h		1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h
Arrencada	Manual	Manual		Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge		Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge
Embragatge	Tensor corretja	Tensor corretja		Tensor corretja	Mordassa	Mordassa	Tensor corretja
Transmissió	Cadena	Cadena		Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocitats	3 endavant / 1 enrere	6 endavant / 2 enrere		6 endavant / 2 enrere	3 despla. / 2 labor / 1 enrere	3 despla / 2 labor / 1 enrere	2 despla / 1 labor / 1 enrere
Ample de treball	94 cm	94 cm		94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Freses	6 corones + disc	6 corones + disc		6 corones + disc	4 corones	6 corones	Posterior
Manillar ajusta. en altura	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralment	Sí	Sí		Sí			
Desbloqueig rodes				Sí	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial
Roda frontal de trans.	Opcional	Opcional		Opcional			
Rodes de transport	Opcional	Opcional		Opcional	Estàndard	Estàndard	
Rodes pneumàtiques	Opcional	Opcional		Opcional	Estàndard goma	Estàndard goma	Sí - 350x7
Contrapès frontal	Opcional	Opcional		Opcional			Sí - 20 Kg
Contrapès rodes	Opcional	Opcional		Opcional			
Altura	88 cm	88 cm		103,5 cm	101 cm	104 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm		158,5 cm	146,5 cm	173 cm	165 cm
Amplada	61 cm	61 cm		61 cm	46,5 cm	58,5 cm	57 cm
Pes (en sec)	53 Kg	54 Kg		58 Kg	51 Kg	77 Kg	97 Kg
	2.285€	2.725€		3.090€	2.675€	3.450€	3.995€

Desbrossadores de rodes

	UM 526	UM 530	UM 536	UM 616	UM 660
Tipus de motor	GCV 200	GCV 200	GXV 160	GXV 160	GXV 340
Cilindrada	201 cm³	201 cm³	163 cm³	163 cm³	337 cm³
Potència nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	6,6 kW (8,9 cv)
Dip. carburant	0,91 litres	0,91 litres	1,6 litres	1,6 litres	2,1 litres
Autonomia	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu seguretat	Parada motor	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Transmissió	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h	Variable - 1,7 a 3,8 Km/h i enrere	2 Velocitats	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4/1
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màx. tall	11 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	8,5 cm
Altura mín. tall	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	5,0 cm
Núm. altures de tall	4	4	4	4	2
Ample de tall	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	65 cm
Capacitat de treball	1.000 m²/h Segons àrea a tallar	1.800 m²/h Segons àrea a tallar	2.000 m²/h Segons àrea a tallar	2.500 m²/h Segons àrea a tallar	3.500 m²/h Segons àrea a tallar
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm	108 cm	78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Amplada	58,3 cm	60 cm	86 cm	97 cm	70 cm
Pes (en sec)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	143 Kg
	1.585€	2.595€	3.570€	4.280€	4.970€

Regeneradors

	RH 370	RH 390	RH 480	RH 700
Tipus de motor	GP 160	GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	163 cm³	196 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dep. carburant Euro 95	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguretat	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ample de treball	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avançament	Manual	Manual	Manual	Manual
Embragatge de ganiveta	No	Sí	Sí	Sí
Número de ganivetes	15 fixes	27	33	38
Capacitat de treball	500 m²/h	500 m²/h	800 m²/h	1.000 m²/h
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Amplada	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Pes (en sec)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	830€	1.135€	1.540€	1.845€

QUADRES tècnics

Tallagespes

	HRE 370	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	PROMO IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	NEW HRN 536 VKE	NEW HRN 536 VKE
Tipus de motor	Elèctric	Elèctric	Electric	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 145	GCvX 170	GCvX 170
Cilindrada				145 cm³	145 cm³	145 cm³	145 cm³	166 cm³	166 cm³
Potència nominal	1.300 W	1.000 W	1.800 W	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,1 kW (4,2 CV)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit carburant Euro 95				0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres
Autonomia				0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,8 h	0,8 h
Arrencada	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)
Dispositiu de seguretat	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Roto Stop
Velocitats					1 endavant		1 endavant	Smart Drive Variable	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Manual	Manual	Autopropulsat	Manual	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de tall	6,5 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	10 cm	10 cm
Altura mínima de tall	1,8 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,7 cm	2,7 cm
Núm. d'altures de tall	5	6	6	6	6	6	6	7	7
Ample de tall	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	35 litres	50 litres	56 litres	42 litres	42 litres	50 litres	50 litres	70 litres	70 litres
Capacitat de treball*	250 m²/h	Segons àrea a tallar	Segons àrea a tallar	300 m²/h	500 m²/h	500 m²/h	700 m²/h	800 m²/h - Segons àrea a tallar	800 m²/h - Segons àrea a tallar
Superf. aconse. de treball	300 m²	350 m² (bateria 4Ah)	700 m² (bateria 9Ah)	500 m²	800 m²	800 m²	1000 m²	1.600 m²	1.600 m²
Mulching			On / Off		opcional		Versamow Selective	Versamow	Versamow
Material xassís	Polipropilè	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Altura	101,7 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	103,5 cm	103,5 cm
Longitud	110,5 cm	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	155,0 cm	155,0 cm
Amplada	46,3 cm	45,3 cm	49,7 cm	45 cm	45 cm	49,7 cm	49,7 cm	57,5 cm	57,5 cm
Pes (en sec)	15 Kg	22,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	30 Kg	29 Kg	32 kg	36 Kg	39,9 Kg
	299€	690€**	886€**	434€	594€	690€	740€	1.076€	1.195€

*Segons àrea a tallar / **Preus sense acumulador ni carregador.

Tallagespes

	HRX 476 VYE	HRX 476 HYE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRD 536 TXE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	HRS 536 VKEA
Tipus de motor	GCvX 170	GCvX 170	GCvX200	GCvX200	GCv 160	GxV 160	GxV 160	GxV 160	GCv 160
Cilindrada	167 cm³	167 cm³	201 cm³	201 cm³	160 cm³	163 cm³	163 cm³	163 cm³	160 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,9 cv)	3,6 kW (4,4 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	0,95 litres	0,95 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	1,5 litres	1,5 litres	1,5 litres	0,93 litres
Autonomia	0,9 h	0,9 h	1,2 h	1,2 h	0,8 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h	0,8 h
Arrencada	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual (estàrter aut.)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Parada motor
Velocitats	Smart Drive Variable	Hidroestàtica	Select Drive	Hidroestàtica	3 endavant	Hidroestàtica	Hidroestàtica	1 endavant - (rodet)	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de tall	7,9 cm	7,9 cm	10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm	10,2 cm
Altura mínima de tall	2,5 cm	2,5 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm	2,8 cm
Núm. d'altures de tall	7	7	7	7	7	7	6	5	6
Ample de tall	47 cm	47 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bossa	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Tela dralón	Sense bossa
Capacitat de la bossa	69 litres	69 litres	88 litres	88 litres	80 litres	80 litres	83 litres	83 litres	
Capacitat de treball*	700 m²/h	700 m²/h	1000 m²/h	1000 m²/h	1.000 m²/h	1.000 m²/h	1.200 m²/h	1.200 m²/h	2.000 m²/h
Superf. aconse. de treball	1.000 m²	1.300 m²	2000 m²	2000 m²	2.000 m²	2.000 m²	5.000 m²	5.000 m²	2.000 m²
Mulching	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Sí - variable
Material xassís	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Alumini	Alumini	Alumini	Alumini	Acer
Altura	96 cm	103,5 cm	107,3 cm	112,2 cm	101,8 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm	102,4 cm
Longitud	158 cm	161 cm	161 cm	166,5 cm	157,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm	153,2 cm
Amplada	53 cm	53 cm	58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm	58,2 cm
Pes (en sec)	42 Kg	44 Kg	44,7 kg	44,6 kg	45,2 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg	32,1 Kg
	1.399€	1.530€	1.695€	1.840€	1.495€	2.145€	2.449€	2.535€	938€

*Segons àrea a tallar

Escombradora

	FG 201 B ST / FG 201 B D
Tipus de motor	GxV 50
Cilindrada	49 cm³
Potència nominal	1,60 kW (2,18 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,35 litres
Autonomia	0,4 h
Arrencada	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge
Embragatge	Centrífug
Transmissió	Eix sense fi
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	60 cm
Avançament	Manual
Material xassís	Acer
Altura	98 cm
Longitud	118,5 cm
Amplada	45,5 cm
Pes (en sec)	17 Kg
Amplada	53 cm
Pes (en sec)	43,5 Kg
	1.610€ / 1.680€

Aspirador

	AS 100
Tipus de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm³
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres
Arrencada	Manual
Capacitat de la bossa	230 litres
Cabal màxim	6.900 m³/h
Altura	105 cm
Longitud	143 cm
Amplada	75 cm
Pes (en sec)	68 Kg
	2.295€

ESTABILITZADOR DE BENZINA

10'42€

P.V.R. IVA inc.

Si la teva màquina estarà parada més de 60 dies.

Tallatanques

	HHH 25 S75E	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E
Tipo de motor	GX 25	GX 25	GX 25
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Tipus de ganiveta	Simple	Doble	Doble
Longitud cuchillas	720 mm	580 mm	720 mm
Peso (en seco)	5,8 Kg	6,3 Kg	6,6 Kg
	790€	839€	879€

Versatool

	UMC 425 LE	UMC 435 LE
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Potència nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,63 litres
Arrencada	Manual	Manual
Sistema antivibració	Doble	Doble
Embragatge	Centrífug	Centrífug
Manillar	Simple	Simple
Diàmetre del tub	24 mm	26 mm
Pes (en sec)	5,6 Kg (sense accessori)	6,4 Kg - Sense accessori
	523€	575€

Bufadors

	HHB 25
Tipus de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm³
Depó. gasolina Euro 95	0,32 litres
Arrencada	Manual
Velocidad del aire	70,0 m/s
Cabal màxim	600 m³/h
Peso (en seco)	4,5 Kg
	620€

Accessoris

Desbrossadora
180€
Tallatanques d'altura
416€
Bufador
132€
Tallavores
185€
Cultivador
340€
Podadora d'altura
299€
Extensió
116€

QUADRES tècnics

Tallagespes de seient

	PROMOCIÓ HF 1211 H	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Tipus de motor	GXV 340	GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	337 cm³	530	530	530	690	690
Potència nominal	6.6 kW (8,9 cv)	9.7/2800	9.7/2800	9.7/2800	13.9/2800	13.9/2800
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Autonomia	1,5 h					
Arrencada	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric
Dispositiu de seguretat	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor
Velocitats	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica
Altura màxima de tall	8 cm	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de tall	3,0 cm	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número d'altures de tall	7	7	7	7	7	7
Embragatge de ganiveta	Mecànic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic
Número de ganivetes	1	2	2	2	2	2
Ample de tall	71 cm	92	102	102	122	122
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	170 litres	280	300	300	350	350
Descàrrega de la bossa	Manual	Manual	Manual	Elèctric	Manual	Elèctric
Capacitat de treball	3.500 m²/h*	4.500 m2*	5.500 m2*	5.500 m2*	6.500 m2*	6.500 m2*
Superfície aconsellable de treball	5.500 m²	7.500 m2	12.000 m2	15.000 m2	18.000 m2	20.000 m2
Mulching	Opcional	opcional	Si	Si	Si	Si
Tipus de seient	Estàndard	Estàndard	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços
Fars delanteros			LED	LED	LED	LED
Optiflow		Si	Si	Si	Si	Si
Frens	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	110 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm	123 cm
Longitud	186 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm	244 cm
Amplada	76 cm	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Pes (en sec)	177 Kg	218 kg	238 kg	249 kg	261 kg	270 kg
	3.725€	5.295€	6.595€	7.095€	7.570€	8.095€

RAPIDON®6

PER A LA TEVA COMODITAT

Per omplir el dipòsit de la manera més còmoda, ràpida i neta.



Bidó amb capacitat de 6 litres, ideal per motors petits.



Gràcies a la seva botó dosificador, permet controlar el flux de combustible amb precisió.



Transparent i amb indicador de contingut.

48€
P.V.R. IVA inc.

Tallagespes Honda Miimo

	PROMOCIÓ HRM 40 / 40 Live	PROMOCIÓ NEW! HRM 70 Live	PROMOCIÓ HRM 310	PROMOCIÓ HRM 520	PROMOCIÓ HRM 3000
Tipus de motor	Elèctric (Bateria)	Elèctric (Bateria)	Elèctric (Bateria)	Elèctric (Bateria)	Elèctric (Bateria)
RPM (revolucions del motor)	-	-	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)
Bateria	Li-ion 18 V/2,5 A	Li-ion 18 V/2,5 Ah	Li-ion 22.2 V / 1800 mAh	Li-ion 22.2 V / 3600 mAh	Li-ion 22.2 V / 5400 mAh
Dispositiu de seguretat	Sensors	Sensors	Sensors	Sensors	Sensors
Rodes pneumàtiques	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció
Altura de tall	de 3 a 5 cm	de 3 a 5 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm Elèctric
Impermeabilització	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Ample de tall	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Mulching	Si	Si	Si	Si	Si
Pendent màxim de treball	27%	27%	45%	45%	47%
Superfície màxima de treball	400 m²	700 m²	1.500 m²	3.000 m²	4.000 m²
Superfície habitual de treball	400 m²	700 m²	1.000 m²	2.000 m²	2.000 m²
Perímetre màxim del cable	250 m	350 m	400 m	800 m	1000 m
Panel d'operacions	Display + Teclat / LCD + Teclat + App	LCD + Teclat + App	Display LCD + Teclat	Display LCD + Teclat	LCD + Teclat + App
Temporitzador	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic
Temps de càrrega aproximat	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Temps de treball entre càrregues	30 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Màxima inclinació en el cable	10° / 15°	10° / 15°	10° / 15%	10° / 15%	15° / 27%
Codi PIN	Si	Si	Si	Si	Si
Sensors elevació / inclinació	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si	Si / Si
Tipus ganiveta	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)
Sensors d'obstrucció	Si	Si	Si	Si	Si
Aplicació Smartphone	- / Si Android i/o iOS	- / Si Android i/o iOS	-	-	Si Android / iOS
Longitud cable subministrat	125 m	75 m	-	-	-
Nivell sonor (Directiva 2000/14/CEE)	63 dB(A)	63 dB(A)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	59 dB(A)
Dimensions (Al x L x An)	445x364x202	445x364x202	28,7 x 63,5 x 55 cm	28,7 x 63,5 x 55 cm	30,1 x 71,0 x 55 cm
Tall següent cable perimet.	Si	Si	Si	Si	Si
Capacitat de treball	50m²/h	65m²/h	83 m²/h	125 m²/h	170 m²/h
Pes (en sec)	7,6 Kg	7,6 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg
	999€ / 1.199€	1.399€	1.699€	2.099€	2.999€

Desbrossadores

	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 LE	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE
Tipus de motor	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 35	GX 50	GX 50	GX 50
Cilindrada	25 cm³	25 cm³	35,8 cm³	35,8 cm³	35,8 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³	47,9 cm³
Potència nominal	0,72 kW (0,98 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,00 kW (1,30 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)	1,47 kW (2,20 cv)
Dep. carburant Euro 95	0,58 litres	0,58 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres	0,63 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sistema antivibració	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Extra
Embragatge	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug	Centrífug
Manillar	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Simple	Doble	Doble
Diàmetre del tub	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
*Pes (en sec)	6,2 Kg	6,5 Kg	7,3 Kg	7,6 Kg	10,8 Kg	7,8 Kg	8,1 Kg	9,0 Kg
	455€	499€	610€	670€	940€	799€	858€	1.019€

*Pes sense accessoris

Carretons tot terreny

	HP 311	HP 491	HP 500
Tipus de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	163 cm³	196 cm³	163 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. carburant Euro95	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Velocitats	3 endavant / 1 enrere	3 endavant / 1 enrere	Hidrostàtica
Pend. màxima treball	12°-20°	12°-20°	25° (pujada) / 15° (baixada)
Amplada (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Càrrega màxima en pla	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Càrrega màx. pendent	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fons	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocitat avançament	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00	de 0 a 4,3 Km/h
Bolquet	Si	Hidràulic	Si
Altura	114 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	175 cm	214 cm
Amplada	64 cm	71 cm	65 cm
Pes (en sec)	175 Kg	245 Kg	197 Kg
	3.430€	4.465€	6.585€

Polvorització

	CPH 55	CPH 100
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm³	35 cm³
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,58 litres
Autonomia	1,0 h	1,0 h
Arrencada	Manual	Manual
Cabal màxim	10 litres/min màx. aprox.	12 litres/min màx. aprox.
Dipòsit de líquido	50 litres	100 litres
Presión	30 atm (mànega 10 m aprox.)	35 atm (mànega 10 m aprox.)
Altura màxima assolible	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.
Altura	68 cm	79 cm
Longitud	115 cm	122 cm
Amplada	45 cm	62 cm
Pes (en sec)	22 Kg	33 Kg
	985€	1.198€

Hidronetejadores

	EPH 180	EPH 200
Tipus de motor	GX 200	GX 390
Cilindrada	196 cm³	389 cm³
Potència nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. carburant Euro 95	3,1 litres	6,1 litres
Arrencada	Manual	Manual
Cabal màxim	11l/min	15l/min
Pressió màxima	180 Bar	200 Bar
Tipus de bomba	3 pistons ceràmics	3 pistons ceràmics
Equipament	Manó, pistola i 10 m mànega	Manó, pistola i 10 m mànega
Pes (en sec)	33 Kg	68 Kg
	2.045€	2.890€

QUADRES tècnics

Generadors

	EU 10i	EU 22i	EU 30is	EU 70is	EG 4500 CL	EG 5500 CL	EM 5500 CXS AE
Tipus de motor	GXH 50	GX 120	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390	i-GX 390
Cilindrada	49 cm³	121 cm³	196 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit gasolina Euro 95	2,1 litres	3,6 litres	13 litres	19,2 litres	24,0 litres	24,0 litres	23,5 litres
Autonomia	4,0 h a sortida constant	3,2 h a sortida constant	7,1 h a sortida constant	6,0 h	9,1 h	7,8 h	7,7 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual / Elèctrica	Manual / Elèctrica	Manual	Manual	Manual / Elèctrica
Bateria			Inclosa	Inclosa			Inclosa
Rodes de transport			Opcional (4 rodes)	Incloses	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Incloses
Nivell sonor*	87 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	91 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	97 Lwa	97 Lwa	94 Lwa
Regulació de voltatge	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	AVR digital	AVR digital	i-AVR
Sortida const. monofàsica	900 VA	1.800 VA	2.800 VA	5.500 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Sortida màx. monofàsica	1.000 VA	2.200 VA	3.000 VA	7.000 VA	4.500 VA	5.500 VA	5.500 VA
Corrent contínua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	12,0 / 12,0 V/A				
Altura	37,9 cm	42,5 cm	55,8 cm	72,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	54,4 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	65,8 cm	84,8 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Amplada	24,2 cm	29 cm	44,7 cm	70 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Pes (en sec)	13 Kg	21,1 Kg	59 Kg	118,1 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg	96 Kg
	1.374€	1.829€	3.725€	6.595€	2.425€	2.599€	3.190€

COMANDAMENT DISTÀNCIA	-	-	-	7.080€	-	-	3.588€
CONTROL REMOT	-	-	4.210€	7.998€	-	-	4.530€
AUTOMATISME ARRENCADA	-	-	-	8.478€	-	-	5.280€

*Directiva 2000/14/CEE

Generadores X Greens

	NEW!	NEW!	NEW!	NEW!	NEW!	NEW!	NEW!	NEW!
	X 30	X 40	X 50	X 60	X 60 E	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Tipus de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630
Cilindrada	196 cm³	196 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³
Sensor nivell d'oli	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Potència motor	4,3 kW (5,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Dipòsit de gasolina Euro 95	25 litres	25 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	45 litres
Visor nivell combustible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomia	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	24 h (50% càrrega) / 17 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	12 h (50% càrrega) / 8 h (100% càrrega)
Pantalla multi-informació	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual / Elèctric	Manual	Manual / Elèctric	Elèctric
Bateria inclosa	-	-	-	-	12 v / 14 Ah MF de plom àcid sense manteniment	-	12 v / 14 Ah MF de plom àcid sense manteniment	12 v / 36 Ah MF de plom àcid sin mantenimiento
Rodes de transport	-	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)
Nivell sonor *	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa
Regulació de voltatge	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Sortida constant monofàsica	2.800 VA	2.800 VA	4.000 VA	5.500 VA	5.500 VA	-	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA	6.000 VA	6.000 VA	-	6.000 VA	10.000 VA
Sortida constant trifàsica	-	-	-	-	-	5.500 VA	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima trifàsica	-	-	-	-	-	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Diàmetres d'elèctrode	-	-	-	-	-	-	-	-
Alçada	49 cm	49 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	91,5 cm
Longitud	61,4 cm	61,4 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	78,5 cm
Amplada	46 cm	46 cm	53,6 cm	53,6 cm	53,6 cm	53,6 cm	53,6 cm	65,5 cm
Pes (en sec)	49 Kg	49 Kg	85 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	836€	1.216€	1.699€	2.175€	2.609€	2.263€	2.888€	5.220€

*Directiva 2000/14/CEE

Motosoldadores

	PROMO!	NEW!
	EW 120	XS 200
Tipus de motor	GX 200	GX 390
Cilindrada	196 cm³	389 cm³
Potència nominal	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres	18 litres
Autonomia	2,1 h	6,5 h (50% càrre.) / 4,5 h (100% càrre.)
Arrencada	Manual	Manual
Bateria		-
Rodes de transport		Incloses (2 rodes)
Nivell sonor (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	96 Lwa
Regulació de voltatge	Per condensador	AVR
Sortida constant monofàsica	2.700 VA	5.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	5.500 VA
Corrent contínua		-
Sortida constant trifàsica		-
Sortida màxima trifàsica		-
Diàmetres d'elèctrode	1-3,25 mm	1,6-4 mm
Sortida soldadura	60-120 CA	50-200 A CC
Corrent màxima al 35%	120 A	200 A
Altura	44 cm	61,5 cm
Longitud	58,5 cm	76 cm
Amplada	43,5 cm	53,8 cm
Pes (en sec)	40 Kg	90 Kg
	1.219€	2.699€

Màquines Hand Held a bateria

	PROMO!
	TALLATANQUES HHH 36 AXB
Motor	36V
Longitud de tall doble	60 cm
Tipus de ganivetes	doble cara
Paso de ganivetes	35 mm
Pes (sense bateria)	5,00 Kg
Autonomia	4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min
	675€*

	PROMO!
	DESBRSSADORA HHT 36 AXB
Motor	36V
Ample de tall	44 cm
Velocitat	Variable
Fil	2,4 mm
Pes (sense bateria)	6,50 Kg
Autonomia fil	4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
Autonomia disc	4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min
	708€*

	PROMO!
	BUFADOR HHB 36 AXB
Tensió	36V
Velocitat	Variable
Cabal d'aire	860 m³/h tub rodó / 730 m³/h tub pla
Velocitat de l'aire	65 m/s tub rodó / 68 m/s tub pla
Pes (sense bateria)	2,60 Kg
Autonomia	4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min
	428€*

*Preus sense acumulador ni carregador.

QUADRES tècnics

Motobombes

	(PROMOCIÓ) WX 10 T	WX 15 T	(PROMOCIÓ) WB 20 XT	WB 30 XT	WH 5	WH 10 X	WH 20 X
Tipus de motor	GX 25	GXH 50	GX 120	GX 160	GX 25	GXH 50	GX 160
Cilindrada	25 cm³	49 cm³	118 cm³	163 cm³	25 cm³	49 cm³	163 cm³
Potència nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	2,9 kW (4,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,77 litres	2,5 litres	3,6 litres	0,58 litres	0,77 litres	3,1 litres
Autonomia	1,0 h	0,9 h	2,5 h	2,3 h	1,0 h	1,0 h	1,9 h
Aspiració	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
Elevació màxima	37 m	37 m	32 m	23 m	40 m	60 m	45 m
Cabal màxim	7.200 litres/h	16.800 litres/h	37.200 litres/h	66.000 litres/h	7.200 litres/h	12.600 litres/h	27.000 litres/h
Diàmetre d'entrada	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Diàmetre de sortida	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Altura	30 cm	37,5 cm	42 cm	45,5 cm	29,5 cm	46,5 cm	40,5 cm
Longitud	32,5 cm	32,5 cm	45,5 cm	51 cm	35,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Amplada	22 cm	27,5 cm	36,5 cm	38,5 cm	23,5 cm	31,8 cm	37,5 cm
Pes (en sec)	6,1 Kg	9,0 Kg	21 Kg	27 Kg	5,5 Kg	10,8 Kg	23,5 Kg
	469€	819€	509€	616€	490€	710€	938€

	(PROMOCIÓ) WH 75	WH 90 X	WH 100 X	WT 20 X	WT 30 X	WT 40 X	WMP 20 X
Tipus de motor	GP 160	GX 160	GX 270	GX 160	GX 240	GX 340	GX 160
Cilindrada	163 cm³	163 cm³	270 cm³	163 cm³	270 cm³	389 cm³	163 cm³
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	3,1 litres	3,6 litres	5,3 litres	3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres	3,1 litres
Autonomia	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h	2,2 h
Aspiració	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevació màxima	75 m	90 m	95 m	30 m	27 m	27 m	32 m
Cabal màxim	24.000 litres/h	21.000 litres/h	28.800 litres/h	42.600 litres/h	72.600 litres/h	98.400 litres/h	49.980 litres/h
Diàmetre d'entrada	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Diàmetre de sortida	25 / 40 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Altura	45 cm	45 cm	48 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm	45 cm
Longitud	46 cm	46 cm	50 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm	52 cm
Amplada	53 cm	52 cm	55 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm	40 cm
Pes (en sec)	27 Kg	27 Kg	51 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg	25,5 Kg
	999€	1.190€	2.294€	1.899€	2.499€	3.479€	1.299€

Biotrituradores

	BIO 3000	BIO 175 E	(PROMOCIÓ) BIO 180	BIO 320	BIO 375	BIO 375 FE	BIO 510	BIO 650	BIO 750 KAS
Tipus de motor	Elèctric	Elèctric	GX 160	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630	GX 690
Cilindrada			163 cm³	270 cm³	389 cm³	389 cm³	389 cm³	688 cm³	688 cm³
Potència nominal	3.000 W	2.200 W	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Dipòsit de gasolina Euro 95			3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres	6,1 litres	6,1 litres	24,0 litres	24,0 litres
Autonomia			2,2 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	1,7 h	6,0 h	4,0 h
Arrencada	Interruptor	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Elèctric	Elèctric
Número de ganivetes	Pinyó dentat i contraganiveta	1 fixa i 6 flotants	1 fixa i 6 flotants	2 fixes	2 fixes i 18 flotants	2 fixes i 18 flotants	4 fixes	2 fixes	2 fixes reversibles
Capacitat de treball	N/D	2 m³/h - Segons tipus de branca	2 m³/h - Segons tipus de branca	3 m³/h - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	7 m³/h - Segons tipus de branca	10 m³/h - Segons tipus de branca	12 m³/h - Segons tipus de branca
Diàmetre màxim de tall	4,5 cm	4 cm	4 cm	8 cm	8 cm (estelladora) - 4 cm (desfibradora)	8 cm (estelladora) - 4 cm (desfibradora)	12 cm	12 cm	14 cm
Sistema de transport	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	4 rodes i manillar	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)
Sistema no-stress	De sèrie							Opcional	De sèrie
Alimentació de la tolva	Automàtica, amb inversió de gir automàtic	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidràulica	Hidràulica	Hidràulica amb 2 rodets
Altura	91 cm	103 cm	147,7 cm	123 cm	135 cm	135 cm	165 cm	210 cm	245 cm
Longitud	63 cm	120 cm	112 cm	142 cm	190 cm	190 cm	246 cm	227 cm	285 cm
Amplada	45 cm	61 cm	61 cm	84 cm	90 cm	90 cm	140 cm	130 cm	125 cm
Pes (en sec)	23,5 Kg	53 Kg	60 Kg	128 Kg	225 Kg	261 Kg	350 Kg	460 Kg	570 Kg
	389€	1.410€	1.575€	3.795€	6.110€	7.730€	10.995€	19.175€	25.970€

LUBRICANTS HONDA

HONDA SUPERMULTIGRAU 15W40 4T:

Especialment concebut per respondre a les exigències dels motors gasolina i dièsel que equipen els turismes i els equips que incorporen motors 4T.

Honda Supermultigrau 4T 15W-40

- OLI HONDA 4T (1lt)
- OLI HONDA 4T (5lt)
- OLI HONDA BIDÓ 20 lt

Només hi ha un lubricant que garanteixi una llarga vida al motor de la teva màquina.



El teu motor necessita el millor!

Eureka
parts.com

El major catàleg online
d'accessoris y recanvis per
a maquinària.

.com

www.eurekaparts.com



XERRACS plegables

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm


30€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 20€

33€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 22€

F 180 mm


30€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 20€

GOMBOY CURVE 210/240 mm


37€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 25€

42€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 28€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm


36€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 24€

41€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 28€

SUPER ACCEL 210 mm


36€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 24€

BIG BOY 360 mm


50€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 30€

XERRACS de grans dimensions

KATANABOY 650 mm


245€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 155€


KATANABOY 1000 mm


838€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 464€


MATXET



YOKI 270 mm


85€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 46€

85€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 46€

XERRACS de fulla recta

GOMTARO 210 mm


47€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 29€


GOMTARO 240 mm


50€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 32€


GOMTARO 240 mm Pro-Sentei


53€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 34€


GOMTARO 270 mm


54€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 34€


GOMTARO 300 mm


58€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 37€


NATANOKO 300 mm


68€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 44€


GOMTARO 300 mm Pro-Sentei


59€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 37€


TSURUGI 300 mm


67€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 42€


NATANOKO 330 mm


72€
P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 47€




XERRACS de fulla corbada

ZÜBAT 240 mm



54€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 36€

ZÜBAT 270 mm



57€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 39€

IBUKI 390 mm



87€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 59€

ZÜBAT 300 mm



60€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 42€


ZÜBAT 330 mm



62€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 45€

SUGOI 360 mm



75€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 53€

TSURUGI CURVE 330 mm



70€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 45€

GUNFIGHTER CURVE 330 mm



62€

P.V.R. IVA inc.
Ganiveta recanvi 35€

TISORA de poda

Accessori podadora
per Hayauchi 2 ext.



118€

P.V.R. IVA inc.

PÈRTIGUES telescòpiques

HAYAUCHI 390 mm



Disponible en 2, 3 i 4 extensions

Des de

178€

P.V.R. IVA inc.



2 Extensions. Long. 2.280 mm-3.700 mm **178€**
3 Extensions. Long. 2.350 mm-4.900 mm **226€**
4 Extensions. Long. 2.440 mm-6.300 mm **267€**
Ganiveta recanvi **80€**
Ganxo fixador **28€**

HAYATE 420 mm



Disponible en 2, 3 i 4 extensions

Des de

233€

P.V.R. IVA inc.



2 Extensions. Long. 2.400 mm-3.800 mm **233€**
3 Extensions. Long. 2.400 mm-5.000 mm **267€**
4 Extensions. Long. 2.400 mm-6.100 mm **324€**
Ganiveta recanvi **82€**
Ganxo fixador **28€**

ZUBAT 330 mm



2 extensions

Long. 1.750 mm-2.650 mm

Pèrtiga 1200

126€

P.V.R. IVA inc.

Long. 2.000 mm-3.300 mm

Pèrtiga 1500

148€

P.V.R. IVA inc.



Ganiveta recanvi **45€**

LONGBOY 360 mm




3 extensions

Long. 1.450 mm-3.600 mm

237€

P.V.R. IVA inc.



Ganiveta recanvi **46€**
Ganxo fixador **28€**

T'ajudem a triar amb la nostra guia d'aplicacions recomanades.

Triu el model que millor s'adapti a les teves necessitats i prova-ho en qualsevol tipus de fusta i situació.