

# HONDA

The Power of Dreams



## PROMOCIONS PRIMAVERA ESTIU

**2022**



Quan dissenyem la nostra gamma de productes mirem la teva vida des de tots els angles.

El que aprenem de tot el que fem va directe al desenvolupament de la nostra gamma de maquinària, la qual cosa ens permet crear noves tecnologies i noves formes de resoldre problemes. No ens conformem amb que siguin les millors màquines, sinó que també ha de ser un plaer utilitzar-les i un orgull tenir-les. Així que no es tracta només d'enginyeria intel·ligent, sinó de **ENGINEERING FOR Life**



**GREENS POWER PRODUCTS, S.L.**  
Importador Honda exclusiu per a Espanya

Avda. Ramon Ciurans, 2  
08530 La Garriga (Barcelona)  
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180  
[www.honda.es](http://www.honda.es)  
[www.hondaencasa.com](http://www.hondaencasa.com)  
[www.facebook.com/hondaencasa](http://www.facebook.com/hondaencasa)  
[www.twitter.com/hondaencasa](http://www.twitter.com/hondaencasa)

En l'afany constant per millorar els materials, Honda se reserva el dret de modificar les característiques tècniques en tot moment i sense previ avís. Així mateix, es reserva el dret de modificar la gamma existent, així com els seus preus, sense previ avís i sense incorrer en obligacions. Aquest catàleg és vàlid des l'1 de març 2022 fins al 30 de setembre de 2022. Al tancament de l'edició del mateix, alguns dels models fotografiats podrien diferir lleugerament dels que es comercialitzin posteriorment.

Preus vàlids llevat error tipogràfic i fins a nova edició. Preus amb I.V.A. inclòs, calculats sobre el 21% (valor vigent en el moment de l'edició).

# Troba la màquina Honda que necessites

Hem creat una gamma de productes per cobrir totes les teves necessitats, des de les millors eines per al jardí com per anar de càmping o per a tasques de construcció. Estan dissenyades per a ser fàcils d'utilitzar, perquè gaudeixis amb elles.

Tot el que necessites fer és triar la més adequada per a tu.

## Motoaixades i accessoris

Hort urbà i mitjà  
**Pàgina: 06**

Hort gran, còmode i motocultors  
**Pàgina: 07**

Accessoris  
**Pàgina: 08**



## Gamma Handheld

Desbrossadores de mà i de motilla  
**Pàgina: 20**

Tallatànques i bufador  
**Pàgina: 21**

Eina multiús Versatool  
**Pàgina: 22**

Accessoris desbrossadora  
**Pàgina: 23**



## Màquines de bateria

Tallagespes, tallatànques, bufador i desbrossadora  
**Pàgina: 24**

Bateries i carregador ràpid  
**Pàgina: 25**



## Carretons

Carretons tot terreny  
**Pàgina: 34**



## Quadres tècnics

**Pàgina: 37**

## Lubricants

Lubricants Honda  
**Pàgina: 41**



## Tallagespes

Hobby  
**Pàgina: 10**

De bateria i elèctrics  
**Pàgina: 11**

HRX aficionat exigent  
**Pàgina: 12**

HRD aficionat expert, HRH professional & HRS mulching  
**Pàgina: 13**

Tallagespes de scienc  
**Pàgina: 14**



## Manteniment de la gespa

Desbrossadores de rodes i escombradora  
**Pàgina: 16**

Regeneradors i aspirador  
**Pàgina: 17**



## Robots tallagespa

Honda Miimo  
**Pàgina: 18**



## Biotrituradores

Domèstiques i professionals  
**Pàgina: 26**

Professionals hidràuliques  
**Pàgina: 27**



## Generadors

Polivalents altes prestacions monofàsic  
**Pàgina: 30**

Polivalents monofàsics X Greens  
**Pàgina: 31**

Polivalents trifàsics X Greens i motosoldadores  
**Pàgina: 32**

Polivalents portàtils insonoritzats INVERTER  
**Pàgina: 33**



## Motobombes

De cabal i aigües brutes  
**Pàgina: 28**

De pressió i necessitats especials  
**Pàgina: 29**



## Scooter elèctric

Honda Monpal  
**Pàgina: 36**



## Hidronetejadores & Carretons

Hidronetejadores  
**Pàgina: 35**

Carretons de polvorització  
**Pàgina: 35**



## SILKY

Xerracs plegables, de grans dimensions, fulla recta i matxet  
**Pàgina: 42**

Xerracs de fulla corbada, pèrtigues telescòpiques i tisora de poda  
**Pàgina: 43**



## UN LÍDER MUNDIAL al teu abast

Honda, amb 73 anys d'història a l'esquena, és el major fabricant de motors del món amb més de 31 milions d'unitats produïdes i lidera amb força la seva posició en el mercat, gràcies a la seva inversió en I + D, qualitat i disseny.

Marca de referència en el sector del motor, **any rere any és reconeguda dins del Top20 de les millors marques del món**. Des de la seva fundació, Honda no ha deixat de plantejar-se nous reptes, basant-se sempre en els seus principis fundacionals: "El respecte a l'individu" i "Les tres alegries: comprar, vendre i crear".

Aquests reptes l'han portat a ser **líder mundial en el mercat de motocicletes**, a ser una marca guanyadora en l'esport de motor, a desenvolupar el robot humanoide Honda Asimo i fins i tot a solcar els aires amb l'Honda Jet.

Greens Power Products, S.L., establerta a la Garriga (Barcelona), és l'importador exclusiu per a la divisió Power Products d'Honda a Espanya des de fa 45 anys.



Soichiro Honda, fundador de la marca, sempre somiava amb el futur i va dedicar tota la seva vida a fer-ho realitat.

**Honda somia amb una societat en la qual tots puguem anar a qualsevol lloc amb llibertat, seguretat i tranquil·litat.** Des de 1948, ha realitzat esforços contínus per ajudar les persones i crear una societat millor a través de les seves pròpies tecnologies, idees i dissenys.

Conscient de la seva responsabilitat amb la societat, treballa per reduir tots els impactes ambientals dels seus productes, apostant sempre per desenvolupar tecnologies respectuoses amb el planeta.

En definitiva, són les innovacions ecològiques les que ens permeten gaudir més que mai de la vida. Aquest és l'esperit d'Honda.

**La cura del medi ambient a Honda comença amb aquest simple disig, deixar el cel blau als nostres fills**, per viure en un planeta net i bonic.



BLUE SKIES FOR  
OUR CHILDREN

Diuen que la competició millora el llinatge. Honda sí que millora, sens dubte. Sempre ha aplicat en totes les seves divisions tot l'après en el món de la competició. **El circuit és el seu laboratori de proves.**



El que en principi només eren idees, s'han plasmat ja en molts dels seus nous vehicles. Disseny amb aerodinàmica avançada, motors super eficients (alguns amb tecnologia híbrida), etc. Entre els seus últims èxits destaca una nova tecnologia per a un sistema de càrrega avançat que obrirà el camí per als seus vehicles elèctrics del futur.



## FORMA PART DEL MILLOR EQUIP! Sente't guanyador

La passió pel motor d'Honda és indiscutible i la competició és el millor banc de proves dels seus avenços. En el 1959 ja va decidir sotmetre els seus vehicles als tests més durs, rigorosos i exigents del món: les carreres.

Des de llavors molts han estat els èxits collits i el nom de la marca llueix amb honor a les pàgines de la història de la competició. L'esperit competitiu d'Honda ja és història, la història dels guanyadors.

Visita l'Honda Collection Hall, uns dels museus més emblemàtics del món del motor, situat al circuit japonès de Motegi, des del saló de casa teva.



Honda entrega més de 6 milions de Power Products cada any en més de 150 països. La marca disposa de la més completa gamma i de la millor qualitat, incloent motoaixades, generadors, llevaneus, tallagespes, motobombes i motors foraborda, entre d'altra petita maquinària per a jardineria, agricultura i forestal.

La marca també desenvolupa i fabrica productes elèctrics útils en moltes facetes de la vida, com el robot tallagespa Miimo i eines hand held de jardineria. En aquest camp, **entre els últims desenvolupaments del seu equip d'I + D es troba la font d'energia portàtil lib-AID E500 o l'exclusiu Honda Walking Assist Device**, un dispositiu d'assistència per caminar, basat en la teoria de la marxa humana, dissenyat gràcies a la seva llarga experiència en recerca robòtica.



**Honda continuarà brindant als clients de tot el món els seus Power Products més curats i útils**, maximitzant i aprofitant les possibilitats de les seves tecnologies de motors i electrificació.

A més, en la seva ferma voluntat per contribuir a crear una societat més segura, còmoda, sostenible i divertida, Honda ha creat l'**"Smart Community"** o comunitat intel·ligent, que connecta a les persones i Honda en la seva vida diària. La prioritat és la mobilitat personal de pròxima generació, on els vehicles, motocicletes i Power Products elèctrics i de pila de combustible funcionen amb les energies renovables i l'energia de cada llar, **operant de forma autosostenible i reduint les emissions de carboni**.

# COMPTE AMB LES CÒPIES

## i els productes no originals

El perjudicat és sempre el client.

Només els productes que apareixen en aquest catàleg o a [www.honda.es](http://www.honda.es) són Honda original. Rebutja qualsevol màquina que no figuri aquí.



Comprova que el motor estigui homologat per la UE i que el número de sèrie del motor no hagi estat manipulat. Cerca sempre la "Etiqueta de compliment de normativa" que només Honda, com a fabricant, pot col·locar als seus motors. Només així pots gaudir de la garantia oficial i el servei postvenda que Honda t'ofereix.

No han d'aparèixer altres logotips aliens al producte, encara que siguin d'altres divisions Honda. Comprova que els acabats, adhesius, etiquetes o logotips són de qualitat.

Honda és un dels principals fabricants de motors estacionaris i part d'aquesta fabricació va destinada a altres fabricants de maquinària que només incorporen el motor Honda als seus productes. Per això has de tenir en compte que **no tots els productes amb motor Honda són Honda original** i que, per tant, no podem assegurar que compleixin els estàndards de qualitat dels nostres productes.

## MOTOR MINI 4 temps

Honda, marca pionera del motor de 4 temps, obre noves perspectives al món de les eines de mà gràcies al motor mini 4 temps.

Tota la nostra gamma està propulsada per aquest motor, exclusiu d'Honda: menys consum, menys soroll i emissió de contaminants, millor rendiment, amb una acceleració i força superiors a les dels tradicionals motors de 2 temps.

I el més important, arrenca a la primera i amb el mínim esforç.

En l'actualitat, els motors Honda mini 4 temps, GX25 (25cc), GX35 (35cc) i GX50 (50cc) són els més lleugers i compactes de la seva classe i incorporen la més avançada tecnologia.

El major ràtio potència / pes de la seva categoria amb una màxima eficiència a menor règim, per treballar millor en aquelles tasques que exigeixen major precisió.

Baix nivell d'emissions, consum, soroll i vibracions. Honda compleix ja amb les més estrictes normatives mediambientals, que són d'obligat compliment des del 2006, utilitzant materials reciclables.

Fàcil arrencada, fins a un 45% menys d'esforç en relació a productes similars.



En ambdós casos, Honda no pot respondre de la qualitat ni de la garantia dels mateixos. Per la teva seguretat, no te la juguis. Exigeix sempre Honda original i homologat per la UE.

Si descobreixes que han intentat enganyar-te, denuncia-ho a les autoritats pertinents, així com a l'organisme de Consum de la teva Comunitat Autònoma, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i altres associacions de consumidors. Exigeix que el canvi vagi sempre dins la seva bossa original.

Davant de qualsevol dubte, contacta per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, al 902193124, o dirigeix-te a qualsevol dels Distribuïdors Autoritzats Honda.

Més informació a [www.honda.es](http://www.honda.es) i al nostre blog [hondaencasa.blogspot.com](http://hondaencasa.blogspot.com)

## CERTIFICAT RoHS



Aquesta normativa limita l'ús de deu substàncies perilloses trobades amb freqüència en aparells elèctrics i electrònics (AEE). Busca aquest logo en els nostres productes originals.



[www.honda.es](http://www.honda.es)  
[www.hondaencasa.com](http://www.hondaencasa.com)  
[www.honda-marine.es](http://www.honda-marine.es)



## MOTORS HONDA

**"El cor d'Honda està en els seus motors"**

Per alguna raó Honda és el major fabricant de motors del món, amb 31 milions d'unitats produïdes anualment en les seves tres divisions: cotxes, motos i Power Products.



En el negoci dels Power Products, Honda fabrica anualment més de 6 milions de motors en sis països diferents, perequipar la seva completíssima gamma de petita maquinària Honda original per a jardineria, agricultura i indústria que pots trobar en aquest catàleg.

Els motors Honda incorporen tecnologia punta que garanteix la seva eficiència, fiabilitat i una llarga vida útil. A més Honda, amb el seu alt compromís amb el respecte al medi ambient, fabrica els motors que compleixen les regulacions més estrictes del món.

**Honda t'ajuda a gaudir al màxim de les teves il·lusions!**

**www.honda.es**  
**www.hondaencasa.com**

Ja pots comprar la teva maquinària Honda online! I rebre-la directament a casa.

**Pas 1** Navega fàcilment per la nostra botiga en línia i tria el producte que necessites.

**Pas 2** Un Distribuïdor Autoritzat Honda farà la posada a punt de la màquina.

**Pas 3** Contactarà amb tu per acordar la data i hora de lliurament.

**Pas 4** A més, t'explicarà el seu funcionament per a resoldre qualsevol dubte que puguis tenir.

També estem presents en les xarxes socials 2.0 des de les quals pots comunicar-te amb nosaltres i compartir amb altres usuaris la teva experiència Honda.



# MOTOAIXADA de jardí



## FG 201

Motor GXV 50  
Embragatge Centrifug  
Velocitats 1 endavant  
Ample de treball 30 cm

**849€**  
P.V.R. IVA inc.



## 4en1! ACCESSORIS FG 201

FRESA DE BIRBAR 134€ | TALLAVORES 79€  
ESCARIFICADOR 104€

La motoaixada és la màquina perfecta per a les tasques relacionades amb el treball de l'hort.

Honda t'ofereix una àmplia gamma de motoaixades perquè escullis la més adequada a la mida i tipus d'hort. Disposem de models exclusius amb diferents potències, amples de treball, prestacions i possibilitats.

# MOTOAIXADES hort urbà



## FG 205

Motor GXV 50  
Embragatge Centrifug  
Velocitats 1 endavant  
Manillar ajustable en altura Sí  
Ample de treball 45 cm

**953€**  
P.V.R. IVA inc.



## F 220

Motor GXV 57  
Embragatge Mordassa  
Velocitats 1 endavant  
Manillar ajustable en altura Sí  
Ample de treball 54,5 cm

**1.029€**  
P.V.R. IVA inc.



## PROMO!

## FG 320

Motor GP 160  
Embragatge Tensor corretja  
Velocitats 1 endavant  
Manillar ajustable en altura Sí  
Manillar ajustable lateralment Sí  
Ample de treball 81 cm

~~685€~~  
629€  
P.V.R. IVA inc.



## PROMO!

## FG 330

Motor GP 160  
Embragatge Tensor corretja  
Velocitats 2 endavant / 1 enrere  
Manillar ajustable en altura Sí  
Manillar ajustable lateralment Sí  
Ample de treball 60 / 81 cm

~~854€~~  
786€  
P.V.R. IVA inc.



# MOTOAIXADES hort mitjà



## FJ 500 STD

Motor GX 160  
Embragatge Tensor corretja  
Velocitats 1 endavant / 1 enrere  
Desbloqueig de rodes No  
Manillar ajustable en altura Sí  
Manillar ajustable lateralment No  
Ample de treball 92 cm

**1.199€**  
P.V.R. IVA inc.



## FJ 500 DLX

Motor GX 160  
Embragatge Tensor corretja  
Velocitats 2 endavant / 1 enrere  
Desbloqueig de rodes No  
Manillar ajustable en altura Sí  
Manillar ajustable lateralment Sí  
Ample de treball 92 cm

**1.560€**  
P.V.R. IVA inc.



## F 506

Motor GX 160  
Embragatge Tensor corretja  
Velocitats 3 endavant / 1 enrere  
Manillar ajustable en altura Sí  
Manillar ajustable lateralment Sí  
Ample de treball 94 cm

**2.355€**  
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

## MOTOAIXADES hort gran



### F 510

**Motor** GX 160  
**Embragatge** Tensor corretja  
**Velocitats** 6 endavant / 2 enrere  
**Manillar ajustable en altura** Sí  
**Manillar ajustable lateralment** Sí  
**Ample de treball** 94 cm

**2.808€**  
P.V.R. IVA inc.



### F 560

**Motor** GX 160  
**Embragatge** Tensor corretja  
**Velocitats** 6 endavant / 2 enrere  
**Desbloqueig de rodes** Sí  
**Manillar ajustable en altura** Sí  
**Manillar ajustable lateralment** Sí  
**Ample de treball** 94 cm

**3.535€**  
P.V.R. IVA inc.



## MOTOAIXADES hort còmode



### FF 300

**Motor** GXV 57  
**Embragatge** Mordassa  
**Desbloqueig de rodes** Diferencial  
**Velocitats** 3Despl./2Labor/1Enrere  
**Manillar ajustable en altura** Sí  
**Ample de treball** 29/45 cm

**2.755€**  
P.V.R. IVA inc.



### FF 500

**Motor** GCV 160  
**Embragatge** Mordassa  
**Desbloqueig de rodes** Diferencial  
**Velocitats** 3Despl./2Labor/1Enrere  
**Manillar ajustable en altura** Sí  
**Ample de treball** 36/55 cm

**3.555€**  
P.V.R. IVA inc.



**ACCESSORI  
APORCADOR I  
ENGANXAMENT  
FF 300 / FF 500**

La millor opció per llaurar i voltejar la terra

**FF 300      FF 500**  
**277€**      **296€**  
P.V.R. IVA inc.    P.V.R. IVA inc.



## MOTOCULTORS



### FR 750

**Motor** GX 200  
**Embragatge** Tensor corretja  
**Desbloqueig de rodes** Diferencial  
**Velocitats** 2Despl./1Labor/1Enrere  
**Manillar ajustable en altura** Sí  
**Ample de treball** 51 cm

**4.115€**  
P.V.R. IVA inc.





# ACCESSORIS motoaixades



## BASTIDOR D'ARROSSEGAMENT



Ref.	67003200
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	278 €



## CAVALLONADOR



Ref.	60006300
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	590 €



## CONTRAPÈS PER A RODES



Ref.	500 x 10"	600 x 12"
F 220		
FG 320		
FJ500	32 Kg	
F 506	32 Kg	
F 510	32 Kg	
F 560	32 Kg	
F 720	32 Kg	32 Kg
P.V.R. IVA inc.	320 €	320 €

62001100



## RODES METÀL·LIQUES



Ref.	22cm	27cm	39"
F 220	•		
FG 320		Especial	
FG 330		Especial	
FJ500		•	
F 506	•		
F 510	•		
F 560	•		
F 720			•
P.V.R. IVA inc.	132 €	155 €	340 €

Conj. RODES METÀL·LIQUES FG 320 i FG 300 168 €  
Ref. 61002901



## CULTIVADOR AJUSTABLE



Ref.	63004400	63004800
3 BRAZOS		
5 BRAZOS		
F 220		
FG 320		
FJ500		
F 506	•	
F 510	•	
F 560		•
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	490 €	515 €



## EIXOS DIFERENCIALS



Ref.	67002801
F 220	
FG 320	
FJ500	
F 506	•
F 510	•
F 560	
F 720	
P.V.R. IVA inc.	178 €



## RODES PNEUMÀTIQUES EIX INCLÒS



Ref.	61001000	61001400	61001800
400 x 8"			
500 x 10"			
600 x 12"			
F 220	•		
FG 320		•	
FG 330	•		
FJ500	•		
F 506	•	•	
F 510	•	•	
F 560	•	•	
F 720	•	•	•
P.V.R. IVA inc.	285 €	389 €	510 €

Suplement EIX FIXE 115 € Ref. 67002400



## ARRENCA PATATES



Ref.	63003801
nº1	
F 220	
FG 320*	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	•
P.V.R. IVA inc.	100 €

Conjunt disponible  
ARADA + ENSOLCATOR +  
ARRENCA PATATES FG 320 i FJ  
500 399 €

## CONTRAPÈS FRONTAL



Ref.	62001600	62001700
20 Kg		
F 220		
FG 320		
FJ500	•	
F 506	•	
F 510	•	
F 560	•	
F 720		•
P.V.R. IVA inc.	180 €	199 €

Contrapès frontal 8 Kg FG 320 129 €  
Ref. 62001900

## RODA TRANSPORT FRONTAL



Ref.	61003600
F 220	
FG 320	
FJ500	•
F 506	•
F 510	•
F 560	•
F 720	
P.V.R. IVA inc.	88 €



## Què necessito? T'oferim una gran varietat d'eines

Per **condicionar la terra**. Deixen la terra a punt per a la sembra: remouen, trituren i la deixen esponjosa, com la fresa i l'arada.

Per a les **tasques de sembra**, com el cavallador o l'ensolcador. Quan la terra ja està preparada, ens serviran per obrir i tancar els solcs on plantem les llavors.

Per al **manteniment del cultiu**, com la fresa birbada. Per evitar el creixement de males herbes i mantenir el nostre hort en perfecte estat.



# TALLAGESPES HRG/HRN IZY hobby

**PROMO!**

## IZY 41 P

Motor GCVx 145  
Avançament Manual  
Xassís Acer  
Bossa Tela 42 l.  
Ample de treball 41 cm  
Sup. de treball aconsellable 500 m<sup>2</sup>  
Estàrter aut.

~~496€~~  
P.V.R. IVA inc.

**447€**  
P.V.R. IVA inc.



## IZY 46 P

Motor GCVx 145  
Avançament Manual  
Xassís Acer  
Bossa Tela 50 l.  
Ample de treball 46 cm  
Sup. de treball aconsellable 800 m<sup>2</sup>  
Estàrter aut.

**710€**  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## IZY 41 S

Motor GCVx 145  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Bossa Tela 42 l.  
Ample de treball 41 cm  
Sup. de treball aconsellable 800 m<sup>2</sup>  
Estàrter aut.

~~613€~~  
P.V.R. IVA inc.

**552€**  
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching opcional!**

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

**BestSeller**

## IZY 46 S

Motor GCVx 145  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Bossa Tela 50 l.  
Ample de treball 46 cm  
Sup. de treball aconsellable 1000 m<sup>2</sup>  
Mulching Versamow™ Selective | Estàrter aut.

**762€**  
P.V.R. IVA inc.



**Ara Versamow™ Selective!**

**NEW!**

## HRN 536 VKE

Motor GCVx 170  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Bossa Tela 70 l.  
Ample de treball 53 cm  
Sup. de treball aconsellable 1600 m<sup>2</sup>  
Mulching Versamow™ Selective | Estàrter aut. | Sistema Smart Drive®

**1.108€**  
P.V.R. IVA inc.

**Versió Premium!**



**NEW!**

## HRN 536 VYE

Motor GCVx 170  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Bossa Tela 70 l.  
Ample de treball 53 cm  
Sup. de treball aconsellable 1600 m<sup>2</sup>  
Mulching Versamow™ Selective | Estàrter aut. | Sistema Smart Drive® | Rotostop

**1.230€**  
P.V.R. IVA inc.

**Versió Premium!**



## NOUS HONDA HRN 536 VKE - VYE

Honda amplia la seva excel·lent gamma Hobby amb dos nous models: HRN 536 VKE i VYE, que sumen prestacions exclusives als avantatges de la ja legendaria gamma IZY.

Més fàcils d'usar, més avantatges i major rendiment, per a l'usuari hobby que busca un punt "Premium" en la seva experiència al jardí.

- Velocitat variable "Smart Drive"
- Ajustament de l'alçada de tall en dos punts i 7 posicions
- Redissenya de la transmissió i de la carcassa de tall
- Nova bossa de recollida de gran capacitat (70l)
- Sistema de mulching Versamow millorat
- Fre de fulla Roto-Stop (model VYE)
- Més fiabilitat i durabilitat



### Sistema Smart Drive®

La transmissió SMART Drive® d'Honda permet regular la velocitat de manera progressiva i precisa, simplement recolzant les mans al manillar. És ideal per al treball en jardins de tipus mediterrani, amb abundants rocallas, arbustos, matolls i arbres que obliguen a maniobrar constantment.

# TALLAGESPES HRG IZY hobby de bateria



**PROMO!**

## IZY-ON 41 P

Motor Elèctric DC sense escombrates 1 kW  
Avançament Manual  
Xassís Acer  
Bossa 41 litres  
Ample de treball 41 cm  
Sup. de treball aconsellable 400 m<sup>2</sup>

~~710~~ €\*

645 €\*

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

**PROMO!**

## IZY-ON 46 S

Motor Elèctric DC sense escombrates 1.8 kw  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Bossa 46 litres  
Ample de treball 46 cm  
Sup. de treball aconsellable 700 m<sup>2</sup>  
Mulching Versamow™ Selective

~~914~~ €\*

822 €\*

P.V.R. IVA inc.



BestSeller

\*Preus sense acumulador ni carregador.

## NOVETAT! Qualitat i rendiment ecològics

Els tallagespes de bateria Honda estan construïts sota els mateixos estàndards de qualitat que els de motor a gasolina. Complint sempre amb les màximes exigències dels usuaris i, ara, també mediambientals.

Amb motors sense escombrates, el que es tradueix en:

- Vida útil més llarga, aprofitable al 100%.
- Fins a un 30% més d'eficiència per càrrega de bateria.

Ja no hi ha excuses!

## TALLAGESPES elèctrics



### HRE 370

Motor Elèctric 1.3kw  
Avançament Manual  
Xassís Polipropilè  
Bossa Tela  
Ample de treball 37 cm  
Sup. de treball aconsellable 300 m<sup>2</sup>

299 €

P.V.R. IVA inc.



### Embragatge de ganiveta Roto-Stop®

És una de les moltes patents d'Honda. Actua com un embragatge que atura el gir de les ganivetes sense necessitat d'aturar el motor. Evita accidents per projecció de pedres o manipulació indeguda, aportant seguretat i comoditat (ja que l'usuari no ha de parar i arrencar el motor cada vegada que s'atura a buidar el recollidor o ha de passar per zones de pedres).

### Versamow™ Selective

Simplement ajustant una palanca es pot escollir entre mulching o recollida. Amb la tecnologia Versamow™ Selective no cal acoblar cap accessori quan vols fer mulching, només cal activar o desactivar l'opció.





# TALLAGESPES HRX aficionat exigent

**PROMO!**

## HRX 476 VYE

**Motor** GCVx 170  
**Avançament** Variable (Select Drive®)  
**Xassís** Polystrong®  
**Bossa** Tela Dralon® 69 l.  
**Ample de tall** 47 cm  
**Sup. de treball** aconseable 1.000 m<sup>2</sup>  
**Rotostop® | Microcut® | Mulching Versamow™ Variable | Clip-Director® | Select Drive® | Estarter aut.**

~~1.440€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**1.309€**  
P.V.R. IVA inc.



dralon®  
a step ahead

BestSeller



dralon®  
a step ahead

## HRX 476 HYE

**Motor** GCVx 170  
**Avançament** Hidrostàtic  
**Xassís** Polystrong®  
**Bossa** Tela Dralon® 69 l.  
**Ample de tall** 47 cm  
**Sup. de treball** aconseable 1.300 m<sup>2</sup>  
**Rotostop® | Microcut® | Mulching Versamow™ Variable | Clip-Director® | Hidrostàtic | Estarter aut.**

**1.576€**  
P.V.R. IVA inc.

## Versamow™ Variable

Permet canviar entre els modes mulching, recollida o una combinació de tots dos, només canviant la posició del Clip Director®, que permet l'ancoratge fins a 7 punts diferents. El sistema està totalment integrat, sense eines ni accessoris addicionals.



## NOVETAT! Tallagespa HRX de bateria

### Interfície de control Premium

El control del tallagespa es realitza a través d'una nova interfície Premium molt intuitiva, col·locada còmodament al manillar. Inclou funcions addicionals com un indicador de nivell de càrrega de la bateria perquè l'usuari pugui verificar l'autonomia restant amb una simple ullada.

### Mode silencios

El mode silencios redueix la velocitat de la fulla de tall de 2600 a 2200 rpm, amb una disminució significativa del soroll de funcionament de 92 dB (manera estàndard) a 87 dB (manera silenciosa), la qual cosa converteix el HRX476 XB en el tallagespa ideal per a hotels i espais on els nivells sonors baixos són fonamentals per a l'entorn.

\*Preu sense acumulador ni carregador.

## Versió Premium!

## HRX 537 VYE

**Motor** GCVx 200  
**Avançament** Autopropulsat  
**Xassís** Xenoy®  
**Bossa** Tela Dralon® 88 l.  
**Ample de tall** 53 cm  
**Sup. de treball** aconseable 2.000 m<sup>2</sup>  
**Rotostop® | Microcut® | Sistema Select Drive | Mulching Versamow™ Variable | Estarter aut.**

**1.748€**  
P.V.R. IVA inc.



dralon®  
a step ahead

## HRX 537 HYE

**Motor** GCVx 200  
**Avançament** Hidrostàtic  
**Xassís** Xenoy®  
**Bossa** Tela Dralon® 88 l.  
**Ample de tall** 53 cm  
**Sup. de treball** aconseable 2.000 m<sup>2</sup>  
**Rotostop® | Microcut® | Mulching Versamow™ Variable | Clip-Director® | Hidrostàtic | Estarter aut.**

**1.896€**  
P.V.R. IVA inc.

dralon®  
a step ahead

## Transmissió Hidrostàtica

Aquest sistema et permet fixar una velocitat constant mentre talles la gespa, de manera que la tasca resulta molt més relaxada i còmoda.



# TALLAGESPES HRD aficionat expert



**Kit Mulching  
opcional!**  
**115€**  
P.V.R. IVA inc.

**HRD 536 TXE**  
Motor GCV 160  
Avançament Autopropulsat 3v.  
Xassís Aluminí  
Bossa Tela Dralon®  
Ample de tall 53 cm  
Sup. de treball  
aconsellable 2.000 m<sup>2</sup>  
Rotostop®

**1.540€**  
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching  
opcional!**  
**115€**  
P.V.R. IVA inc.

**HRD 536 HXE**  
Motor GXV 160  
Avançament Hidrostàtic  
Xassís Aluminí  
Bossa Tela Dralon®  
Ample de tall 53 cm  
Sup. de treball  
aconsellable 2.000 m<sup>2</sup>  
Rotostop®

**2.110€**  
P.V.R. IVA inc.

# TALLAGESPES HRH professional



**Kit Mulching  
opcional!**  
**115€**  
P.V.R. IVA inc.

**HRH 536 HXE**  
Motor GXV 160  
Avançament Hidrostàtic  
Xassís Aluminí  
Bossa Tela Dralon®  
Ample de tall 53 cm  
Sup. de treball  
aconsellable 5.000 m<sup>2</sup>  
Rotostop®

**2.522€**  
P.V.R. IVA inc.



**Kit Mulching  
opcional!**  
**115€**  
P.V.R. IVA inc.

**HRH 536 QXE**  
Motor GXV 160  
Avançament Autopropulsat 1v.  
Xassís Aluminí  
Bossa Tela Dralon®  
Ample de tall 53 cm  
Sup. de treball  
aconsellable 5.000 m<sup>2</sup>  
Rotostop®  
Especial rodat

**2.611€**  
P.V.R. IVA inc.



# TALLAGESPES HRS mulching



**HRS 536 VKE**  
Motor GCV 160  
Avançament Autopropulsat  
Xassís Acer  
Ample de tall 53 cm  
Sup. de treball  
aconsellable 2.000 m<sup>2</sup>  
Manillar abatible en 2 clicks  
Rodes més robustes i major tracció  
Sistema Avançament Smart Drive

**968€**  
P.V.R. IVA inc.

**Inclou deflector  
lateral!**

**Aconsellat per  
us professional**

## Què és el mulching?

El mulching és la tècnica que consisteix a triturar finament l'herba tallada abans de deixar-la de nou a terra.

## Avantatges:

- Menys quantitat de deixalles
- Estalvi de temps
- Una gespa impecable

## El secret d'un mulching perfecte:

Cal tallar la gespa un cop per setmana, o fins i tot, dues a l'estiu.

A més, convé no tallar l'herba més d'1/3 de la seva alçada.

## Material dels xassís

### Aluminí fos

Ofereixen una duresa excepcionalment alta en relació al seu pes i alta resistència a la corrosió.  
A les gammes HRH i HRD.

### Polystrong i Xenoy

Carcasses fortes, duradores i altament resistentes als raigs ultraviolats, a corrosió i cops.  
En la gamma HRX.

### Acer

En la gamma IZY. Són xassís lleugers, per facilitar al màxim la maniobrabilitat, alhora que són altament resistentes al deteriorament per corrosió i pels raigs UV.



# TALLAGESPES DE SEIENT

## extensions mitjanes i grans



**PROMO!**

### HF 2317 HME

Motor GCV 530  
Velocitat: Hidrostàtic  
Dispositius de seguretat: Parada motor  
Embragatge de ganiveta: Electromagnètic  
Amplà de tall: 92 cm  
Superficie aconsellable de treball: 7.500 m<sup>2</sup>

~~5.454€~~  
P.V.R. IVA inc.

**4.915€**  
P.V.R. IVA inc.

**Kit Deflector**  
opcional!

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

**Kit Mulching**  
opcional!

**120€**  
P.V.R. IVA inc.  
con cuchilla

**71€**  
P.V.R. IVA inc.  
sin cuchilla

**Optiflow!**

**Bicilíndric**



**BestSeller**



## TECNOLOGIA HONDA AL TEU SERVEI

**Models que incorporen importants millores exclusives que repercuten en un excel·lent tall i recollida.**

Bossa patentada de recollida amb faldons: les bosses de recollida Honda incorporen teles amb trames de dues mides diferents. Una primera, que facilita el flux d'aire i una segona trama, més fina i en forma de campana, que impedeix que surtin les restes de tall.

Sistema patentat de recollida assistida per dos ventiladors: els nostres tallagespes de seient Honda incorporen dos ventiladors que milloren substancialment el procés de recollida de l'herba tallada.

En el seu conjunt fan que el flux d'aire millori i com a conseqüència la recollida i l'ompliment del sac.



## INDICADORS MULTICOLOR I CARREGADOR USB

Múltiples indicadors a tot color, situats en punts clau de la màquina i connectats a un panell de control electrònic. Aquest panell centralitza les diferents informacions i dóna l'ordre d'aturar el motor si les condicions de seguretat no es compleixen. A més, s'ha afegit un **regulador de velocitat òptima de tall**, amb 2 llums led de color verd.

I com en els cotxes, afegim un **carregador USB** per connectar tot allò necessari! Com per exemple carregar el telèfon mentre es treballa.



El sistema **OptiFlow** combina una potent aspiració amb el control de la turbulència, per reduir la pèrdua de potència, el soroll i els embussos.

Les preses d'aire a través de forats a la part superior de la plataforma de tall i l'augment de la velocitat que proporcionen els ventiladors situats sobre la fulla, desplacen la gespa cap a la expulsió amb la màxima eficiència.

Un gran conducte d'expulsió en forma de con minimitza el risc d'obstrucció, i la bossa de recollida amb faldons patentada per Honda proporciona un major flux d'aire, facilitant l'emplenament total.

El **Versamow Mulching** permet que el canvi entre mulching i recollida sigui ràpid, fàcil i eficient, simplement movent la palanca ergonòmicament situada al costat del seient.



# TALLAGESPES DE SEIENT

## altes prestacions i confort



### HF 2417 HME

Motor GCV 530  
Velocitats Hidrostàtic  
Dispositius de seguretat Parada motor  
Embragatge de ganiveta Electromagnètic  
Ample de tall 102 cm  
Superf. aconsellable de treball 12.000 m<sup>2</sup>

#### Kit Deflector opcional!

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

#### Versamow Selective Mulching!

Optiflow!

**6.794€**

P.V.R. IVA inc.



### HF 2417 HTE

Motor GCV 530  
Velocitats Hidrostàtic  
Dispositius de seguretat Parada motor  
Embragatge de ganiveta Electromagnètic  
Ample de tall 102 cm  
Superf. aconsellable de treball 14.000 m<sup>2</sup>

#### Kit Deflector opcional!

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

**7.299€**  
P.V.R. IVA inc.



### HF 2625 HME

Motor GXV 690  
Velocitats Hidrostàtic  
Dispositius de seguretat Parada motor  
Embragatge de ganiveta Electromagnètic  
Ample de tall 122 cm  
Superf. aconsellable de treball 18.000 m<sup>2</sup>

#### Kit Deflector opcional!

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

#### Versamow Selective Mulching!

Optiflow!

**7.798€**

P.V.R. IVA inc.



### HF 2625 HTE

Motor GXV 690  
Velocitats Hidrostàtic  
Dispositius de seguretat Parada motor  
Embragatge de ganiveta Electromagnètic  
Ample de tall 122 cm  
Superf. aconsellable de treball 20.000 m<sup>2</sup>

#### Kit Deflector opcional!

**87€**  
P.V.R. IVA inc.

**8.338€**  
P.V.R. IVA inc.



## COMPROMÍS HONDA, QUALITAT TOTAL

El mercat està assortit de tallagespes de seient de menor qualitat i preu, però a Honda oferim prestacions exclusives que justifiquen el seu major valor. **El nostre compromís està en oferir sempre la màxima qualitat i les prestacions més exclusives.**

## ACCESSORIS disponibles

### ENGANXAMENT REMOLC (excepte per HF 1211)

**47€**  
P.V.R. IVA inc.



Ampli catàleg d'accessoris per a tallagespes de seient: elevadors, remolcs, rampes, fundes protectores...



Eureka  
parts.com



## DESBROSSADORES de rodes

**PROMO!**

### UM 526

Motor GCVx 200  
Avançament Autopropulsat  
Transmissió Variable  
(de 2,5 a 4,3 Km/h)  
Xassis Acer  
Ample de tall 51 cm

~~1.965€~~  
**1.499€**  
P.V.R. IVA inc.



BestSeller

### UM 530

Motor GCVx 200  
Avançament Autopropulsat  
Transmissió Variable  
(de 1,7 a 3,6 Km/h) i marxa enrere  
Xassis Acer  
Ample de tall 53 cm

**2.725€**  
P.V.R. IVA inc.

Cadena 205 €  
Rodes frontals giratòries 336 €



### UM 660

Motor GXV 340  
Avançament Autopropulsat  
Transmissió 4/1  
Xassis Acer  
Ample de tall 63 cm

**5.220€**  
P.V.R. IVA inc.

Cadena 248 €  
Ganivet gespa 95 €  
Rodes frontals giratòries 348 €  
Rodes antipunxades 425 €



### UM 536

Motor GXV 160  
Avançament Autopropulsat  
Transmissió 2 velocitats  
Xassis Acer  
Ample de tall 53 cm

**3.675€**  
P.V.R. IVA inc.



### UM 616

Motor GXV 160  
Avançament Autopropulsat  
Transmissió Hidrostàtic  
(de 1,4 a 3,6Km/h.  
Fre si  
Xassis Acer  
Ample de tall 61 cm

**4.399€**  
P.V.R. IVA inc.



## DESBROSSADORA UM 660

**Nova desbrossadora forestal professional per al manteniment de qualsevol terreny**

Transmissió de 3 velocitats i bloqueig de diferencial que permet desplaçar-se pels terrenys més complicats.

Manillar ajustable en altura i lateralment i inclou una palanca per activar la marxa enrere en qualsevol moment per facilitar la seva maniobrabilitat.

Rodes del darrere antipunxades run flat.

Els patins de la carcassa de tall faciliten el desplaçament sobre l'herba i permeten la instal·lació opcional de rodes.

## ESCOMBRADORA per gespa artificial

Més estable i fàcil de manejar gràcies al nou sistema d'ajust d'alçades i de rodes.

Més eficient gràcies al nou faldó

Disponible en dues versions:

Raspall normal  
Raspall dur



### FG 201 B

Motor GXV 50  
Embragatge Centrifug  
Velocitats 1v  
Ample de treball 60 cm

**1.730€**  
P.V.R. IVA inc.  
amb versió  
RASPALL DUR



**1.660€**  
P.V.R. IVA inc.

amb versió  
RASPALL NORMAL



## Perfecta per al manteniment de pistes de pàdel

Cada dia són més els jugadors que valoren l'estat de les pistes a l'hora de triar on jugar.

Amb l'escombradora FG201B aconseguiràs una superfície impecable:

Més durabilitat de la moqueta!

Millor qualitat de joc!

Menor risc de patir lesions!

# REGENERADORS



## RH 370

**Motor GP 160**  
**Avançament Manual**  
**Material xassís Acer**  
**Disp. de seguretat** Parada motor  
**Ample de tall 36 cm**

**870€**  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## RH 390

**Motor GP 160**  
**Avançament Manual**  
**Material xassís Acer**  
**Disp. de seguretat** Embragatge ganiveta  
**Ample de tall 33 cm**

~~1.385€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**1.260€**  
P.V.R. IVA inc.



## RH 480

**Motor GX 160**  
**Avançament Manual**  
**Material xassís Acer**  
**Disp. de seguretat** Embragatge ganiveta  
**Ample de tall 43 cm**

**1.690€**  
P.V.R. IVA inc.



## RH 700

**Motor GX 200**  
**Avançament Manual**  
**Material xassís Acer**  
**Disp. de seguretat** Embragatge ganiveta  
**Ample de tall 60 cm**

**2.255€**  
P.V.R. IVA inc.



## REGENERADOR RH 370

### Perfecte per a la ventilació i regeneració de petits jardins

Xassís robust d'acer de 3 mm que garanteix la suficient rigidesa, estabilitat i durabilitat, rotor de 15 fulles fixes, recollidor de 40 litres, manillar plegable que facilita el seu transport i emmagatzematge i pom per a regular la profunditat de treball fins als 22 mm.

## ASPIRADOR

### AS 100

**Motor GX 160**  
**Cilindrada 163 c.c.**  
**Capacitat de la bossa** 230l.  
**Pes en sec** 68 Kg

**2.570€**  
P.V.R. IVA inc.



**Ideal** per a treballs de neteja de parcs i jardins, ambients urbans i instal·lacions esportives.

## ACCESSORIS ASPIRADOR

### BOSSES D'UN SOL ÚS

REF. R2270AS969

**76€**  
P.V.R. IVA inc.

### KIT TUB ASPIRACIÓ

REF. 87007000

**270€**  
P.V.R. IVA inc.

### KIT BUFADOR MÀNEGA 4mts.

REF. 87007002

**440€**  
P.V.R. IVA inc.

**ACCESSORI BUFADOR**  
**MÀNEGA 4mts.**



**Eureka parts.com**

# Miimo

El nostre innovador i intel·ligent robot tallagespa segueix el disseny del teu jardí, navega a través dels obstacles i la gespa mentre treballa, perquè gaudeixis d'una gespa sana i perfectament cuidada sense cap esforç.

No és només enginyeria intel·ligent,

és **ENGINEERING FOR Life**

### Funciona amb Alexa

En el cas del nou model HRM 40 Live pots gestionar fàcilment amb la teva veu des d'un altaveu intel·ligent.

### Tecnologia Place & Mow

Els models HRM 40 permeten tallar àrees seleccionades i concretes, com ara sota dels mobles de jardí.

### Impermeabilitat

La gamma Honda Miimo és completament impermeable i treballa fins i tot amb pluja. El HRM 3000 permet rentar-lo directament amb mànega.

### Antirobatori

Protegit amb un codi de seguretat, s'atura i sona una alarma si deixa de tocar a terra.

### Ajustament del temps i del tall

Ajusta automàticament la tècnica de tall en funció de l'estació de l'any i les condicions de l'herba, tallant més sovint si l'herba creix ràpidament.

### Accessori casset

La casset exclusiva per al robot Honda Miimo, el protegeix de les inclemències del temps i del sol. És la millor protecció.

### Gir suau\*

Exclusiva tecnologia de gir suau, s'allunya del cable perimetral sense aturar-se.

### Sensor d'impacte i elevació suau

Detenció de les fulles quan detecten qualsevol elevació o objecte.

### Instal·lació flexible\*

Ja sigui sota un arbust, en una estreta franja d'herba o una cantonada petita. Col·loca'l on tu vulguis.

\*Solo modelo HRM 3000

### Casetes disponibles des de 215€\*

P.V.R. IVA inc.



### Nou sistema

#### Multi Miimo d'Honda\*

Permet a diversos robots tallagespa Miimo treballar junts per gestionar grans àrees de gespa, com parcs, camps esportius i amplis jardins.

723€\*

P.V.R. IVA inc.

\*Inclou transformador

### Sense límits

No hi ha nombre màxim de robots que es poden utilitzar i tots funcionen dins d'un únic cable delimitador de fins a 1000m.

# multi Miimo



# ROBOT TALLAGESPA HONDA MIIMO

## HRM 40 / 40 Live / 70 / 310 / 520 / 3000 / 3000 Live



### PROMO!

#### HRM 40

**Motor Elèctric** bateria Li-ion  
**Dimensions LxAxAl** 445x364x202 mm  
**Altura de tall** 30-50mm  
**Ample de tall** 190 mm  
**Temps de càrrega** 45min.  
**Inclinació màxima** 15° / 27%  
**Tall intel·ligent**

~~1.099€~~  
P.V.R. IVA inc.

**999€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 400 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 250 m.  
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.

### PROMO!

#### HONDA MIIMO HRM 310

**Motor Hidrostàtic**  
**Dimensions LxAxAl** 635x550x287 mm  
**Alçada de tall** 20-60mm  
**Ample de tall** 220 mm  
**Temps de càrrega** 30min.  
**Inclinació màxima** 24° / 45%  
**Connectivitat** No

~~1.999€~~  
P.V.R. IVA inc.

**1.699€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 1500 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 400 m.  
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.

### PROMO!

#### NEW!

#### HRM 3000 Live

**Motor Hidrostàtic**  
**Dimensions LxAxAl** 710x550x301 mm  
**Alçada de tall** 20-60mm (elèctric)  
**Ample de tall** 250 mm  
**Temps de càrrega** 45min.  
**Inclinació màxima** 25° / 47%  
**Connectivitat** Si  
Mii monitor 3G / 4G  
Funciona amb Alexa

~~3.880€~~  
P.V.R. IVA inc.

**3.480€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 4.000 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 1000 m.  
Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat.

### PROMO!

#### HRM 40 Live

**Motor Elèctric** bateria Li-ion  
**Dimensions LxAxAl** 445x364x202 mm  
**Altura de tall** 30-50mm  
**Ample de tall** 190 mm  
**Temps de càrrega** 45min.  
**Inclinació màxima** 15° / 27%  
**Connectivitat** Si  
Mii monitor 40 GSM  
Funciona amb Alexa  
Tall intel·ligent

~~1.990€~~  
P.V.R. IVA inc.

**1.199€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 400 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 250 m.  
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles. Robot amb connectivitat integrada.

### PROMO!

#### HONDA MIIMO HRM 520

**Motor Hidrostàtic**  
**Dimensions LxAxAl** 635x550x287 mm  
**Alçada de tall** 20-60mm  
**Ample de tall** 220 mm  
**Temps de càrrega** 60min.  
**Inclinació màxima** 24° / 45%  
**Connectivitat** No

~~2.995€~~  
P.V.R. IVA inc.

**2.099€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 3.000 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 800 m.  
Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat.

### PROMO!

#### HRM 70 Live

**Motor Elèctric** bateria Li-ion  
**Dimensions LxAxAl** 445x364x202 mm  
**Altura de tall** 30-50mm  
**Ample de tall** 190 mm  
**Temps de càrrega** 60min.  
**Inclinació màxima** 15° / 27%  
**Connectivitat** Si  
Mii monitor 70 GSM  
Funciona amb Alexa  
Tall intel·ligent

~~1.550€~~  
P.V.R. IVA inc.

**1.399€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 700 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 350 m.  
Ideal per a jardins més uniformes i amb menys obstacles.

### PROMO!

#### HONDA MIIMO HRM 3000

**Motor Hidrostàtic**  
**Dimensions LxAxAl** 710x550x301 mm  
**Alçada de tall** 20-60mm (elèctric)  
**Ample de tall** 250 mm  
**Temps de càrrega** 45min.  
**Inclinació màxima** 25° / 47%  
**Connectivitat** Si (Bluetooth)

~~3.389€~~  
P.V.R. IVA inc.

**2.999€**  
P.V.R. IVA inc.



Superfícies de fins a 4.000 m<sup>2</sup> amb un perímetre de fins a 1000 m.  
Ideal per a jardins amb obstacles i disseny complicat.

### Nou Miimo

#### HRM 3000 Live

Monitorea i controla més fàcilment el teu robot des d'on vulguis amb la nova aplicació Mii-monitor amb connectivitat 3G/4G i el seu disseny modern i intuïtiu que indica l'estat de funcionament mitjançant el color de fons, així com els dies i hores de funcionament anteriors i següents es mostren clarament.

Brinda la tranquil·litat que el robot es troba a la seva ubicació prevista i funciona correctament sense necessitat de desplaçar-se fins a la màquina, cosa que la converteix en una excel·lent opció per a tot tipus d'usuaris.





# DESBROSSADORES



**Kit Podadora  
opcional!**

**399€**

P.V.R. IVA inc.

**Kit Tallatanques  
opcional!**

**399€**

P.V.R. IVA inc.

**PROMO!**

## UMK 425 LE

**Motor GX 25**

**Cilindrada 25 c.c.**

**Diàmetre de tub 24 mm**

**Amortiguació Doble**

**Manillar Simple**

**Pes en sec 6,20 Kg (sense accessori)**

~~489€~~

P.V.R. IVA inc.

**423€**

P.V.R. IVA inc.



**BestSeller**

## UMK 425 UE

**Motor GX 25**

**Cilindrada 25 c.c.**

**Diàmetre de tub 24 mm**

**Amortiguació Doble**

**Manillar Doble**

**Pes en sec 6,50 Kg (sense accessori)**

**514€**

P.V.R. IVA inc.



## UMK 450 LE

**Motor GX 50**

**Cilindrada 47,9 c.c.**

**Diàmetre de tub 26 mm**

**Amortiguació Doble**

**Manillar Simple**

**Pes en sec 7,80 Kg (sense accessori)**

**824€**

P.V.R. IVA inc.



## UMK 450 UE

**Motor GX 50**

**Cilindrada 47,9 c.c.**

**Diàmetre de tub 26 mm**

**Amortiguació Doble**

**Manillar Doble**

**Pes en sec 8,10 Kg (sense accessori)**

**884€**

P.V.R. IVA inc.



## UMK 450 XE

**Motor GX 50**

**Cilindrada 47,9 c.c.**

**Diàmetre de tub 28 mm**

**Amortiguació En 4 punts**

**Manillar Doble**

**Pes en sec 9,00 Kg (sense accessori)**

**1.049€**

P.V.R. IVA inc.

## DESBROSSADORA de motxilla

### UMR 435 LE

**Motor GX 35**

**Cilindrada 35 c.c.**

**Diàmetre de tub 26mm**

**Amortiguació Doble**

**Manillar Simple**

**Pes en sec 10,8 Kg**

**969€**

P.V.R. IVA inc.

**El preu inclou:**  
capçal semiautomàtic, disc metàl·lic i protector de disc.  
arnès.



**En la gamma L el preu inclou:** capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès.

**En la gamma U el preu inclou:** capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble confort.

**Pels models UMK 450:** capçal semiautomàtic, disc metàl·lic, protector de disc i arnès doble EXTRA confort.



**Kit Podadora opcional!** **399€**  
P.V.R. IVA inc.

**Kit Tallatanques opcional!** **399€**  
P.V.R. IVA inc.

**PROMO!****UMK 435 LE**

Motor GX 35  
Cilindrada 35 c.c.  
Diàmetre de tub 26 mm  
Amortiguació Doble  
Manillar Simple  
Pes en sec 7,30 Kg (sense accessoris)

~~628€~~**566€**  
P.V.R. IVA inc.**UMK 435 UE**

Motor GX 35  
Cilindrada 35 c.c.  
Diàmetre de tub 26 mm  
Amortiguació Doble  
Manillar Doble  
Pes en sec 7,60 Kg (sense accessoris)

**690€**

P.V.R. IVA inc.



Sense fums

Arrencada fàcil

EUROSUPER

Silencios

**TALLATANQUES I BUFADOR****PROMO!****HHH 25 S 75 E**

Motor GX 25  
Cilindrada 25 c.c.  
Tipus de ganiveta Simple  
Longitud de ganivetes 720 mm  
Pes en sec 5,8 Kg

~~814€~~**737€**  
P.V.R. IVA inc.**HHH 25 D 60 E**

Motor GX 25  
Cilindrada 25 c.c.  
Tipus de ganiveta Doble  
Longitud de ganivetes 580 mm  
Pes en sec 6,3 Kg

**865€**

P.V.R. IVA inc.

**HHH 25 D 75 E**

Motor GX 25  
Cilindrada 25 c.c.  
Tipus de ganiveta Doble  
Longitud de ganivetes 720 mm  
Pes en sec 6,6 Kg

**906€**

P.V.R. IVA inc.

**HHB 25**

Motor GX 25  
Cilindrada 25 c.c.  
Cabal d'aire 600m<sup>3</sup>/h  
Velocitat de l'aire 70m/s  
Pes en sec 4,5 Kg

**715€**

P.V.R. IVA inc.





# EINA MULTIUSOS Versatool



## Disponible en dues versions:

**UMC425 L (25 cc) / UMC435 L (35 cc)**

Polivalent, amb una àmplia gamma d'accessoris per treure-li el màxim partit. Accessoris fàcils de muntar i desmontar. Sistema segur i intuitiu. Ús confortable: baixes emissions, baix nivell sonor i vibracions.



## UMC 425 E

**Motor GX 25**  
**Cilindrada 25 c.c.**  
**Pes 5,6 Kg (sense accessoris)**  
**Diàmetre del tub 24 mm**

**538€**  
P.V.R. IVA inc.



## UMC 435 E

**Motor GX 25**  
**Cilindrada 35 c.c.**  
**Pes 6,4 Kg (sense accessoris)**  
**Diàmetre del tub 26 mm**

**594€**  
P.V.R. IVA inc.



### 1. Podadora d'altura

Permet tallar les branques més difícils amb tota facilitat amb el seu full de 28 cm.

### 2. Desbrossadora

Incorpora un capçal de niló semiautomàtic 'Tap & Go', molt fàcil d'utilitzar i un protector multifunció, apte també per a disc de 3 puntes.

### 3. Bufador

Permet netejar de forma fàcil i ràpida les fulles o altres restes del jardí. El seu abast de 2m<sup>2</sup> i el seu disseny ergonòmic i compacte ofereixen la màxima comoditat a l'usuari, sense comprometre el seu rendiment.

### 4. Tallavores

Per a un acabat impecable de les vores del jardí. Incorpora un reforç anti-desgast de metall per a una major durabilitat.

### 5. Conreador

Té una amplada de treball de 20 cm i una velocitat de rotació de 160 rpm.

### 6. Tallatanques d'altura

Amb una fulla de doble tall i 540 mm de llarg, amb una rotació maxima de 90°.

### 7. Extensió de 100 cm

Acoblable a accessoris tallatanques i podadora, per arribar a zones de difícil accés.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

# ACCESSORIS desbrossadora

**Fil Rodó**  
Tall clàssic,  
econòmic i bon  
rendiment.

**Fil Silent**  
Silencios, baixes  
vibracions i  
resistent

**Fil Octogonal**  
Exclusiu, tall  
professional  
i acabats perfectes

		RODÓ		SILENT		OCTOGONAL	
DIÀMETRE	LONGITUD	REF.	P.V.R. IVA inc.	REF.	P.V.R. IVA inc.	REF.	P.V.R. IVA inc.
1,6 mm	20 m	72511-VF9-020RLBL	5,11€	72511-VF9-020SLBL	5,38€	72511-VF9-020WXBL	5,66€
	60 m	72511-VF9-060RLBL	12,49€	72511-VF9-060SLBL	13,20€	72511-VF9-060WXBL	13,95€
	105 m	-	-	-	-	72511-VF9-105WXBL	20,04€
2,00 mm	18 m	72511-VF9-018RLGR	4,88€	72511-VF9-018SLGR	5,14€	72511-VF9-018WXGR	5,46€
	65 m	72511-VF9-065RLGR	14,11€	72511-VF9-065SLGR	14,93€	72511-VF9-065WXGR	15,72€
	130 m	-	-	-	-	72511-VF9-130WXGR	25,42€
2,4 mm	15 m	72511-VF9-015RLOR	4,67€	72511-VF9-015SLOR	4,95€	72511-VF9-015WXOR	5,23€
	45 m	72511-VF9-045RLOR	12,17€	72511-VF9-045SLOR	12,85€	72511-VF9-045WXOR	13,52€
	90 m	72511-VF9-090RLOR	21,02€	72511-VF9-090SLOR	22,16€	72511-VF9-090WXOR	23,38€
	180 m	-	-	-	-	72511-VF9-180WXOR	39,52€
2,7 mm	12 m	72511-VF9-012RLRE	4,28€	72511-VF9-012SLRE	4,51€	72511-VF9-012WXRE	4,76€
	35 m	72511-VF9-035RLRE	11,04€	72511-VF9-035SLRE	11,66€	72511-VF9-035WXRE	12,33€
	70 m	72511-VF9-070RLRE	19,69€	72511-VF9-070SLRE	20,74€	72511-VF9-070WXRE	21,88€
	140 m	-	-	-	-	72511-VF9-140WXRE	38,38€
3,0 mm	10 m	72511-VF9-010RLYE	3,97€	72511-VF9-010SLYE	4,25€	72511-VF9-010WXYE	4,48€
	30 m	72511-VF9-030RLYE	10,77€	72511-VF9-030SLYE	11,35€	72511-VF9-030WXYE	11,98€
	60 m	72511-VF9-060RLYE	19,32€	72511-VF9-060SLYE	20,42€	72511-VF9-060WXYE	21,53€
	120 m	-	-	-	-	72511-VF9-120WXYE	38,38€
3,3 mm	8 m	72511-VF9-008RLWH	3,65€	72511-VF9-008SLWH	3,88€	72511-VF9-008WXWH	4,04€
	25 m	72511-VF9-025RLWH	10,33€	72511-VF9-025SLWH	10,93€	72511-VF9-025WXWH	11,56€
	50 m	72511-VF9-050RLWH	18,85€	72511-VF9-050SLWH	21,25€	72511-VF9-050WXWH	21,02€
	100 m	-	-	-	-	72511-VF9-100WXWH	37,95€

## EINES de tall

### CAPÇALS

CAPÇALS MANUALES	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Per les gammes UMT i UMK 422/431 Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VF9C12	34,00 €
Per la gamma UMS Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VJ5C10HE UMS 425 E	34,00 €
CAPÇALS SEMIAUTOMÀTICS	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Per la gamma UMS Pot fer servir fil de tots els gruixos.	72560VL6R13 UMS 425 E1	40,00 €
Per a UMK 422/431/450 Pot fer servir fil de fins a 3,0 mm de gruix.	72560VF9C41EX	37,00 €
Per a UMK 425/435/450 Pot fer servir fil de fins a 3,0 mm de gruix.	72560VL1631 06725VJ5305 (Inclou arandella)	30,00 €
UNIVERSAL NB 5 per a UMK 425/435/450 Pot fer servir fil de fins a 3,0 mm de gruix.	56004500	27,00 €
WIND 5 per a UMK 450 XE Pot fer servir fil de fins a 3,0 mm de gruix.	72560VR4E21	67,00 €
PROTECTOR ANTI-EMBÚS PER A CAPÇALS	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
Evita que s'enrotlli l'herba entre el disc/capçal i la transmissió. Vàlid per a capçals estàndard d'Honda.	59500100	8,50 €

### SERRES

60 Dents i versió tungstè (Multiusos)	MODEL	REFERÈNCIA	P.V.R. IVA inc.
	B60/255/2/UN	58002700	40,00 €



#### FIL DE NILÓ

Fil de niló presentat en display, donut i bobina, de diferents diàmetres. Alta qualitat, millor resultat i més durader. Ideal per a treballs durs i males herbes en zones rurals o espais verds. Aconsellat per a particulars i professionals.

#### CAPÇAL MANUAL

Pràctics, econòmics i fàcils de manejar. Adequat per a tot tipus de neteja en jardins, zones verdes i bosc. Un model de 8 fils especial per a treballs en zones d'oliveres.

#### CAPÇAL SEMI AUTOMÀTIC

El més còmode per treballar, a l'explotar la quantitat de fil necessària amb un lleuger cop a terra. Ideal per als professionals amb moltes hores de treball continu.

#### GANIVETA PROTECTORA ANTI-EMBÚS PER A CAPÇALS:

Evita que s'enrotlli l'herba entre el disc / capçal i la transmissió.

#### SERRA CIRCULAR

Serra d'acer, especial per tallar arbustos, troncs llenyosos i tot tipus de neteja en zones forestals. Disponible versió especial multiusos amb dents de carburi de tungstè.

# SENSE CABLES, sense límits

Les noves eines de jardineria Honda són màquines robustes, potents i d'alta tecnologia. Amb tot, són increíblement lleugeres, silencioses i fàcils de fer servir, oferint a l'usuari un major control i una important reducció de la fatiga. Disposen d'una bateria comuna de 36V de ions de liti d'alta qualitat, caracteritzada per la seva alta càrrega d'energia, una gran autonomia i sense patir cap alteració en el seu rendiment. Amb tot això, la nova gamma de bateria Honda té tot el necessari per garantir a l'usuari un treball segur, confortable i eficient.

## TALLAGESPES DE BATERIA

La novetat de la temporada i una de les millors notícies! El primer tallagespa de bateria del mercat equipat amb mulching selectiu i xassís d'acer.

## TALLATANQUES DE BATERIA

Gràcies a les seves fulles d'acer de doble acció, afilades amb diamant, ofereixen un tall suau net i precís per a un creixement saludable de l'arbust.

## BUFADOR DE BATERIA

Silencios, lleuger i compacte, amb un potent ventilador de turbina capaç de crear un corrent d'aire de 1234 Km/h. Perfecte per a la neteja de la gespa, patis i camins d'entrada o per posar en ordre el teu jardí després de tallar les tanques.

## DESBROSSADORA DE BATERIA

Una màquina potent i ben equilibrada gràcies al seu eix d'alumini reforçat, ideal per al manteniment d'espais amb vegetació densa, herba alta i brossa persistent i igualment convenient per retallar vores. Velocitat de tall variable. Potència sonora inferior a 100 dB. Màxima comoditat i confort.



36 VOLTS



CÀRREGA RÀPIDA



BAIX SOROLL



SENSE CABLE



## AUTONOMIA / SUPERFÍCIE DE TREBALL

	MODEL	Bateria 4.0Ah	Bateria 6.0Ah	Bateria 9.0Ah
TALLAGESPA	IZY-ON 41 P	350 m <sup>2</sup>	-	-
	IZY-ON 46 S	-	400 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>
	HRX 476 XB	-	400 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>
DESBROSSADORA	HHT 36 AXB amb nailon	33 min	50 min	75 min
	HHT 36 AXB amb disc	60 min	90 min	135 min
BUFADOR	HHB 36 AXB	12 min	18 min	27 min
TALLATANQUES	HHH 36 AXB	56 min	84 min	126 min

## TEMPS DE CÀRREGA

MODEL DE BATERIA	TEMPS DE CÀRREGA
4.0 Ah	35 min
6.0 Ah	55 min
9.0 Ah	77 min

# MÀQUINES DE BATERIA

**PROMO!**

## TALLAGESPA IZY-ON 41 P

**Motor** Elèctric DC sense escombrates 1.0 kW  
**Avançament** Manual  
**Xassís** Acer  
**Bossa** 41 litres  
**Ample de treball** 41 cm  
**Sup. de treball aconsellable** 350 m<sup>2</sup>

~~710~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**645** €\*  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## TALLAGESPA IZY-ON 46 S

**Motor** Elèctric DC sense escombrates 1.8 kW  
**Avançament** Self drive  
**Xassís** Acer  
**Bossa** 46 litres  
**Ample de treball** 46 cm  
**Sup. de treball aconsellable** 650 m<sup>2</sup> (con bateria 9 Ah)  
**Mulching Versamow™ Selective**

~~914~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**822** €\*  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## DESBRASSADORA HHT 36 AXB

**Motor** Elèctric DC sense escombrates  
**Ample de tall** 44 cm  
**Velocitat** Variable  
**Fil** 2,4 mm  
**Pes (sense bateria)** 6,50 kg  
**Autonomia amb fil** 4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min  
**Autonomia amb disc** 4Ah 60 min / 6Ah 90 min / 9Ah 135 min

~~810~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**729** €\*  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## TALLATANQUES HHH 36 AXB

**Motor** Elèctric DC sense escombrates  
**Longitud de tall** 60 cm  
**Tipus de ganivetes** Doble cara  
**Pas ganiveta** 35 mm  
**Pes (sense bateria)** 5,00 kg  
**Autonomia** 4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min  
**Manillar giratori**

~~773~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**696** €\*  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

**NEW!**

## TALLAGESPA HRX 476 XB

**Motor** Elèctric DC sense escombrates 1.8 kw  
**Avançament** Variable (Select Drive®)  
**Xassís** Polystrong®  
**Bossa** Tela Dralon® 75 l.  
**Ample de treball** 47 cm  
**Sup. de treball aconsellable** 650 m<sup>2</sup>  
**Mulching Versamow™ Variable | Select Drive® | Modo silencioso**

~~1.540~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**1.395** €\*  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**

## BUFADOR HHB 36 AXB

**Motor** Elèctric DC sense escombrates  
**Velocitat** Variable  
**Cabal d'aire** 860 m<sup>3</sup>/h tub rodó / 730 m<sup>3</sup>/h tub pla  
**Velocitat de l'aire** 65 m/s tub rodó / 68 m/s tub pla  
**Pes (sense bateria)** 2,60 kg  
**Autonomia** 4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min  
**Inclou cinturó portabateria**

~~489~~ €\*  
P.V.R. IVA inc.

**442** €\*  
P.V.R. IVA inc.



\*Preus sense acumulador ni carregador.

# CARREGADORS I BATERIES

## BATERIA DP 3640 XA 4ah

**Bateria** 36 V lions de liti  
**Pes** 1,30 kg  
**Refrigeració** Tecnologia patentada  
**Protecció IP** IPX1  
**Equipament** Indicador de càrrega LED

**241** €  
P.V.R. IVA inc.



## BATERIA DPW 3690 XA 9Ah

**Bateria** 36 V lions de liti  
**Pes** 2,30 kg  
**Refrigeració** Tecnologia patentada  
**Protecció IP** IP56  
**Equipament** Indicador de càrrega LCD amb gir segons nivell  
**Refrigeració extra amb cos d'alumini antishock**

**720** €  
P.V.R. IVA inc.



## BATERIA DP 3660 XA 6Ah

**Bateria** 36 V lions de liti  
**Pes** 1,30 kg  
**Refrigeració** Tecnologia patentada  
**Protecció IP** IPX1  
**Equipament** Indicador de càrrega LED

**344** €  
P.V.R. IVA inc.



## CARREGADOR RÀPID CV 3680 XA EM 8A

**Velocitat de càrrega**  
4.0Ah (35 min)  
6.0Ah (55 min)  
9.0Ah (77 min)  
**Equipament** Indicador de càrrega

**115** €  
P.V.R. IVA inc.



# BIOTRITURADORES domèstiques

**BIO 3000**

**Motor Elèctric**  
**Potència 3.000 W**  
**Alimentació Automàtica**  
**Sist. de transport** Nansa i rodes  
**Diàmetre màx. de tall** 4,5 cm  
**Número de ganivetes** Pinyó dentat i contraganivet  
**Capacitat de treball** N/D  
**Pes en sec** 23,5 Kg

**Estelladora****389€**  
P.V.R. IVA inc.**BIO 175 E**

**Motor Elèctric**  
**Potència 2.200 W**  
**Alimentació Manual**  
**Sist. de transport** Nansa i rodes  
**Diàmetre màx. de tall** 4 cm  
**Número de ganivetes** 1 fixa i 6 flotants  
**Capacitat de treball** 2 m<sup>3</sup>/h.  
(segons tipus de branca)  
**Pes en sec** 53 Kg

**Estelladora**  
**Tall combinat****1.470€**  
P.V.R. IVA inc.**BIO 180**

**Motor GX 160**  
**Alimentació Manual**  
**Sist. de transport** Nansa i rodes  
**Diàmetre màx. de tall** 4 cm  
**Número de ganivetes** 1 fixa i 6 flotants  
**Capacitat de treball** 2 m<sup>3</sup>/h.  
(segons tipus de branca)  
**Pes en sec** 60 Kg

**Estelladora**  
**Tall combinat****1.855€**  
P.V.R. IVA inc.

# BIOTRITURADORES professionals

**BIO 320**

**Motor GX 270**  
**Alimentació Manual**  
**Sist. de transport** Nansa i rodes  
**Diàmetre màx. de tall** 8 cm  
**Número de ganivetes** 2 fixes  
**Capacitat de treball** 3 m<sup>3</sup>/h.  
(segons tipus de branca)  
**Pes en sec** 128 Kg

**Estelladora****3.945€**  
P.V.R. IVA inc.**BIO 375**

**Motor GX 390**  
**Alimentació Manual**  
**Sist. de transport** 4 rodes i manillar  
**Diàmetre màx. de tall** 8 cm estelladora / 4 cm desfibradora  
**Número de ganivetes** 2 fixes i 18 flotants  
**Capacitat de treball** 7 m<sup>3</sup>/h.  
(segons tipus de branca)  
**Pes en sec** 225 Kg

**Estelladora**  
**Desfibradora****6.335€**  
P.V.R. IVA inc.**BIO 375 FE**

**Motor GX 390**  
**Alimentació Manual**  
**Sist. de transport** remolc homologat  
**Diàmetre màx. de tall** 8 cm estelladora / 4 cm desfibradora  
**Número de ganivetes** 2 fixes i 18 flotants  
**Capacitat de treball** 7 m<sup>3</sup>/h.  
(segons tipus de branca)  
**Pes en sec** 261 Kg

**Estelladora**  
**Desfibradora****8.040€**  
P.V.R. IVA inc.

## APROFITA LES RESTES

L'aprofitament de les restes de poda ha augmentat la demanda d'equips apropiats per a l'esmicolat del material llenyós.

Estalviaràs temps i diners amb la gamma professional més completa, amb la qualitat que només Honda et pot oferir.

## ACCESSORI TRANSPORT

Per a una millor mobilitat de la BIO 320 disposes d'un kit de transport frontal opcional.

**KIT TRANSPORT FRONTAL**  
**BIO 320**  
(opcional)

**310€**  
P.V.R. IVA inc.**2.450€**  
P.V.R. IVA inc.

**REMOLC HOMOLOGAT**  
**BIO 375**  
(opcional)

# BIOTRITURADORES PROFESSIONALS

## alimentació hidràulica

**BIO 510**

**Motor** GX 390  
**Alimentació Hidràulica**  
**Sist. de transport**  
 Remolc homologat a 80 Km/h.  
 Diàmetre màx. de tall 12 cm  
 Número de ganivetes 4 fixes  
 Capacitat de treball 7 m<sup>3</sup>/h.(segons tipus de branca)  
 Pes en sec 350 Kg

**Estelladora****11.439€**

P.V.R. IVA inc.

**BIO 650**

**Motor** GX 630  
**Alimentació Hidràulica**  
**Sist. de transport**  
 Remolc homologat a 80 Km/h.  
 Diàmetre màx. de tall 12 cm  
 Número de ganivetes 2 fixes reversibles  
 Capacitat de treball 10 m<sup>3</sup>/h.  
 (segons tipus de branca)  
 Pes en sec 460 Kg

**Estelladora****19.560€**

P.V.R. IVA inc.

**Sistema No-Stress**  
**opcional!****2.225€**

P.V.R. IVA inc.

**BIO 750 KAS**

**Motor** GX 690  
**Alimentació Hidràulica 2 rodets**  
**Sist. de transport**  
 Remolc homologat a 80 Km/h.  
 Diàmetre màx. de tall 14 cm  
 Número de ganivetes 2 fixes reversibles  
 Capacitat de treball 12 m<sup>3</sup>/h.  
 (segons tipus de branca)  
 Pes en sec 570 Kg

**Estelladora****26.490€**

P.V.R. IVA inc.

**Sistema No-Stress**  
**inclòs!**

**Les biotrituradores**  
**són màquines**  
**propulsades per**  
**un motor Honda 4**  
**temps** o elèctric que,  
equipades amb un sistema de  
fulles o martells, són capaços  
de triturar restes orgàniques fins  
convertir-los en encenalls per a  
la seva utilització com a compost  
vegetal.



Tot el que necessites per a poder fer compost i per al transport de fusta

**Eurek<sub>a</sub>**  
parts.com


Àmplia gamma d'equips de protecció  
individual: ulleres, cascós, botes de seguretat...

**Eurek<sub>a</sub>**  
parts.com





## MOTOBOMBES de cabal



BestSeller

**WX 10 T**

Motor GX 25  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 37 m  
Cabal màxim 7.200 l/h  
Diàmetre d'entrada 25 mm  
Diàmetre de sortida 25 mm  
Pes en sec 6,1 Kg




**538€**  
P.V.R. IVA inc.



**PROMO!**  
**WB 20 XT**


Motor GX 120  
Aspiració 7,5 m  
Elevació màxima 32 m  
Cabal màxim 37.200 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 50 mm  
Pes en sec 21 Kg



~~585€~~  
P.V.R. IVA inc.  
**525€**  
P.V.R. IVA inc.

**WX 15 T**


Motor GXH 50  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 37 m  
Cabal màxim 16.800 l/h  
Diàmetre d'entrada 40 mm  
Diàmetre de sortida 40 mm  
Pes en sec 9 Kg



**844€**  
P.V.R. IVA inc.

**WB 30 XT**

Motor GX 160  
Aspiració 7,5 m  
Elevació màxima 23 m  
Cabal màxim 66.000 l/h  
Diàmetre d'entrada 80 mm  
Diàmetre de sortida 80 mm  
Pes en sec 27 Kg



**635€**  
P.V.R. IVA inc.



L'aigua és un bé escàs i és la nostra obligació fer-ne un ús racional.

Gràcies a les motobombes Honda podràs transvasar aigua d'un lloc a un altre sense risc de pèrdues. A més, podràs portar-la on es necessiti i optimitzar la seva utilització.


Totes les nostres motobombes inclouen ràcords i filtres d'aspiració!



## MOTOBOMBES aigües brutes

**WT 20 X**


Motor GX 160  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 30 m  
Cabal màxim 42.600 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 50 mm  
Pes en sec 47 Kg



**1.956€**  
P.V.R. IVA inc.

**WT 30 X**


Motor GX 240  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 27 m  
Cabal màxim 72.600 l/h  
Diàmetre d'entrada 80 mm  
Diàmetre de sortida 80 mm  
Pes en sec 61 Kg



**2.574€**  
P.V.R. IVA inc.

**WT 40 X**

Motor GX 340  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 27 m  
Cabal màxim 98.400 l/h  
Diàmetre d'entrada 100 mm  
Diàmetre de sortida 100 mm  
Pes en sec 78 Kg



**3.584€**  
P.V.R. IVA inc.

# MOTOBOMBES de pressió



## WH 5

**Motor GX 25**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 40 m  
Cabal màxim 7.200 l/h  
Diàmetre d'entrada 25 mm  
Diàmetre de sortida 25 mm  
Pes en sec 5,5 Kg



**490€**  
P.V.R. IVA inc.



## WH 10 X

**Motor GX 50**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 60 m  
Cabal màxim 12.600 l/h  
Diàmetre d'entrada 40 mm  
Diàmetre de sortida 40 mm  
Pes en sec 10,8 Kg



**710€**  
P.V.R. IVA inc.



## WH 20 XT

**Motor GX 160**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 45 m  
Cabal màxim 27.000 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 50 mm  
Pes en sec 23,5 Kg



**966€**  
P.V.R. IVA inc.



## WH 75

**Motor GP 160**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 75 m  
Cabal màxim 24.000 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 25/40 mm  
Pes en sec 27 Kg




**999€**  
P.V.R. IVA inc.



## WH 90 X

**Motor GX 160**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 90 m  
Cabal màxim 21.000 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 25/40 mm  
Pes en sec 27 Kg




**1.320€**  
P.V.R. IVA inc.



## WH 100 X

**Motor GX 270**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 95 m  
Cabal màxim 28.800 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 25/40 mm  
Pes en sec 51 Kg



**2.294€**  
P.V.R. IVA inc.

## RÀCORD ESPECIAL D'ACOBLAMENT RÀPID PER A MOTOBOMBES

Dissenyats per adaptar de forma ràpida i segura la mànega més adequada.

Diàm. de sortida	25 mm	40 mm	50 mm	75 mm
<b>RÀCORD</b>	1"	1,5"	2"	3"
	<b>52€</b> P.V.R. IVA inc.	<b>62€</b> P.V.R. IVA inc.	<b>62€</b> P.V.R. IVA inc.	<b>86€</b> P.V.R. IVA inc.



# MOTOBOMBES necessitats especials



## WMP 20 X

**Motor GX 160**  
Aspiració 8 m  
Elevació màxima 32 m  
Cabal màxim 49.980 l/h  
Diàmetre d'entrada 50 mm  
Diàmetre de sortida 50 mm  
Pes en sec 25,5 Kg



**1.339€**  
P.V.R. IVA inc.

**Suporta l'aigua salada i productes químics!**





# GENERADORS POLIVALENTS

## altes prestacions monofàsics



### EG 4500 CL

**Motor** GX 390  
**Arrencada** Manual  
**Sort. màx. monofàsica** 4.500 VA  
**Corrent contínua** No  
**Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE)** 97 Lwa  
**Regul. de voltatge** AVR digital  
**Pes en sec** 79,5 Kg

**D-AVR**  
*Motor sobredimensionat*

**2.498€**  
 P.V.R. IVA inc.

**RT** Opcionals  
 2 Rodes: 255€  
 4 Rodes: 424€

### EG 5500 CL

**Motor** GX 390  
**Arrencada** Manual  
**Sort. màx. monofàsica** 5.500 VA  
**Corrent contínua** No  
**Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE)** 97 Lwa  
**Regul. de voltatge** AVR digital  
**Pes en sec** 82,5 Kg

**D-AVR**

**2.677€**  
 P.V.R. IVA inc.

**RT** Opcionals  
 2 Rodes: 255€  
 4 Rodes: 424€

### EM 5500 CXS AE

**Motor** i-GX 390  
**Arrencada** Elèctrica  
**Sort. màx. monofàsica** 5.500 VA  
**Corrent contínua** No  
**Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE)** 94,2 Lwa  
**Regul. de voltatge** i-AVR  
**Pes en sec** 96 Kg


**i-AVR**

**3.286€**  
 P.V.R. IVA inc.

**AE** Inclòs (Bat. inc.)  
**MD** 3.698€  
**CR** 4.666€  
**AA** 5.439€  
**RT** Incloses



## QUINA QUALITAT DE CORRENT NECESSITO?



**El corrent “regulat”:** El condensador (o transformador en el cas dels generadors trifàscics) assegura un corrent de bona qualitat però no és adequat per aplicacions d'àudio o vídeo.

**L' AVR o Regulador Automàtic de Voltatge**, és un sistema elèctric que regula automàticament la tensió d'una manera molt més precisa, en funció de la càrrega aplicada al grup electrogen.

**L'i-AVR o Regulador Intel·ligent de Voltatge** combina la tecnologia D-AVR amb els nous motor i-GX, que gestionen el carburador, oferint una potència encara més estable.

**El D-AVR o Regulador Automàtic de Voltatge Digital**, és un sistema elèctric que regula automàticament la tensió d'una manera molt més precís i està equipat amb autodiagnòstic.

La regulació **INVERTER** ens aporta, a més, un control del règim del motor en funció de la necessitat de potència. D'aquesta manera es redueix considerablement el consum de combustible, augmenta l'autonomia i disminueix el nivell de soroll. És la que proporciona una qualitat de corrent òptima indicada per a l'alimentació dels aparells més sofisticats, amb components elèctronics molt sensibles.



Múltiples opcions de carregadors de bateria, adaptadors, arrencadors...

Eureka parts.com



## COM CALCULO LA POTÈNCIA NECESSÀRIA?

En la majoria dels casos, el grup no ha d'estar oferint la seva potència màxima (per exemple en el cas de les serres circulars o trepants), ja que l'apparell funciona a intervals. En aquests casos, la potència màxima pot ser el valor de referència per triar el grup electrogen.

En el cas d'aplicacions que absorbeixen potència permanentment (durant més de 30 minuts), s'ha de tenir en compte la potència contínua a l'hora de triar el grup electrogen.

Un cop considerat aquest punt, cal valorar la potència necessària per posar en marxa l'aplicació. Cal tenir en compte que els aparells de tipus inductiu necessiten una potència d'arrencada superior a la que necessiten per funcionar un cop ja han estat posats en marxa (potència nominal). Aquesta es calcula multiplicant la potència nominal pel coeficient d'arrencada, el qual depèn de l'aplicació.

En cas de dubte, consulta sempre al teu Distribuïdor Autoritzat Honda.

# GENERADORS POLIVALENTS

## x greens monofàsics



**X GREENS**  
GENERATORS



**NEW!**

**X 30**

Motor GP 200  
Arrendada Manual  
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 49 Kg

**836€**

P.V.R. IVA inc.



**NEW!**

**X 40**

Motor GX 200  
Arrendada Manual  
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 49 Kg

**1.216€**

P.V.R. IVA inc.

RT Incloses



**NEW!**

**X 50**

Motor GX 270  
Arrendada Manual  
Sort. màx. monofàsica 4.200 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 85 Kg

**1.699€**

P.V.R. IVA inc.

RT Incloses



**NEW!**

**X 60**

Motor GX 390  
Arrendada Manual  
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 92 Kg

**2.175€**

P.V.R. IVA inc.

RT Incloses



**NEW!**

**X 60 E**

Motor GX 390  
Arrendada Manual / Elèctric (bateria inclosa)  
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 92 Kg

Control remot optional  
Automàtic d'arrencada optional

**2.609€**

P.V.R. IVA inc.

**AE** inclos (Bat. inc.)  
**CR** 3.730€  
**AA** 4.590€  
RT incloses

## NOVA GAMMA X GREENS

Nova gamma X per al professional que busca un generador fiable, amb bona qualitat de corrent i gran autonomia. La gamma més completa fins 10KVA, amb Arrendada manual o elèctric. Perfecta per a construcció i lloguer.

Equipats amb motor Profunda GX, amb 3 anys de garantia per a ús professional i sensor de nivell d'oli per garantir la màxima fiabilitat. Homologació Europea completa incloent directiva d'emissions sonores i ROHS (aquesta normativa limita l'ús de deu substàncies perilloses trobades amb freqüència en aparells elèctrics i electrònics (AEE).

### Marquen la diferència:

- Dipòsit de combustible de metall **extra gran**
- Disseny molt atractiu i **extremadament compacte**
- Alternador professional equipat amb **AVR**
- Rodes de transport
- Panell de control complet
- Silentblocks a 45°
- Més **silenciosos**
- Tecnologia "**Equal Power**" (Igual Potència) en monofàsic i trifàsic.

## CARREGADOR DE BATERIA

Opcional per als nostres generadors amb Control Remot (CR). Carregador automàtic que permet mantenir la bateria del generador carregada si es disposa de CA o bé es pot connectar al generador per augmentar la capacitat de càrrega quan estigui en funcionament.

Es recomana per generadors que treballin poques hores al dia i/o estiguin diversos dies sense funcionar amb la caixa de control remot connectada.

- Rescata bateries esgotades
- Optimiza la potència i vida útil de les bateries
- Advertència precoç de problemes relacionats amb les bateries

**Imprescindible per a maquinària i vehicles amb bateria!**

OPTIMATE 3 OPTIMATE 6 EV

**81€**  
P.V.R. IVA inc.

**125€**  
P.V.R. IVA inc.



## MÚLTIPLES OPCIONS



### CAIXA AUTOMATISME CONTROL REMOT

Arrenga el generador a través d'un comandament sense cables o un contacte lliure de potència (sonda de nivell, inversor solar, etc.).



### CAIXA COMANDAMENT A DISTÀNCIA

Disponible per a tots els models de generadors que disposin d'arrencada elèctrica.



### CAIXA AUTOMATISME D'ARRENCADA

Disponible per a tots els models amb arrencada elèctrica.



## GENERADORS POLIVALENTS x greens trifàsics



**NEW!**

**X 70 T**

Motor GX 390  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 92 Kg

**2.263€**

P.V.R. IVA inc.

RT incloses



**NEW!**

**X 70 MTE**

Motor GX 390  
Arrencada Manual / Elèctric (bateria inclosa)  
Sort. màx. monofàsica 6.000 VA  
Sort. màx. trifàsica 6.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 92 Kg

**2.888€**

P.V.R. IVA inc.

**AE inclos (Bat. inc.)**  
**CR 4.010€**  
**AA 4.870€**  
**RT incloses**



**NEW!**

**X 120 MTE**

Motor GX 630  
Arrencada Manual / Elèctric (bateria inclosa)  
Sort. màx. monofàsica 10.000 VA  
Sort. màx. trifàsica 10.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa  
Regul. de voltatge AVR  
Pes en sec 170 Kg

**5.220€**

P.V.R. IVA inc.

**AE inclos (Bat. inc.)**  
**CR 6.450€**  
**RT incloses**

## COM INTERPRETAR ELS INDICADORS DE POTÈNCIA?

La potència d'un generador depèn del rendiment del motor (75-80%) i de l'alternador.

A títol de referència, coneixent la potència del motor pots conèixer la potència màxima que obtindràs d'un generador.

És per aquest motiu que Honda equipa motors potents, ja que així hi ha més marge de maniobra i menys riscos de sobrecàrrega.  
Honda garanteix la potència anunciada.

Potència del motor	Potència màx. del grup
1 c.v.	0,5 Kva
1 Kw	0,65 Kva

Il·luminació auxiliar de treball,  
focus i llanternes led

Eureka  
parts.com



## MOTOSOLDADORES



**EW 120**

Motor GX 200  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA  
Sort. màx. trifàsica No  
Niv. sonor 98 Lwa  
Reg. de voltatge Condensador  
Sort. soldadura 60-120 CA  
Elèctrode màx. a 30% 1-3,25 mm  
Pes en sec 40 Kg

**1.219€**

P.V.R. IVA inc.



**EW 170**

Motor GX 270  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 4.000 VA  
Sort. màx. trifàsica No  
Niv. sonor 97 Lwa  
Reg. de voltatge Condensador  
Sort. soldadura 55-160 CA  
Elèctrode màx. a 30% 1,5-4 mm  
Pes en sec 75 Kg

**1.815€**

P.V.R. IVA inc.



**NEW!**

**XS 200**

Motor GX 390  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 5.500 VA  
Sort. màx. trifàsica 5.500 VA  
Niv. sonor 98 Lwa  
Reg. de voltatge AVR  
Sort. soldadura 50-200 A CC  
Diàmetres electrodo 1,6-4 mm  
Pes en sec 90 Kg

**2.699€**

P.V.R. IVA inc.

X GREENS  
WELDERS



**3**  
ANYS  
Garantia  
HONDA

# GENERADORS PORTÀTILS inverter insonoritzats



## TECNOLOGIA INVERTER

La regulació Inverter aporta un control del règim del motor en funció de la necessitat de potència. D'aquesta manera es redueix el consum de combustible, augmenta l'autonomia i disminueix el nivell sonor.

És la tecnologia que proporciona una qualitat de corrent òptima, indicada per a l'alimentació dels aparells més sofisticats, amb components electrònics molt sensibles.

## QUÈ ÉS L' i-MONITOR?

En un cop d'ull ens mostra tota la informació.

El panell LCD de l'i-monitor ens mostra hores d'ús, càrrega, r.p.m. del motor, funció d'autodiagnosi (en cas d'error) i voltatge de la bateria.

En el model de generador EU 70is.



## GENERADOR EU 70



Tecnologia exclusiva Honda, amb prestacions úniques al mercat

- Regulació INVERTER Honda.
- Primer generador amb motor de gasolina amb injecció electrònica.
- Baix consum de combustible i emissions reduïdes.
- Fàcil arrencada, prement un botó.
- Baix manteniment.
- Pot connectar-se en paral·lel. Mitjançant una caixa de connexió opcional es poden sincronitzar 2 generadors EU 70 doblant la potència disponible, arribant fins a 14.000 VA.

**EU 10i**  
Motor GXH 50  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 1.000 VA  
Corrent contínua 12V/8A  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa (Insonoritzat)  
Pes en sec 13 Kg  
Regul. de voltatge Inverter



**1.416€**  
P.V.R. IVA inc.

**EU 22i**  
Motor GX 120  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 2.200 VA  
Corrent contínua 12V/8,3A  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonoritzat)  
Pes en sec 21,1 Kg  
Regul. de voltatge Inverter




**1.885€**  
P.V.R. IVA inc.

## QUINS AVANTATGES OFEREIX LA TECNOLOGIA ECO-THROTTLE®?

**Major autonomia:** Gràcies al seu funcionament intel·ligent, només consumeix la quantitat de combustible necessària. Millora l'autonomia i eficiència del combustible més d'un 10%.

**Funcionament silencios:** En els generadors amb tecnologia inverter el motor s'accelera en funció de la demanda de potència, per la qual cosa disminueix el soroll.



## NEW!

**EU 32i**  
Motor GX 130  
Arrencada Manual  
Sort. màx. monofàsica 3.200 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 91 Lwa (insonoritzat)  
Pes en sec 26,5 Kg  
Regul. de voltatge Inverter  
Control mitjançant app:  
- Control d'hores  
- Alarms de manteniment  
- Potència de sortida  
I molt més!



**4.278€**  
P.V.R. IVA inc.

**Només 26,5 kg!**  
**Ultralleuger**

Descarrega l'aplicació pel teu Smartphone

## GENERADORES INSONORIZATS inverter altes prestacions



**EU 30is**  
Motor GX 200  
Arrencada Manual/Elèctric (bateria inclosa)  
Sort. màx. monofàsica 3.000 VA  
Corrent contínua 12V/8A  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 91 Lwa (Insonoritzat)  
Pes en sec 59 Kg  
Regul. de voltatge Inverter

**3.838€**  
P.V.R. IVA inc.

**CR 4.338€**  
**RT incloses**



**EU 70is**  
Motor GX 390  
Arrencada Man./Elèc. (bateria inclosa)  
Sort. màx. monofàsica 7.000 VA  
Niv. sonor (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa (Insonoritzat)  
Pes en sec 118,1 Kg  
Regul. de voltatge Inverter

**6.793€**  
P.V.R. IVA inc.

**MD 7.293€**  
**CR 8.299€**  
**AA 8.734€**  
**RT incloses**



# CARRETONS tot terreny



## HP 500

**Motor GX 160**  
**Velocitats** Hidrostàtica  
**Càrrega màxima en pla** 500 Kg  
**Càrrega màxima en pendent** 350 Kg  
**Pendent màxima 25°** Pujada/ 15° Baixada  
**Velocitats d'avancament** 0 / 4,3 Km/h.  
**Pes en sec** 197 Kg

**6.785€**  
 P.V.R. IVA inc.



Nous carretons tot terreny de transmissió mecànica Japonesa de 3 velocitats i marxa enrere i desbloqueig per facilitar el transport de llenya, sacs de ciment, fertilitzant, etc.

El model HP490 inclou una bomba hidràulica per facilitar les maniobres de descàrrega sense esforç.

## HP 311

**Motor GP 160**  
**Velocitats** 3 endavant / 1 enrere  
**Càrrega màxima en pla** 300 Kg  
**Càrrega màxima en pendent** 300 Kg  
 (12° en baixada y 20° pujada)  
**Pendent màxima** 12°-20°  
**Velocitats d'avancament** 1.28 / 2.25 / 3.00  
**Pes en sec** 175 Kg

**3.599€**  
 P.V.R. IVA inc.



## HP 491

**Motor GP 200**  
**Velocitats** 3 endavant / 1 enrere  
**Càrrega màxima en pla** 500 Kg  
**Càrrega màxima en pendent** 500 Kg  
 (12° en baixada y 20° pujada)  
**Pendent màxima** 12°-20°  
**Velocitats d'avancament** 1.28 / 2.25 / 3.00  
**Pes en sec** 245 Kg

**Bomba hidràulica!**

**4.689€**  
 P.V.R. IVA inc.



## ACCESSORI DUMPER PER A HP 491



**690€**  
 P.V.R. IVA inc.

# CARRETONS polvorització

**CPH 55**

**Motor** GX 25  
**Cabal d'aspersió** 10 l./min.  
**Dipòsit** 50 l.  
**Pressió màxima** 30 atm.  
**Altura màxima assolible** 8 m aprox.

**1.039€**  
P.V.R. IVA inc.

**CPH 100**

**Motor** GX 35  
**Cabal d'aspersió** 12 l./min.  
**Dipòsit** 100 l.  
**Pressió màxima** 35 atm.  
**Altura màxima assolible** 10 m aprox.

**1.260€**  
P.V.R. IVA inc.

## Kit mànega

25m **70€**  
P.V.R. IVA inc.

50m **134€**  
P.V.R. IVA inc.

75m **195€**  
P.V.R. IVA inc.

## Kit debanadora

**CPH 55** **240€** **CPH 100** **260€**  
P.V.R. IVA inc.

# HIDRONETEJADORES



## POTÈNCIA PER UN TUB!

Les noves hidronetejadores EPH180 i EPH200 són perfectes per a usos prolongats i intensius, gràcies a la seva bomba professional de 3 pistons ceràmics de gran pressió i cabal.

Perfectes per a usos agrícoles, neteja de vehicles, construcció, etc.

El seu equipament inclou: 10 metres de mànega d'alta pressió i llança desmontable amb filtre regulable i presa per aspirar detergent d'un dipòsit exterior.

**EPH 180**

**Motor** GX 200  
**Cabal màxim** 11 l./min.  
**Dipòsit gasolina Euro 95** 3,1 l.  
**Pressió màxima** 180 Bar  
**Pes en sec** 33 Kg.

**2.045€**  
P.V.R. IVA inc.

**EPH 200**

**Motor** GX 390  
**Cabal màxim** 15 l./min.  
**Dipòsit gasolina Euro 95** 6,1 l.  
**Pressió màxima** 200 Bar  
**Pes en sec** 68 Kg.

**2.890€**  
P.V.R. IVA inc.

### Rotativa EPH 180

**108€**

P.V.R. IVA inc.

### Rotativa EPH 200

**108€**

P.V.R. IVA inc.

### Sorrejador 1,3 + sonda

**205€**

P.V.R. IVA inc.

### Llança escuma

**244€**

P.V.R. IVA inc.

### Endoll ràpid

**17€**

P.V.R. IVA inc.

### Broquet per desembussar

**59€**

P.V.R. IVA inc.

### Raspall giratori

**122€**

P.V.R. IVA inc.

### Raspall rectangular

**37€**

P.V.R. IVA inc.

### Bomba aspirant

**383€**

P.V.R. IVA inc.



## SCOOTER ELÈCTRIC Monpal



**PROMO!**

**ML 100**

**Motor Elèctric**

**Autonomia** 25 Km a 6 Km/h.

**Transmissió** a les rodes posteriors

**Frens** elèctrics i d'estacionament

**Pendent màxim** 20°

**Velocitat d'avancament** (aprox.) Endavant: 6Km/h. / Enrere: 2 Km/h.

**Altura** 108 cm **Ampie** 68cm **Longitud** 119 cm

**Colors** granat / beige / blau

**Pes en sec** 94 Kg

~~3.903€~~  
P.V.R. IVA inc.

**3.602€**  
P.V.R. IVA inc.

**Amb avantatges fiscals per a persones amb movilitat reduïda!**

Si pots beneficiar-te de l'IVA redut del 4% demana el teu certificat a l'IMERSO o organisme competent de la teva Comunitat ma.



També disponible en color crema.



## GAMMA LLEVANEUS

### LA NEU NO ÉS NOMÉS NEU

Pot ser lleugera o pesada, humida, compacta o de gran espessor.



Per aquest motiu hem desenvolupat una innovadora gamma de llevaneus molt avançats tecnològicament per a una eficient neteja de la neu amb el mínim esforç.

Prepara't per al pròxim hivern i tria el llevaneus que millor s'ajusti a les teves necessitats.

Demana el catàleg de **llevaneus Honda** al teu Distribuïdor més proper



## GAMMA HONDA MARINE

**HONDA**  
**MARINE**

El pioner en motors foraborda de 4 temps amb més de 50 anys d'història.



[www.honda-marine.es](http://www.honda-marine.es)

# QUADRES tècnics

## Motoaixades

	<b>FG 201</b>	<b>FG 205</b>	<b>F 220</b>	<b>PROMO! FG 320</b>	<b>PROMO! FG 330</b>	<b>FJ 500 STD</b>	<b>FJ 500 DLX</b>
Tipus de motor	GXV 50	GXV 50	GXV 57	GP 160	GP 160	GX 160	GX 160
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	57 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	0,35 litres	0,35 litres	0,70 litres	3,1 litres	3,1 litres	2,4 litres	2,4 litres
Autonomia	0,4 h	0,4 h	1,2 h	2,2 h		2,0 h	2,0 h
Arrenada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge
Embragatge	Centrifug	Centrifug	Mordassa	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja
Transmissió	Eix sense fi	Eix sense fi	Eix sense fi	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocitats	1 endavant	1 endavant	1 endavant	1 endavant	2 endavant / 1 enrere	1 endavant / 1 enrere	2 endavant / 1 enrere
Ample de treball	30 cm	45 cm	54,5 cm	81 cm	81 cm	92 cm	92 cm
Freses	4 corones	4 corones + disc	4 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc
Manillar ajusta. en altura	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralment	-	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Desbloqueig rodes	-	-	-	-	-	-	-
Roda frontal de trans.	-	-	Sí	Sí	Sí	Opcional	Sí
Rodes de transport	-	Sí - posterior	-	-	-	Opcional	Opcional
Rodes pneumàtiques	-	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Contrapès frontal	-	-	-	Opcional	-	Opcional	Opcional
Contrapès rodes	-	-	-	-	-	-	-
Altura	98 cm	103,5 cm	103,5 cm	111 cm	111 cm	99 cm	101,5 cm
Longitud	118,5 cm	115,5 cm	128 cm	140 cm	140 cm	139,5 cm	143,5 cm
Amplada	45,5 cm	51 cm	61,5 cm	65 cm	65 cm	61 cm	61 cm
Pes (en sec)	17 Kg	20,5 Kg	30 Kg	55 Kg	58 Kg	45 Kg	50 Kg
	<b>849€</b>	<b>953€</b>	<b>1.029€</b>	<b>629€</b>	<b>786€</b>	<b>1.199€</b>	<b>1.560€</b>

## Motoaixades

	<b>F 506</b>	<b>F 510</b>	<b>F 560</b>	<b>FF 300</b>	<b>FF 500</b>	<b>FR 750</b>
Tipus de motor	GX 160	GX 160	GX 160	GXV 57	GCV 160	GX 200
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	57 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	1,5 kW (2,0 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dipòsit carburant Euro 95	2,7 litres	2,7 litres	2,3 litres	0,78 litres	1,8 litres	2,5 litres
Autonomia	2,2 h	2,2 h	1,9 h	1,3 h	1,6 h	1,6 h
Arrenada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge	Embragatge
Embragatge	Tensor corretja	Tensor corretja	Tensor corretja	Mordassa	Mordassa	Tensor corretja
Transmissió	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Velocitats	3 endavant / 1 enrere	6 endavant / 2 enrere	6 endavant / 2 enrere	3 despla. / 2 labor / 1 enrere	3 despla / 2 labor / 1 enrere	2 despla / 1 labor / 1 enrere
Ample de treball	94 cm	94 cm	94 cm	29 / 45 cm	36 / 55 cm	51 cm
Freses	6 corones + disc	6 corones + disc	6 corones + disc	4 corones	6 corones	Posterior
Manillar ajusta. en altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Manillar ajust. lateralment	Sí	Sí	Sí			
Desbloqueig rodes			Sí	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial	Sí - Diferencial
Roda frontal de trans.	Opcional	Opcional	Opcional			
Rodes de transport	Opcional	Opcional	Opcional	Estàndard	Estàndard	
Rodes pneumàtiques	Opcional	Opcional	Opcional	Estàndard goma	Estàndard goma	Sí - 350x7
Contrapès frontal	Opcional	Opcional	Opcional			Sí - 20 Kg
Contrapès rodes	Opcional	Opcional	Opcional			
Altura	88 cm	88 cm	103,5 cm	101 cm	104 cm	116 cm
Longitud	156 cm	156 cm	158,5 cm	146,5 cm	173 cm	165 cm
Amplada	61 cm	61 cm	61 cm	46,5 cm	58,5 cm	57 cm
Pes (en sec)	53 Kg	54 Kg	58 Kg	51 Kg	77 Kg	97 Kg
	<b>2.355€</b>	<b>2.808€</b>	<b>3.535€</b>	<b>2.755€</b>	<b>3.555€</b>	<b>4.115€</b>

## Desbrossadores de rodes

	<b>UM 526</b>	<b>UM 530</b>	<b>UM 536</b>	<b>UM 616</b>	<b>UM 660</b>
Tipus de motor	PROMO! GCV 200	GCV 200	GXV 160	GXV 160	GXV 340
Cilindrada	201 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	337 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	6,6 kW (8,9 cv)
Dip. carburant	0,91 litres	0,91 litres	1,6 litres	1,6 litres	2,1 litres
Autonomia	1,5 h	1,4 h	1,3 h	1,8 h	0,9 h
Arrenada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu seguretat	Parada motor	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Transmissió	Variable - 2,5 a 4,3 Km/h	Variable - 1,7 a 3,8 Km/h i enrere	2 Velocitats	Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h	4/1
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màx. tall	11 cm	11 cm	7,5 cm	7,5 cm	8,5 cm
Altura mín. tall	5,0 cm	5,0 cm	1,5 cm	1,5 cm	5,0 cm
Núm. altures de tall	4	4	4	4	2
Ample de tall	51 cm	51 cm	53 cm	61 cm	65 cm
Capacitat de treball	1.000 m <sup>2</sup> /h Segons àrea a tallar	1.800 m <sup>2</sup> /h Segons àrea a tallar	2.000 m <sup>2</sup> /h Segons àrea a tallar	2.500 m <sup>2</sup> /h Segons àrea a tallar	3.500 m <sup>2</sup> /h Segons àrea a tallar
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	110,5 cm	90 cm	108 cm	108 cm	78 cm
Longitud	170 cm	116 cm	177 cm	178 cm	150 cm
Amplada	58,3 cm	60 cm	86 cm	97 cm	70 cm
Pes (en sec)	50 Kg	90 Kg	62 Kg	76 Kg	143 Kg
	<b>1.499€</b>	<b>2.725€</b>	<b>3.675€</b>	<b>4.399€</b>	<b>5.220€</b>

## Regeneradors

	<b>RH 370</b>	<b>RH 390</b>	<b>RH 480</b>	<b>RH 700</b>
Tipus de motor	GP 160	PROMO! GP 160	GX 160	GX 200
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
Dep. carburant Euro 95	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	2,2 h	2,3 h	1,9 h
Arrenada	Manual	Manual	Manual	Manual
Disp. de seguretat	Parada motor	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta	Embragatge ganiveta
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Ample de treball	36 cm	33 cm	43 cm	60 cm
Avançament	Manual	Manual	Manual	Manual
Embragatge de ganiveta	No	Sí	Sí	Sí
Número de ganives	15 fixes	27	33	38
Capacitat de treball	500 m <sup>2</sup> /h	500 m <sup>2</sup> /h	800 m <sup>2</sup> /h	1.000 m <sup>2</sup> /h
Material xassis	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	113 cm	100 cm	100 cm	103 cm
Longitud	130 cm	107 cm	104 cm	101 cm
Amplada	58 cm	53 cm	60 cm	83,5 cm
Pes (en sec)	35 Kg	43,5 Kg	47 Kg	65 Kg
	<b>870€</b>	<b>1.260€</b>	<b>1.690€</b>	<b>2.255€</b>

# QUADRES tècnics

## Tallagespes

	HRE 370	IZY-ON 41 P	IZY-ON 46 S	IZY 41 P	IZY 41 S	IZY 46 P	IZY 46 S	HRN 536 VKE	HRN 536 VKE
Tipus de motor	Elèctric	Elèctric	Elèctric	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170
Cilindrada	-	-	-	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	145 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	1.300 W	1.000 W	1.800 W	3,1 kW (4,2 CV)	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)			
Dipòsit carburant Euro 95	-	-	-	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres
Autonomia	-	-	-	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,9 h	0,8 h	0,8 h
Arrencada	Interruptor	Interruptor	Interruptor	Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)
Dispositiu de seguretat	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Parada motor	Roto Stop
Velocitats	-	-	-	-	1 endavant	-	1 endavant	Smart Drive Variable	Smart Drive Variable
Manillar	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament	Manual	Manual	Autopropulsat	Manual	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de tall	6,5 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm	10 cm	10 cm
Altura mínima de tall	1,8 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	2,7 cm	2,7 cm
Núm. d'altures de tall	5	6	6	6	6	6	6	7	7
Amples de tall	37 cm	41 cm	46 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	35 litres	50 litres	56 litres	42 litres	42 litres	50 litres	50 litres	70 litres	70 litres
Capacitat de treball*	250 m <sup>2</sup> /h	Segons àrea a tallar	Segons àrea a tallar	300 m <sup>2</sup> /h	500 m <sup>2</sup> /h	700 m <sup>2</sup> /h	800 m <sup>2</sup> /h - Segons àrea a tallar	800 m <sup>2</sup> /h - Segons àrea a tallar	800 m <sup>2</sup> /h - Segons àrea a tallar
Superf. aconse. de treball	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup> (batería 4Ah)	700 m <sup>2</sup> (batería 9Ah)	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>
Mulching	-	-	On / Off	-	Opcional	-	Versamow Selective	Versamow	Versamow
Material xassis	Polipropilè	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	101,7 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	103,5 cm	103,5 cm
Longitud	110,5 cm	141,5 cm	143,0 cm	141,5 cm	144 cm	144,5 cm	147 cm	155,0 cm	155,0 cm
Amplada	46,3 cm	45,3 cm	49,7 cm	45 cm	45 cm	49,7 cm	49,7 cm	57,5 cm	57,5 cm
Pes (en sec)	15 Kg	22,5 Kg	27,5 Kg	28 Kg	30 Kg	29 Kg	32 kg	36 Kg	39,9 Kg
	299€	645€**	822€**	447€	552€	710€	762€	1.108€	1.230€

\*Segons àrea a tallar / \*\*Preus sense acumulador ni carregador.

## Tallagespes

	PROMO!	HRX 476 VYE	PROMO!	HRX 476 HYE	PROMO!	HRX 476 XB	NEW!	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRD 536 TXE	HRD 536 HXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	HRS 536 VKE
Tipus de motor		GCVx 170		GCVx 170		Elèctric		GCVx200	GCVx200	GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GCV 160
Cilindrada		167 cm <sup>3</sup>		167 cm <sup>3</sup>		-		201 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Potència nominal		3,6 kW (4,9 cv)		3,6 kW (4,4 cv)		1.800 W		4,2 kW (5,6 cv)	4,2 kW (5,6 cv)	3,3 kW (4,4 cv)	3,2 kW (4,3 cv)			
Dipòsit carburant Euro 95		0,95 litres		0,95 litres		-		0,91 litres	0,91 litres	0,91 litres	1,5 litres	1,5 litres	1,5 litres	0,93 litres
Autonomia		0,9 h		0,9 h		-		1,2 h	1,2 h	0,8 h	2,3 h	2,3 h	2,3 h	0,8 h
Arrencada		Manual (estàrtir aut.)		Manual (estàrtir aut.)		Interruptor		Manual (estàrtir aut.)	Manual (estàrtir aut.)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dispositiu de seguretat		Rotostop		Rotostop		Parada motor		Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Rotostop	Parada motor
Velocitats		Smart Drive Variable		Hidrostàtica		Smart Drive Variable		Select Drive	Hidrostàtica	3 endavant	Hidrostàtica	Hidrostàtica	1 endavant - (rodat)	Smart Drive Variable
Manillar		Plegable		Plegable		Plegable		Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Avançament		Autopropulsat		Autopropulsat		Autopropulsat		Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat	Autopropulsat
Altura màxima de tall		7,9 cm		7,9 cm		7,9 cm		10,1 cm	10,1 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	5,2 cm	10,2 cm
Altura mínima de tall		2,5 cm		2,5 cm		2,5 cm		1,9 cm	1,9 cm	1,4 cm	1,4 cm	2,1 cm	1,4 cm	2,8 cm
Núm. d'altures de tall		7		7		7		7	7	7	7	6	5	6
Amples de tall		47 cm		47 cm		47 cm		53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Bossa		Tela dralon		Tela dralon		Tela dralon		Tela dralon	Tela dralon	Tela dralon	Tela dralon	Tela dralon	Tela dralon	-
Capacitat de la bossa		69 litres		69 litres		75 litres		88 litres	88 litres	80 litres	80 litres	83 litres	83 litres	-
Capacitat de treball*		700 m <sup>2</sup> /h		700 m <sup>2</sup> /h		Segons àrea a tallar		1000 m <sup>2</sup> /h	1000 m <sup>2</sup> /h	1.000 m <sup>2</sup> /h	1.000 m <sup>2</sup> /h	1.200 m <sup>2</sup> /h	1.200 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h
Superf. aconse. de treball		1.000 m <sup>2</sup>		1.300 m <sup>2</sup>		650 m <sup>2</sup> (batería 9Ah)		2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Mulching		Versamow Variable		Versamow Variable		Versamow Variable		Versamow Variable	Versamow Variable	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Si - variable
Material xassis		Polystrong		Polystrong		Polystrong		Xenoy	Xenoy	Alumini	Alumini	Alumini	Alumini	Acero
Altura		96 cm		103,5 cm		105,2 cm		107,3 cm	112,2 cm	101,8 cm	101,8 cm	102 cm	102 cm	102,4 cm
Longitud		158 cm		161 cm		158 cm		161 cm	166,5 cm	157,5 cm	157,5 cm	169,5 cm	169,5 cm	153,2 cm
Amplada		53 cm		53 cm		53 cm		58,8 cm	58,8 cm	57,4 cm	57,4 cm	57,5 cm	57,5 cm	58,2 cm
Pes (en sec)		42 Kg		44 Kg		36,1 Kg		44,7 Kg	44,6 Kg	45,2 Kg	49,3 Kg	60,2 Kg	58,1 Kg	32,1 Kg
	1.309€	1.576€	1.395€**	1.748€	1.896€	1.540€		2.210€	2.522€	2.611€	968€			

\*Segons àrea a tallar / \*\*Preus sense acumulador ni carregador.

## Escombradora

	FG 201 B ST / FG 201 B D
Tipus de motor	GXV 50
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	1,60 kW (2,18 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,35 litres
Autonomia	0,4 h
Arrencada	Manual
Dispositiu de seguretat	Embragatge
Embragatge	Centrifug
Transmissió	Eix sense fi
Velocitats	1 endavant
Ample de treball	60 cm
Avançament	Manual
Material xassis	Acer
Altura	98 cm
Longitud	118,5 cm
Amplada	45,5 cm
Pes (en sec)	17 Kg
Amplada	53 cm
Pes (en sec)	43,5 Kg
	1.660€ / 1.730€

## Aspirador

	AS 100
Tipus de motor	GX 160
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres
Arrencada	Manual
Capacitat de la bossa	230 litres
Cabal màxim	6.900 m <sup>3</sup> /h
Altura	105 cm
Longitud	143 cm
Amplada	75 cm
Pes (en sec)	68 Kg
	2.570€



	HHH 25 S75E	HHH 25 D60E	HHH 25 D75E
Tipus de motor	GX 25	GX 25	GX 25
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>
Depò. gasolina Euro 95	0,45 litres	0,45 litres	0,45 litres
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Tipus de ganiveta	Simple	Doble	Doble
Longitud cuchillas	720 mm	580 mm	720 mm
Peso (en sec)	5,8 Kg	6,3 Kg	6,6 Kg
	737€	865€	906€

## Versatool

	UMC 425 LE	UMC 435 LE
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	0,72 kW (0,98 cv)	1,00 kW (1,30 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,63 litres
Arrencada	Manual	Manual
Sistema antivibració	Doble	Doble
Embragatge	Centrifug	Centrifug
Manillar	Simple	Simple
Diàmetre del tub	24 mm	26 mm
Pes (en sec)	5,6 Kg (sense accessoris)	6,4 Kg - Sense accessoris
	538€	594€

## Bufadors

	HBB 25
Tipus de motor	GX 25
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>
Depò. gasolina Euro 95	0,32 litres
Arrencada	Manual
Velocitat del aire	70,0 m/s
Cabal màxim	600 m <sup>3</sup> /h
Peso (en sec)	4,5 Kg
	715€

	Desbrossadora
	185€
Tallatànques d'altura	428€
Bufador	136€
Tallavares	191€
Cultivador	350€
Podadora d'altura	308€
Extensió	119€

<tbl

# QUADRES tècnics

## Tallagespes de seient

	PROMO! HF 2317 HME	PROMO! HF 2417 HME	PROMO! HF 2417 HTE	PROMO! HF 2625 HME	PROMO! HF 2625 HTE
Tipus de motor	✓ GCV 530	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Cilindrada	530	530	530	690	690
Potència nominal	9.7/2800	9.7/2800	9.7/2800	13.9/2800	13.9/2800
Dipòsit de carburant Euro 95	5,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Autonomia					
Arrendada	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric	Elèctric
Dispositiu de seguretat	Parada motor				
Velocitats	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica	Hidrostàtica
Altura màxima de tall	8 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Altura mínima de tall	3 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm	2,9 cm
Número d'altures de tall	7	7	7	7	7
Embragatge de ganivet	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic	Electromagnètic
Número de ganivetes	2	2	2	2	2
Ampl de tall	92	102	102	122	122
Bossa	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela
Capacitat de la bossa	280	300	300	350	350
Descàrrega de la bossa	Manual	Manual	Electrico	Manual	Electrico
Capacitat de treball	4.500 m <sup>2</sup> *	5.500 m <sup>2</sup> *	5.500 m <sup>2</sup> *	6.500 m <sup>2</sup> *	6.500 m <sup>2</sup> *
Superficie aconsellable de treball	7.500 m <sup>2</sup>	12.000 m <sup>2</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	18.000 m <sup>2</sup>	20.000 m <sup>2</sup>
Mulching	opcional	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipus de seient	Estàndard	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços	Amb reposabraços
Fars devanters		LED	LED	LED	LED
Optiflow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Frens	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Material xassís	Acer	Acer	Acer	Acer	Acer
Altura	123 cm				
Longitud	244 cm				
Amplada	97 cm	106 cm	106 cm	126 cm	126 cm
Pes (en sec)	218 kg	238 kg	249 kg	261 kg	270 kg
	4.915€	6.794€	7.299€	7.798€	8.338€

## RAPIDON®6

### PER A LA TEVA COMODITAT

Per omplir el dipòsit de la manera més còmoda, ràpida i neta.



Gràcies a la seva botó dosificador, permet controlar el flux de combustible amb precisió.



48€  
P.V.R. IVA inc.

## Tallagespes Honda Miimo

	PROMO! HRM 40 / 40 Live	PROMO! HRM 70 Live	PROMO! HRM 310	PROMO! HRM 520	PROMO! HRM 3000	NEW!
Tipus de motor	✓ Elèctric (Bateria)	✓ Elèctric (Bateria)	✓ Elèctric (Bateria)	✓ Elèctric (Bateria)	✓ Elèctric (Bateria)	
RPM (revolucions del motor)	-	-	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)	2.500 (2.200 Silent)	
Bateria	Li-ion 18 V/2,5 A	Li-ion 18 V/2,5 Ah	Li-ion 22,2 V / 1800 mAh	Li-ion 22,2 V / 3600 mAh	Li-ion 22,2 V / 5400 mAh	
Dispositiu de seguretat	Sensors	Sensors	Sensors	Sensors	Sensors	
Rodes pneumàtiques	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció	Alta tracció	
Altura de tall	de 3 a 5 cm	de 3 a 5 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm	de 2 a 6 cm Elèctric	
Impermeabilització	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	
Ampl de tall	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm	
Mulching	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Pendent màxim de treball	27%	27%	45%	45%	47%	
Superficie màxima de treball	400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	
Superficie habitual de treball	400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	
Perímetre màxim del cable	250 m	350 m	400 m	800 m	1000 m	
Panel d'operacions	Display + Teclat / LCD + Teclat + App	LCD + Teclat + App	Display LCD + Teclat	Display LCD + Teclat	LCD + Teclat + App	
Temporitzador	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic	Ajust automàtic	
Temps de càrrega aproximat	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min	
Temps de treball entre càrregues	30 min	75 min	40 min	70 min	90 min	
Màxima inclinació en el cable	10° / 15°	10° / 15°	10° / 15%	10° / 15%	15° / 27%	
Codi PIN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Sensors elevació / inclinació	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	Sí / Sí	
Típus ganieta	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)	Retràctils (3)	
Sensors d'obstrucció	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Aplicació Smartphone	- / Sí Android i/o iOS	- / Sí Android i/o iOS	-	-	Sí Android / iOS	
Longitud cable subministrat	125 m	75 m	-	-	-	
Nivell sonor (Directiva 2000/14/CEE)	63 dB(A)	63 dB(A)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	62,0 / 59,3 dB(A) (56,3 Silent)	59 dB(A)	
Dimensions (Al x L x An)	445x364x202	445x364x202	28,7 x 63,5 x 55 cm	28,7 x 63,5 x 55 cm	30,1 x 71,0 x 55 cm	
Tall seguint cable perimet.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Capacitat de treball	50m <sup>2</sup> /h	65m <sup>2</sup> /h	83 m <sup>2</sup> /h	125 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h	
Pes (en sec)	7,6 Kg	7,6 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg	
	999€ / 1.199€	1.399€	1.699€	2.099€	2.999€ / 3.480€	

## Carretons tot terreny

	HP 311	HP 491	HP 500
Tipus de motor	GP 160	GP 200	GX 160
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dep. carburant Euro95	3,1 litres	3,1 litres	3,1 litres
Autonomia	2,21 h	1,8 h	2,2 h
Arrendada	Manual	Manual	Manual
Velocitats	3 endavant / 1 enrere	3 endavant / 1 enrere	Hidrostàtica
Pend. màxima treball	12°-20°	12°-20°	25° (pujada) / 15° (baixa)
Amplada (plataforma)	67 / 80 cm	70 / 83 cm	56 / 90 cm
Càrrega màxima en pla	300 Kg	500 Kg	500 Kg
Càrrega màx. pendent	300 Kg (12°-20°)	500 Kg (12°-20°)	350 Kg
Fons	20 cm	33 cm	20 cm
Longitud (plataforma)	90-98 cm	100-113 cm	120 cm
Velocitat avançament	1.28 / 2.25 / 3.00	1.28 / 2.25 / 3.00	de 0 a 4,3 Km/h
Bolquet	Sí	Hidràulic	Sí
Altura	114 cm	112 cm	110 cm
Longitud	160 cm	175 cm	214 cm
Amplada	64 cm	71 cm	65 cm
Pes (en sec)	175 Kg	245 Kg	197 Kg
	3.599€	4.689€	6.785€

## Polvorització

	CPH 55	CPH 100
Tipus de motor	GX 25	GX 35
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,58 litres
Autonomia	1,0 h	1,0 h
Arrendada	Manual	Manual
Cabal màxim	10 litres/min màx. aprox.	12 litres/min màx. aprox.
Dipòsit de líquido	50 litres	100 litres
Presió	30 atm (mànega 10 m aprox.)	35 atm (mànega 10 m aprox.)
Altura màxima assolible	8 m - Aprox.	10 m - Aprox.
Altura	68 cm	79 cm
Longitud	115 cm	122 cm
Amplada	45 cm	62 cm
Pes (en sec)	22 Kg	33 Kg
	1.039€	1.260€

## Hidronetejadores

	EPH 180	EPH 200
Tipus de motor	GX 200	GX 390
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	4,3 kW (5,8 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dep. carburant Euro 95	3,1 litres	6,1 litres
Arrendada	Manual	Manual
Cabal màxim	11l/min	15l/min
Pressió màxima	180 Bar	200 Bar
Tipus de bomba	3 pistons ceràmics	3 pistons ceràmics
Equipament	Manò. pistola i 10 m mànega	Manò. pistola i 10 m mànega
Pes (en sec)	33 Kg	68 Kg
	2.045€	2.890€

# QUADRES tècnics

## Generadors

	EU 10i	EU 22i	EU 32i	EU 30is	EU 70is	EG 4500 CL	EG 5500 CL	EM 5500 CXS AE
Tipus de motor	GXH 50	GX 120	GX 130	GX 200	GX 390	GX 390	GX 390	i-GX 390
Cilindrada	49 cm <sup>3</sup>	121 cm <sup>3</sup>	130 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	1,6 kW (2,1 cv)	2,7 kW (3,6 cv)	-	4,1 kW (5,5 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit gasolina Euro 95	2,1 litres	3,6 litres	4,7 litres	13 litres	19,2 litres	24,0 litres	24,0 litres	23,5 litres
Autonomia	4,0 h a sortida constant	3,2 h a sortida constant	3,3 h a sortida constant	7,1 h a sortida constant	6,0 h	9,1 h	7,8 h	7,7 h
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual / Elèctrica	Manual / Elèctrica	Manual	Manual	Manual / Elèctrica
Bateria	-	-	-	Inclosa	Inclosa	-	-	Inclosa
Rodes de transport	-	-	-	Opcional (4 rodes)	Incloses	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Incloses
Nivell sonor*	87 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	91 Lwa - Insonoritzat	91 Lwa - Insonoritzat	90 Lwa - Insonoritzat	97 Lwa	97 Lwa	94 Lwa
Regulació de voltatge	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	AVR digital	AVR digital	i-AVR
Sortida const. monofàsica	900 VA	1.800 VA	2.600 VA	2.800 VA	5.500 VA	4.000 VA	5.000 VA	5.000 VA
Sortida màx. monofàsica	1.000 VA	2.200 VA	3.200 VA	3.000 VA	7.000 VA	4.500 VA	5.500 VA	5.500 VA
Corrent contínua	12,0 / 8,0 V/A	12,0 / 8,3 V/A	-	12,0 / 12,0 V/A	-	-	-	-
Altura	37,9 cm	42,5 cm	45,5 cm	55,8 cm	72,1 cm	57,1 cm	57,1 cm	54,4 cm
Longitud	45,1 cm	51,9 cm	57,1 cm	65,8 cm	84,8 cm	68,1 cm	68,1 cm	68,1 cm
Amplada	24,2 cm	29 cm	30,6 cm	44,7 cm	70 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Pes (en sec)	13 Kg	21,1 Kg	26,5 Kg	59 Kg	118,1 Kg	79,5 Kg	82,5 Kg	96 Kg
	1.416€	1.885€	4.278€	3.838€	6.793€	2.498€	2.677€	3.286€
COMANDAMENT DISTÀNCIA	-	-	-	-	7.293€	-	-	3.698€
CONTROL REMOT	-	-	-	4.338€	8.239€	-	-	4.666€
AUTOMATISME ARRENCAMENT	-	-	-	-	8.734€	-	-	5.439€

\*Directiva 2000/14/CEE

## Generadores X Greens

	X 30	X 40	X 50	X 60	X 60 E	X 70 T	X 70 MTE	X 120 MTE
Tipus de motor	GP 200	GX 200	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>
Potència motor	4,3 kW (5,8 cv)	4,3 kW (5,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Dipòsit de benzina Euro 95	25 litres	25 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	40 litres	45 litres
Visor nivell combustible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomia	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	19 h (50% càrrega) / 13 h (100% càrrega)	24 h (50% càrrega) / 17 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	15 h (50% càrrega) / 11 h (100% càrrega)	12 h (50% càrrega) / 8 h (100% càrrega)
Pantalla multiinformació	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores	Voltatge-Hertz-Hores
Arrencada	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual / Elèctric	Manual	Manual / Elèctric	Elèctric
Bateria inclosa	-	-	-	-	12 v / 17 Ah MF de plom àcid sense manteniment	-	12 v / 17 Ah MF de plom àcid sense manteniment	12 v / 36 Ah MF plom àcid sense manteniment
Rodes de transport	-	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)	Incloses (2 rodes)
Nivell sonor*	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa				
Regulació de voltatge	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Sortida const. monofàsica	2.800 VA	2.800 VA	4.000 VA	5.500 VA	5.500 VA	-	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	3.000 VA	4.200 VA	6.000 VA	6.000 VA	-	6.000 VA	10.000 VA
Sortida const. trifàsica	-	-	-	-	-	5.500 VA	5.500 VA	9.000 VA
Sortida màxima trifàsica	-	-	-	-	-	6.000 VA	6.000 VA	10.000 VA
Diàmetres d'elèctrode	-	-	-	-	-	-	-	-
Alçada x Longitud x Amplada	49 x 61,4 cm x 46 cm	49 x 61,4 cm x 46 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	60 x 71 x 53,6 cm	91,5 x 78,5 x 65,5 cm
Pes (en sec)	49 Kg	49 Kg	85 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	170 Kg
	836€	1.216€	1.699€	2.175€	2.609€	2.263€	2.888€	5.220€
CONTROL REMOT	-	-	-	-	3.730€	-	4.010€	6.450€
AUTOMATISME ARRENCAMENT	-	-	-	-	4.590€	-	4.870€	-

\*Directiva 2000/14/CEE

## Motosoldadores

	EW 120	EW 170	XS 200
Tipus de motor	GX 200	GX 270	GX 390
Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	4,1 kW (5,5 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	3,6 litres	5,3 litres	18 litres
Autonomia	2,1 h	2,2 h	6,5 h (50% càrrega) / 4,5 h (100% càrrega)
Arrencada	Manual	Manual	Manual
Bateria	-	-	-
Rodes de transport	-	Opcional (de 2 o 4 rodes)	Incloses (2 rodes)
Nivell sonor (Directiva 2000/14/CEE)	98 Lwa	97 Lwa	96 Lwa
Regulació de voltatge	Per condensador	Per condensador	AVR
Sortida const. monofàsica	2.700 VA	3.800 VA	5.000 VA
Sortida màxima monofàsica	3.000 VA	4.000 VA	5.500 VA
Corrent contínua	-	-	-
Sortida const. trifàsica	-	-	-
Sortida màxima trifàsica	-	-	-
Diàmetres d'elèctrode	1-3,25 mm	1,5-4 mm	1,6-4 mm
Sortida soldadura	60-120 CA	40-160 CA	50-200 A CC
Corrent màxima al 35%	120 A	160 A	200 A
Altura	44 cm	56 cm	61,5 cm
Longitud	58,5 cm	72 cm	76 cm
Amplada	43,5 cm	58 cm	53,8 cm
Pes (en sec)	40 Kg	75 Kg	90 Kg
	1.219€	1.815€	2.699€

## Màquines Hand Held a bateria

	PROMO!	TALLATANQUES HHH 36 AXB	PROMO!	DEBROSSADORA HHT 36 AXB
Motor		36V		36V
Longitud de tall doble		60 cm		44 cm
Tipus de ganivetes		doble cara		Variable
Paso de ganivetes		35 mm		2,4 mm
Pes (sense bateria)		5,00 Kg		6,50 Kg
Autonomia		4Ah 56 min / 6Ah 84 min / 9Ah 126 min		4Ah 33 min / 6Ah 50 min / 9Ah 75 min
		696€*		729€*
	PROMO!	BUFADOR HHB 36 AXB		
Tensió			36V	
Velocitat			Variable	
Cabal d'aire			860 m <sup>3</sup> /h tub rodó / 730 m <sup>3</sup> /h tub pla	
Velocitat de l'aire			65 m/s tub rodó / 68 m/s tub pla	
Pes (sense bateria)			2,60 Kg	
Autonomia			4Ah 12 min / 6Ah 18 min / 9Ah 27 min	
			442€*	

\*Preus sense acumulador ni carregador.

# QUADRES tècnics

## Motobombes

	<b>WX 10 T</b>	<b>WX 15 T</b>	<b>PROMO! WB 20 XT</b>	<b>WB 30 XT</b>	<b>WH 5</b>	<b>WH 10 X</b>	<b>WH 20 X</b>
Tipus de motor	GX 25	GXH 50	GX 120	GX 160	GX 25	GXH 50	GX 160
Cilindrada	25 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	118 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	25 cm <sup>3</sup>	49 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	2,9 kW (4,0 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	0,7 kW (1,0 cv)	1,6 kW (2,1 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	0,58 litres	0,77 litres	2,5 litres	3,6 litres	0,58 litres	0,77 litres	3,1 litres
Autonomia	1,0 h	0,9 h	2,5 h	2,3 h	1,0 h	1,0 h	1,9 h
Aspiració	8 m	8 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m
Elevació màxima	37 m	37 m	32 m	23 m	40 m	60 m	45 m
Cabal màxim	7.200 litres/h	16.800 litres/h	37.200 litres/h	66.000 litres/h	7.200 litres/h	12.600 litres/h	27.000 litres/h
Diàmetre d'entrada	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Diàmetre de sortida	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Altura	30 cm	37,5 cm	42 cm	45,5 cm	29,5 cm	46,5 cm	40,5 cm
Longitud	32,5 cm	32,5 cm	45,5 cm	51 cm	35,5 cm	42,5 cm	42,5 cm
Amplada	22 cm	27,5 cm	36,5 cm	38,5 cm	23,5 cm	31,8 cm	37,5 cm
Pes (en sec)	6,1 Kg	9,0 Kg	21 Kg	27 Kg	5,5 Kg	10,8 Kg	23,5 Kg
	<b>538€</b>	<b>844€</b>	<b>525€</b>	<b>635€</b>	<b>490€</b>	<b>710€</b>	<b>966€</b>

	<b>WH 75</b>	<b>WH 90 X</b>	<b>WH 100 X</b>	<b>WT 20 X</b>	<b>WT 30 X</b>	<b>WT 40 X</b>	<b>WMP 20 X</b>
Tipus de motor	GP 160	GX 160	GX 270	GX 160	GX 240	GX 340	GX 160
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	3,6 kW (4,8 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	3,6 kW (4,8 cv)	5,9 kW (7,9 cv)	8,0 kW (10,7 cv)	3,6 kW (4,8 cv)
Dipòsit de carburant Euro 95	3,1 litres	3,6 litres	5,3 litres	3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres	3,1 litres
Autonomia	1,9 h	1,8 h	2,2 h	1,8 h	2,0 h	1,5 h	2,2 h
Aspiració	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Elevació màxima	75 m	90 m	95 m	30 m	27 m	27 m	32 m
Cabal màxim	24.000 litres/h	21.000 litres/h	28.800 litres/h	42.600 litres/h	72.600 litres/h	98.400 litres/h	49.980 litres/h
Diàmetre d'entrada	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Diàmetre de sortida	25 / 40 mm	25 / 40 mm	25 / 40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	50 mm
Altura	45 cm	45 cm	48 cm	46,5 cm	51,5 cm	56,5 cm	45 cm
Longitud	46 cm	46 cm	50 cm	62 cm	66 cm	73,5 cm	52 cm
Amplada	53 cm	52 cm	55 cm	46 cm	49,5 cm	53,5 cm	40 cm
Pes (en sec)	27 Kg	27 Kg	51 Kg	47 Kg	61 Kg	78 Kg	25,5 Kg
	<b>999€</b>	<b>1.320€</b>	<b>2.294€</b>	<b>1.956€</b>	<b>2.574€</b>	<b>3.584€</b>	<b>1.339€</b>

## Biotrituradores

	<b>BIO 3000</b>	<b>BIO 175 E</b>	<b>BIO 180</b>	<b>BIO 320</b>	<b>BIO 375</b>	<b>BIO 375 FE</b>	<b>BIO 510</b>	<b>BIO 650</b>	<b>BIO 750 KAS</b>
Tipus de motor	Elèctric	Elèctric	GX 160	GX 270	GX 390	GX 390	GX 390	GX 630	GX 690
Cilindrada			163 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	389 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>	688 cm <sup>3</sup>
Potència nominal	3.000 W	2.200 W	3,6 kW (4,8 cv)	6,3 kW (8,4 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	8,7 kW (11,7 cv)	15,5 kW (20,8 cv)	15,5 kW (20,8 cv)
Dipòsit de gasolina Euro 95			3,1 litres	5,3 litres	6,1 litres	6,1 litres	6,1 litres	24,0 litres	24,0 litres
Autonomia			2,2 h	2,2 h	1,7 h	1,7 h	1,7 h	6,0 h	4,0 h
Arrendada	Interruptor	Interruptor	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Elèctric	Elèctric
Número de ganivetes	Pinyó dentat i contraganiveta	1 fixa i 6 flotants	1 fixa i 6 flotants	2 fixes	2 fixes i 18 flotantes	2 fixes i 18 flotantes	4 fixes	2 fixes	2 fixes reversibles
Capacitat de treball	N/D	2 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	2 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	3 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	7 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	7 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	7 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	10 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca	12 m <sup>3</sup> /h - Segons tipus de branca
Diàmetre màxim de tall	4,5 cm	4 cm	4 cm	8 cm	8 cm (estelladora) - 4 cm (desfibradora)	8 cm (estelladora) - 4 cm (desfibradora)	12 cm	12 cm	14 cm
Sistema de transport	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	Nansa i rodes	4 rodes i manillar	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)	Remolc homologat (80 Km/h)
Sistema no-stress	De sèrie							Opcional	De sèrie
Alimentació de la tolva	Automàtica, amb inversió de gir automàtic	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidràulica	Hidràulica	Hidràulica amb 2 rodes
Altura	91 cm	103 cm	147,7 cm	123 cm	135 cm	135 cm	165 cm	210 cm	245 cm
Longitud	63 cm	120 cm	112 cm	142 cm	190 cm	190 cm	246 cm	227 cm	285 cm
Amplada	45 cm	61 cm	61 cm	84 cm	90 cm	90 cm	140 cm	130 cm	125 cm
Pes (en sec)	23,5 Kg	53 Kg	60 Kg	128 Kg	225 Kg	261 Kg	350 Kg	460 Kg	570 Kg
	<b>389€</b>	<b>1.470€</b>	<b>1.855€</b>	<b>3.945€</b>	<b>6.355€</b>	<b>8.040€</b>	<b>11.439€</b>	<b>19.560€</b>	<b>26.490€</b>

## LUBRICANTS HONDA

### HONDA SUPERMULTIGRAU 15W40 4T:

Especialment concebut per respondre a les exigències dels motors gasolina i dièsel que equipen els turismes i els equips que incorporen motors 4T.

#### Honda Supermultigrau 4T 15W-40

OLI HONDA 4T (1lt)

OLI HONDA 4T (5lt)

OLI HONDA BIDÓ 20 lt



El teu motor necessita el millor!



El major catàleg online  
d'accesoris y recanvis per  
a maquinària.  
*.com*

[www.eurekaparts.com](http://www.eurekaparts.com)



## XERRACS plegables

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



MEDIUM

**30€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 20€

LARGE

**33€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 22€

F 180 mm

**30€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 20€

GOMBOY CURVE 210/240 mm

**37€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 25€**42€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 28€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



MEDIUM

**36€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 24€

LARGE

**41€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 28€

SUPER ACCEL 210 mm



LARGE

**36€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 24€

BIG BOY 360 mm



MEDIUM

**50€**P.V.R. IVA inc.  
Ganiveta recanvi 30€

## XERRACS de grans dimensions

KATANABOY 650 mm

**245€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 155€

KATANABOY 1000 mm

**838€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 464€

## MATXET

YOKI 270 mm

**85€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 46€

## XERRACS de fulla recta

GOMTARO 210 mm



LARGE

**47€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 29€

GOMTARO 240 mm



LARGE

**50€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 32€

GOMTARO 240 mm Pro-Sentei



LARGE

**53€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 34€

GOMTARO 270 mm



LARGE

**54€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 34€

GOMTARO 300 mm



LARGE

**58€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 37€

NATANOKO 300 mm



LARGE

**68€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 44€

GOMTARO 300 mm Pro-Sentei



LARGE

**59€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 37€

TSURUGI 300 mm



MEDIUM

**67€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 42€

NATANOKO 330 mm



LARGE

**72€**

P.V.R. IVA inc.

Ganiveta recanvi 47€

# XERRACS de fulla corbada



**Silky**  
L'art de tallar

<b>ZÜBAT 240 mm</b>  <b>54€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 36€	<b>ZÜBAT 270 mm</b>  <b>57€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 39€	<b>IBUKI 390 mm</b>  <b>87€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 59€
--	--	--

<b>ZÜBAT 300 mm</b>  <b>60€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 42€	<b>ZÜBAT 330 mm</b>  <b>62€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 45€	<b>SUGOI 360 mm</b>  <b>75€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 53€
--	--	--

<b>TSURUGI CURVE 330 mm</b>  <b>70€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 45€	<b>GUNFIGHTER CURVE 330 mm</b>  <b>62€</b> P.V.R. IVA inc. Ganiveta recanvi 35€	<b>Accesori podadora per Hayauchi 2 ext.</b>  <b>118€</b> P.V.R. IVA inc.
--	---	--

# PÈRTIGUES telescòpiques

<b>HAYAUCHI 390 mm</b>  Disponible en 2, 3 i 4 extensions	<b>Des de</b> <b>178€</b> P.V.R. IVA inc.	2 Extensions. Long. 2.280 mm-3.700 mm <b>178€</b> 3 Extensions. Long. 2.350 mm-4.900 mm <b>226€</b> 4 Extensions. Long. 2.440 mm-6.300 mm <b>267€</b> Ganiveta recanvi <b>80€</b> Ganxo fixador <b>28€</b>	
<b>HAYATE 420 mm</b>  Disponible en 2, 3 i 4 extensions	<b>Des de</b> <b>233€</b> P.V.R. IVA inc.	2 Extensions. Long. 2.400 mm-3.800 mm <b>233€</b> 3 Extensions. Long. 2.400 mm-5.000 mm <b>267€</b> 4 Extensions. Long. 2.400 mm-6.100 mm <b>324€</b> Ganiveta recanvi <b>82€</b> Ganxo fixador <b>28€</b>	
<b>ZUBAT 330 mm</b>  2 extensions	<b>126€</b> P.V.R. IVA inc.	<b>Pèrtiga 1200</b> Long. 1.750 mm-2.650 mm <b>126€</b> P.V.R. IVA inc.	<b>Pèrtiga 1500</b> Long. 2.000 mm-3.300 mm <b>148€</b> P.V.R. IVA inc.
<b>LONGBOY 360 mm</b>  3 extensions	<b>237€</b> P.V.R. IVA inc.	Ganiveta recanvi <b>45€</b> Ganxo fixador <b>28€</b>	

T'ajudem a triar amb la nostra guia d'aplicacions recomanades.

Tria el model que millor s'adapti a les teves necessitats i prova-ho en qualsevol tipus de fusta i situació.